

NIEUW!
NU MET CO₂e-
WAARDE PER
PRODUCT

NR. 29



HET AANBOD
VAN HUCK
IN ÉÉN
OOGOPSLAG

INHOUD

OVER ONS – made by HUCK 3

HOOFDSTUK 1

ORIGINEEL HUCK VOGELNEST 17

Ontdek het baanbrekende speelconcept waarmee alles begon. Het originele vogelnest van HUCK staat voor inclusief speelplezier, de hoogste kwaliteit en wereldwijde populariteit.

HOOFDSTUK 2

SCHOMMELS 31

Klassiekers met flair - voor alle leeftijden en elke speelruimte.

HOOFDSTUK 3

PARCOURSEN 69

Uitdagingen voor lichaam en coördinatie - plezier verzekerd.

HOOFDSTUK 4

SPEELTOESTELLEN 91

Alles in één: veelzijdige speelcombinaties geschikt voor elk terrein.

HOOFDSTUK 5

KLIMNET-PIRAMIDES 151

Hogerop - klimplezier met vergezichten en structuur.

HOOFDSTUK 6

TRAMPOLINES EN SPRINGTOESTELLEN.. 173

Springen, lachen, landen - beweging vol plezier.

HOOFDSTUK 7

CARROUSELS EN WIPPEN 191

Draaien, wippen, samen plezier beleven - voor dynamisch speelplezier.

HOOFDSTUK 8

MAATWERK KLIMNETTEN, TOUWEN EN NETBRUGGEN..... 211

Individuele oplossingen voor creatief en veilig klimmen.

HOOFDSTUK 9

BIJZONDERE PROJECTEN EN NETBRUGGEN..... 231

Bijzonder, op maat gemaakt, opvallend - projecten met karakter.

HOOFDSTUK 10

ZONNESCHERMEN EN SCHADUWOPLOSSINGEN 253

Stijlvolle zonneschermen - voor meer comfort in de buitenlucht.

HOOFDSTUK 11

RECREATIEVOORZIENINGEN 261

Ruimtes voor ontmoeting, beweging en ontspanning - perfect gepland.

NIEUW!
NU MET CO₂e-
WAARDE PER
PRODUCT

GEACHTE LEZER,

Met veel plezier en trots presenteren wij u de nieuwste editie van onze catalogus Speeltoestellen nr. 29. Net als in voorgaande jaren was het ook deze keer voor ons van belang om niet alleen speeltoestellen te ontwikkelen, maar ook verantwoordelijkheid te nemen - voor ons milieu, voor de samenleving en voor toekomstige generaties.

Als bedrijf met een lange traditie en een duidelijk waardenkompas, staat HUCK Speeltoestellen voor toekomstgericht denken. Duurzaamheid is daarbij niet alleen een modewoord, maar ook een dagelijkse praktijk. Daarom blijven we inzetten op gecertificeerd gerecycled papier en klimaatneutrale productie - een logische stap in het kader van ons ecologisch engagement.

Inclusie is een andere pijler van ons handelen. Wij zijn ervan overtuigd: speeltuinen moeten plekken zijn voor alle kinderen. Met nieuwe producten die barrièrevrij en gezamenlijk spelen bevorderen, willen we echte participatie mogelijk maken - ongeacht fysieke of mentale beperkingen. Want elk kind heeft recht op spelen, plezier en samenzijn.

Deze catalogus is meer dan alleen een overzicht van producten. Hij laat zien wat voor ons belangrijk is: kwaliteit, innovatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en een wereld waarin speelruimtes ook denk - en actieruimtes zijn.

We wensen u veel plezier toe bij het doorbladeren, verwonderen en ontdekken. Laat u inspireren - voor projecten die verbinden.

Met vriendelijke groet,
HUCK



Print product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/53323-2508-1005



This printed product has been awarded the Blue Angel



Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.



HUCK

HUCK N.V.

Atlasstraat 2 · B-8680 Koekelare · Telefoon +32 51 58 23 20
info.sales@huck.be · www.huck.be



WHAT WE CARE ABOUT

INNOVATIEVE PRODUCTEN MET VISIE

Onze innovaties zijn meer dan afzonderlijke producten - ze laten zien waar HUCK voor staat. Want bij HUCK zijn wij ervan overtuigd dat:

1.

Inclusie is niet een enkel speeltoestel. Het is een principe.

Daarom ontwerpen wij onze speeltoestellen zo, dat ze uitdagingen op verschillende niveau's bieden. Ze creëren speelruimte voor alle generaties, behoeften en mogelijkheden. Kinderen kunnen hun eigen weg vinden, zichzelf uitdagen, grenzen verleggen en successen vieren. Dat terwijl begeleiders net zo goed deel kunnen uitmaken van het spel, of dat nu ondersteunend, observerend of actief meespelend is. Meer hierover vanaf pagina 14.

2.

Duurzaamheid moet zichtbaar worden.

Met het nieuwe PCF-label voor meer dan 250 van onze producten, geven we voor het eerst de CO₂-voetafdruk van onze speeltoestellen aan - transparant, traceerbaar en een echte meerwaarde voor iedereen die duurzaam moet plannen en documenteren. Meer over duurzaamheid vanaf pagina 12.

3.

Inclusief denken gaat ook over de toegepaste materialen.

Onze tweekleurige touwen hebben niet alleen een opvallende look: dankzij het sterke contrast bieden ze een echte meerwaarde voor mensen met een visuele beperking. Het contrasterende touw bevordert inclusief ontwerp al op materiaalniveau. Zo vormt het een belangrijke bouwsteen voor toegankelijke, barrièrevrije speelruimtes. Technische informatie en kleurvarianten op pagina 6.



De toekomst vraagt om visie en verbinding. Wij combineren innovatie met verantwoordelijkheid. made by HUCK

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

Ons eco-touw, dat volledig gemaakt is van gerecycled post-consumer materiaal, combineert duurzaamheid met bewezen kwaliteit.



Download nu onze brochure over touwen.



Balance Rocker

De Balance Rocker biedt dynamische bewegingen in een robuust design. Perfect om evenwicht en lichaamsbewustzijn op speelse wijze te trainen.

Meer in hoofdstuk 6 -
pagina 179



Origineel HUCK Vogelnest Sombbrero 100

Het vogelnest in een nieuw formaat - perfect voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Met speciaal ophangelement voor een veilige bevestiging en rustig schommelen.

Meer in hoofdstuk 1 -
pagina 23

QUALITY MADE BY HUCK IN ASSLAR

ONS HERCULES TOUW

Nieuw in het assortiment, onze tweekleurige touwen. Ze zijn niet alleen een lust voor het oog, maar bieden dankzij het sterke contrast een echte meerwaarde voor mensen met een visuele beperking.



FUCHSIA/
ZWART
Ø 16 mm



TURKOOIS/
ZWART
Ø 16 mm



ROEST-
ORANJE/
ZWART
Ø 16 mm



BLAUW/
ROOD
Ø 16 mm



GROEN/
BEIGE
Ø 16 mm



Ons eco-touw, dat volledig gemaakt is van gerecycled post-consumer materiaal, combineert duurzaamheid met bewezen kwaliteit.

Constructie en eigenschappen

Voor ons hercules touw worden zes met polyester garen ommantelde staalstrengen tot een touw gedraaid. De vaste verbinding tussen het staal en de polyester ommanteling, ontstaat door een gelijktijdige ommanteling en verlijming van garen en staalstreng. Het hercules touw wordt vervaardigd in een diameter van 16 mm en 18 mm, de individuele strengen hebben een diameter van respectievelijk 5 mm en 6 mm. Daarnaast bieden we varianten aan met

staalkabel of in brandvertragende uitvoering. Polyester is in vergelijking met andere kunststoffen bijzonder sterk, UV-bestendig en kleurvast. Ons Hercules touw is extra beschermd tegen slijtage door een speciale impregnering.

Slijtagetest

Slijtage is bij touwen een belangrijke factor die helaas niet geheel te voorkomen is. Hercules touw staat echter bekend om zijn lange levens-

duur en gaat op vele speellocaties wereldwijd vaak meer dan 20 jaar mee. Om de kwaliteit continu te waarborgen en te verbeteren, hebben we een speciale testmachine ontwikkeld. Een rvs slijpschijf wordt over het gespannen touw heen en weer bewogen, totdat de staalkernen zichtbaar worden. Het gemeten aantal (zgn.) dubbele slagen dient als betrouwbare maatstaf voor de slijtvastheid en kwaliteit van onze touwen.

De gehele productie, van de vezels tot het touw en het uiteindelijke speeltoestel, hebben wij zelf in eigen hand.

made by **HUCK**



GROEN

01

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



ROEST-ORANJE

03

Ø 16 mm



FLUORESCENT-ORANJE

03F

Ø 16 mm
Geschikt voor indoor-toepassing



BLAUW

04

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



GEEL

05

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



ZWART

06

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



ROOD

07

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



BEIGE

08

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



TURKOOIS

11

Ø 16 mm



LICHTGRIJS

66

Ø 16 mm



FUCHSIA

71

Ø 16 mm



„Ons Hercules touwwerk combineert hoogwaardige staalstrengen met slijtvast polyester - zo ontstaat touw met een lange levensduur, dat zelfs bij intensief gebruik op speelplaatsen meer dan 20 jaar meegaat.“

Valentin Huck

BECAUSE WE ARE COMMITTED TO SAFETY

ONZE KWALITEITS-BELOOFTE

„Waar kinderen spelen, mag veiligheid geen toeval zijn. Met elke verbinding, elk touw en elk onderdeel zorgen we ervoor dat speelplaatsen veilige plekken blijven voor avontuur en ontplooiing.“



Hoge belastingen weerstaan

Al onze touwen en verbindingselementen worden voortdurend getest op breeksterkte en trekweerstand. In ons eigen testlaboratorium wordt bekeken wat de nuttige belasting is van geschroefde verbindingen en welke treksterktewaarden gelden voor geperste verbindingen.

UV-bestendigheid voor duurzame kwaliteit

Onze producten moeten ook buiten langdurig goed presteren, daarom testen we ze op UV-bestendigheid. Zo simuleren we de invloed van zonlicht en controleren we of de materialen broos worden, veiligheidsrelevante eigenschappen verliezen of dat de kleuren vervagen.

Slijtvastheid en vormvastheid

Om materiaalmoeheid en slijtage te detecteren, onderwerpen we onze componenten aan dynamische belastingstests. Daarbij meten we bijvoorbeeld hoeveel belastingswisselingen veren of andere verbindingen kunnen weerstaan en hoe het materiaal reageert op verschillende bewegingen en vervormingen.



IPEMA certificering

HUCK is lid van de International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA). Ten behoeve van de openbare veiligheid biedt IPEMA een productcertificeringsprogramma aan voor speeltoestellen en oppervlaktematerialen. Het programma beoordeelt de producten van een deelnemer volgens een of meerdere van de hier genoemde standaarden. De certificering vindt plaats door TÜV Zuid-Amerika conform (o.a.) de actuele norm ASTM 1487 (overeenkomstig met de Europese speeltoestellennorm EN 1176).

The International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA) provides a third-party certification to ensure product compliance to specific ASTM and/or CSA standards. Each product promoted here, if certified by IPEMA, includes the name and model number for you to search the IPEMA website for verification. To verify product certification, visit www.ipema.org and conduct a search.



TÜV-gekeurde veiligheid voor onze kinderen

De norm DIN EN 1176 legt de veiligheidstechnische eisen en testprocedures voor speeltoestellen vast. Deze norm is opgesteld door de technische commissie van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN/TC 136) en geldt inmiddels in 33 Europese landen.

Wij brengen onze kennis actief in binnen het normcomité voor de normalisatie van speelplaatsen en sinds de oprichting doen wij dit ook binnen de subcommissie Inclusie. Met andere woorden: wij volgen niet alleen normen - wij helpen ze mede vorm te geven. De kennis en ervaring die we daar opdoen, nemen we rechtstreeks mee in de ontwikkeling van onze producten.

Het naleven van deze normen is voor ons een verplichting om kinderen bij correct gebruik maximale veiligheid te garanderen.

De normen regelen bovendien de eisen die aan de ondergrond van de speeltoestellen worden gesteld, evenals de regelmatige controle en het onderhoud - maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Alle belangrijke informatie hierover vindt u in onze montage- en onderhoudsinstructies, die u helpen bij het naleven van de voorschriften.



Al vele jaren werken we nauw samen met het testinstituut „TÜV-SÜD“, om te voldoen aan de huidige eisen en standaarden en bovendien om onze producten te verbeteren. De bij onze speeltoestellen behorende certificaten bevestigen de uitvoering conform de actuele norm en kunnen te allen tijde ter beschikking gesteld worden.



In onderstaande tabel staan diverse soorten bodemmateriaal/ ondergrond die toegestaan zijn als valbescherming bij de verschillende valhoogtes van speeltoestellen. Gras als ondergrond is toegestaan bij een valhoogte van maximaal 1,00 m!

Ondergrond en valhoogtes

Ondergrond	Specificatie	Minimale laagdikte (mm) *incl. 100 mm wegspeleffect	Maximale valhoogte (mm)
Gras	Geldt voor Europa		≤ 1000
Gras	Geldt uitsluitend voor Duitsland		≤ 1500
Boomschors	20 - 80 mm deeltjesgrootte	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Houtsnippers	5-30 mm deeltjesgrootte	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Zand of grind	0,25-8 mm korrelgrootte	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Andere materialen en laagdikte	Gekeurd conform DIN EN 1177		Conform keuring

Let op landgebonden afwijkingen.

STRONG POSTS, CUSTOM DESIGN – SAFE PLAY YOUR WAY

PALEN VAN HUCK



Douglashout

Rond gefreesd, geslepen, gelazuurd en van premium kwaliteit met een garantietermijn van 10 jaar (mits voldaan is aan de onderhoudsvereisten).

Dit kernvrije en scheurarme hout wordt geleverd inclusief verzinkte en voorgebouwde fundatievoeten. Voor dwarsbalken en kopbalken geldt een garantieperiode van 5 jaar.

Scheurvorming (kernegezaagd)

Ons douglashout wordt uit de kern gezaagd. Elke stam wordt overlangs in 4 delen gezaagd, die vervolgens elk rond geslepen worden. Dat vermindert de spanning tussen buiten- en kernhout en leidt daardoor tot minder scheurvorming. Bij optredende scheurvorming neemt de stevigheid van het speeltoestel niet af en TÜV bevestigt dat kinderen daar niet aan blijven hangen.

Door zijn natuurlijke eigenschappen kan het hout in de loop der tijd donkerder van kleur worden. Bij de opslag of montage van de palen, kan door contact met vochtigheid of staal reactieverkleuring optreden. Dit heeft echter geen enkel effect op de houdbaarheid en kwaliteit van de palen.



Robiniahout

Robiniahouten palen verlenen het HUCK speeltoestel een bijzonder oorspronkelijk voorkomen. Dit enige Europese hout met weerstandsklasse 1 mag zonder chemische impregnering worden toegepast in het buitenbereik. HUCK geeft 5 jaar garantie op de robiniahouten palen en de gegarandeerd splintervrije uitvoering is een extra kwaliteitskenmerk. Deze palen worden voorzien van 2 stalen verstevigungsstrippen.



Staal

De stalen palen van HUCK zijn van thermisch verzinkt staal voor hoge stabiliteit en corrosiebestendigheid. Door het natuurlijke zilvereffect van de thermische verzinking komen de gekleurde touwelementen mooi tot hun recht. De zilveren staalkleur kunt u probleemloos veranderen in een frisse kleur. Wij adviseren een hoogwaardige kwaliteit verf voor het zelf ter plekke lakken van de palen. Ofwel u maakt een selectie uit alle gangbare RAL-kleuren en wij voorzien de palen van een poedercoating.

Uw voordelen:

- + duurzaam en gemakkelijk te onderhouden
- + geen schade bij transport, opslag en montage
- + krasvrij oppervlak (zilverglaans kleur)
 - + zilveren kleur past bij onze touwkleuren
- + af te lakken met een kwaliteitsverf
- + gepoedercoat in alle gangbare RAL-kleuren leverbaar

Ontwerpers en exploitanten kunnen vele van onze speeltoestellen en parcoursen geheel naar eigen eisen en wensen afstemmen.

Vraag naar de mogelijkheden!

DE NIEUWE STANDAARD VOOR DUURZAME STALEN PALEN

Eco Shield by HUCK

Stalen constructies op speelplaatsen moeten niet alleen veilig zijn, maar ook duurzaam en bestand tegen slijtage. Met onze nieuwe Eco Shield by HUCK-coating bieden wij een toekomstbestendige oplossing: roestvrije, onderhoudsarme en esthetisch hoogwaardige speelplaatspalen.

Waarom Eco Shield by HUCK? Uw voordelen in één oogopslag:

01.**Maximale corrosiebescherming**

Zelfs onder extreme weersomstandigheden - Eco Shield biedt betrouwbare en blijvende bescherming.

02.**Onderhoudsarm en kostenefficiënt**

Minder onderhoud, minder inspanning - dat bespaart op de lange termijn tijd en geld.

03.**Hoogwaardige uitstraling**

Het egale, gladde oppervlak zorgt voor een moderne en verzorgde uitstraling.

04.**Optimale basis voor poedercoating**

Eco Shield zorgt voor een perfecte hechting - ideaal voor een duurzaam, vlekkeloos resultaat.

05.**Duurzaam denken - duurzaam bouwen**

Langere levensduur, minder materiaalgebruik, minder vervanging - beter voor het milieu.

**Wat betekent dat voor uw project?**

Met Eco Shield by HUCK kiest u voor een coating die niet alleen uitblinkt in prestaties, maar ook vooroploopt op het gebied van milieuvriendelijkheid. Of het nu gaat om openbare speelplaatsen, in steden of op drukbezochte plekken - onze stalen palen zijn ontworpen om iedere uitdaging moeiteloos aan te kunnen.

**Safer. Easier. Future-ready.
TESTED. PROVEN. TRUSTED.**

Eco Shield is grondig getest en laat vooral op snijkanten zien waar het toe in staat is. Daar waar conventionele coatings vaak falen, blijft Eco Shield betrouwbaar beschermen tegen corrosie.

FOR FUTURE GENERATIONS

DUURZAAMHEID IS ONZE LEEFSTIJL

Bij HUCK nemen we verantwoordelijkheid - voor kinderen, voor het milieu, voor toekomstige generaties. Als een van de eerste fabrikanten in de sector, hebben we onze Corporate Carbon Footprint (CCF) en Product Carbon Footprint (PCF) grondig geanalyseerd. Zo creëren we transparantie en stellen we onze klanten in staat om klimaatvriendelijk te plannen en te bouwen.

Wat betekent
dat voor u?


U vindt onze
product-carbonfootprint
op elk product.

Betrouwbare CO₂-gegevens voor aanbestedingen, MVO-rapportages en ESG-ratings

Klimaatvriendelijke productkeuze dankzij meetbare emissies per speeltoestel

Positief imago door duurzame investeringen in openbare en private projecten


127.5
kg CO₂e



Nieuwsgierig
naar meer?



Alle details vindt u in onze
duurzaamheidsbrochure.


Origineel HUCK
vogelnest
Meer in
hoofdstuk 1 -
blz. 20

Materialen die het verschil maken

Ons recycling touw - gemaakt van 100% hergebruikt kunststof

Bij de keuze van onze materialen zetten wij consequent in op kringlooeconomie: ons recyclingtouw bestaat voor 100% uit post-consumer kunststof en levert daarmee een actieve bijdrage aan afvalvermindering en het besparen van grondstoffen. Het wordt duurzaam, vrij van schadelijke stoffen en veilig voor kinderen geproduceerd. Zo ontstaat uit afval een waardevol materiaal - voor speeltoestellen die generaties lang meegaan.

„Duurzaamheid is geen doel dat je bereikt - het is een weg die je samen bewandelt.“



Systeem voor klimaatbescherming

- Fotovoltaïsche installatie en warmtekrachtcentrale dekken bijna 30% van ons stroomverbruik - met een jaarlijkse besparing van meer dan 23 ton
- Materialen met verantwoordelijkheid: FSC- en PEFC-gecertificeerd hout, PAK-vrije componenten, recyclingtouwen van 100% post-consumer materiaal


Globaal denken - lokaal handelen

- Ondersteuning van het Amazone-klimaatbeschermingsproject „Madre de Dios“
- Bescherming van CO₂-opslagplaatsen en leefgebieden
- Bevordering van lokaal onderwijs en inkomen in Peru



Uw voordelen in één oogopslag


- ✓ Bijdrage aan de circulaire economie en het besparen van grondstoffen
- ✓ Veilige materialen - geen compromissen bij de bescherming van kinderen
- ✓ Duurzame productie = toekomstbestendige projecten



INCLUSIE SAMEN VORMGEVEN

Voor ons betekent inclusie het creëren van speelruimtes waarin iedereen erbij hoort. Sinds de introductie van het originele Vogelnest in 1994, ontwikkelen wij speeltoestellen die barrières wegnemen en ontmoeting mogelijk maken. Met onze verder ontwikkelde Cheops Piramide Midi laten we zien hoe vertrouwde speelconcepten stapsgewijs inclusiever kunnen worden - voor kinderen, begeleiders en hele generaties.

Want echte inclusie ontstaat
wanneer iedereen samen mag
ontdekken, spelen en groeien.



Kleuren naar moeilijkheidsgraad



Licht:
turkoois-
zwart



Middel:
oranje-
zwart



Zwaar:
fuchsia-
zwart

Ons nieuwe, speciaal ontwikkelde tweekleurige touw. Dankzij het sterke contrast biedt het een echte meerwaarde voor slechtzienden. Dit contrastprincipe, direct in het touw verwerkt, ondersteunt inclusieve ontwerpen al bij de materiaalkeuze.

NEW!

Ons Overstapblok voor maximale inclusie.

Wij adviseren u graag.




2025

Overstapblok


Fender

Balansoefeningen tijdens het zitten op en vasthouden van de fender.




Overstapblok

Vergemakkelijkt de overgang van rolstoel naar speeltoestel en zorgt zo voor echte deelname.




Speelmat

Dient om het speelterrein voor iedereen toegankelijk te maken. Te combineren met elk type valbescherming.




Rubbermattenpad zwaar

Hier ligt de focus op stapzekerheid en lichaamscontrole - een uitdagende balanservaring voor alle leeftijden.




Gevoelsdouche

Verschillende materialen en structuren prikkelen de zintuigen en stimuleren de waarneming.



Rubbermattenpad middelzwaar

De verende matten trainen evenwicht en coördinatie, en bieden een tastbare ervaring voor voeten en lichaam.



Touwschommel

De grootmazige schommel nodigt meerdere personen tegelijk uit om te schommelen, te ontspannen of samen te spelen.



PLAY WITHOUT ■ LIMITS –

made by HUCK



HOOFDSTUK 1

ORIGINEEL HUCK VOGELNEST

Sinds 1994 staat het originele HUCK Vogelnest voor veilig, inclusief speelplezier. Het is het hart van veel van onze speeltoestellen - ontwikkeld met als doel alle kinderen te laten meedoen. Veelzijdig inzetbaar, robuust en uniek: ontdek de grote wereld rondom het originele Vogelnest - geliefd en vertrouwd door kinderen overal ter wereld.

ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK



Origineel HUCK
Vogelnest Sombrero

Blz. 22

„Ontwikkeling
ontstaat wanneer
we voorbij grenzen
durven te denken.“

Valentin Huck
Valentin Huck, CEO



KLIMNETPIRAMIDE DINO MINI
10.05.100

Blz. 168

ORIGINEEL HUCK VOGELNEST
4650

Blz. 20

VOGELNESTBOOM „OOIEVAARSNEST“
4652-40 / 4652-40S

Blz. 117

VOGELNEST-CARROUSEL
20.01.080S

Blz. 196

**ORIGINEEL HUCK VOGELNEST
SOMBRERO 4649-120 / 4649-140**

Blz. 22

VOGELNEST „CHILL OUT“ XXL
803 / 803-US

Blz. 26

4650

Origineel HUCK Vogelnest



Het geschikte schommelframe vindt u op blz. 34-37.

Ophanghoogte: 2,00 m – 2,50 m



ca. Ø 1,20 m



1,30 m – 1,55 m



Minimale afstand tot het schommelframe: 0,80 m

TOUWOMWIKKELING



blauw, groen, rood, beige, zwart
(uni kleur of tweekleurige combinatie)

SCHAKELMAT



neongroen, donkergroen, blauw,
geel, rood, roze, beige, zwart
(uni kleur of kleurencombinatie)

OPHANGTOUWEN

groen, roest-oranje, blauw, geel, zwart,
beige, grijs, rood, fluorescent-oranje,
turkoois, fuchsia

of

OPHANGKETTINGEN MET BESCHERMINGSMANTEL

zwart, rood



Waarom het origineel er toe doet.

Al meer dan 30 jaar staat het originele HUCK Vogelnest voor veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit made in Germany. Meer dan 100.000 verkochte Vogelnesten spreken voor zich - robuust, onderhoudsvrij en ontworpen voor langdurig gebruik.

Kwaliteit die je niet altijd ziet - maar wél ervaart.

- | | | |
|--|--|---|
| ✓ Fijnmazige schakelbodem in plaats van netbodem: TÜV-gecertificeerd, extreem fijnmazig en veilig - bescherming tegen doorsteken van handen en voeten door de bodem. | | Maximaal veilig voor kinderen, met minder kans op letsel. |
| ✓ Kunststof-ommantelde staalkabel: UV-bestendig, slijtvast en vrijwel onverwoestbaar. | | Duurzaam, nauwelijks vervanging nodig, bespaart kosten en onderhoud. |
| ✓ Speciaal ontwikkelde kettingophanging met beschermingsmantel - maximale stabiliteit en veiligheid. | | Meer stabiliteit, minder risico op het vallen uit de korf, langdurige veiligheid voor kinderhanden. |
| ✓ 12 polyamide-lagers verminderen wrijving en zorgen voor een langdurig soepele schommelbeweging. | | Jarenlang schommelplezier zonder onderhoud, hoge kindertevredenheid. |
| ✓ Onderhoudsvrij en vandalismebestendig - het origineel doet wat het belooft. | | Geen terugkerende kosten of reparaties, langdurige betrouwbaarheid en veiligheid. |



DE BELOFTE VAN HUCK

1. Volledig gedekt: 5 jaar garantie op alle onderdelen.
2. Levenslange reparatieservice, inclusief ophaalservice door HUCK - snel en eenvoudig.
3. Lokaal gemaakt, wereldwijd gewaardeerd: duurzame productie, hoogwaardige materialen en echt vakmanschap.



„Meer dan 30 jaar ervaring, meer dan 100.000 verkochte Vogelnesten - voelbare kwaliteit.“

Valentin Huck, CEO



4649-140 / 4649-120

Origineel HUCK Vogelnest Sombbrero



204.3
kg CO₂e



143.8
kg CO₂e

Het geschikte
schommelframe
vindt u op blz.
34-37.

Ophanghoogte: 2,00 m – 2,50 m



Ø 1,20 of 1,40 m



1,30 m – 1,55 m



Minimale afstand tot
schommelframe: 0,80 m

Ophangtouwen:

groen, roest-oranje, blauw, geel, zwart,
beige, grijs, rood, fluorescent-oranje,
turkoois, fuchsia

Schakelbodem:

neongroen, donkergroen, blauw,
geel, rood, roze, beige, zwart
(uni of kleurencombinatie)

Touwomwikkeling:

blauw, groen, rood, beige, zwart
(uni of tweekleurige combinatie)

„Ons Vogelnest om op te leunen!
Geeft kinderen steun en geborgenheid.“

Valentin Huck



Ontdek onze nieuwe
tweekleurige combinatie
van touwomwikkeling &
onze kleurrijke schakelbodem



4549-100M

Origineel HUCK Vogelnest Sombbrero 100

made by **HUCK**



AGE
2+

Ophanghoogte: 1,29 m



Ø 1,06 m



0,49 m



4650-85 / 4650-85M

HUCK Mini Vogelnest



4550

Achthoekig HUCK Mini Vogelnest



Het geschikte
schommelframe
vindt u op blz.
34-37.

Art.-Nr.	Omschrijving	Diameter	Ophanghoogte	Kleur Mantel	Boorafstand Kopbalk	Valhoogte	
						OH 2,00 m	OH 2,50 m
4550*	Achthoekig Mini Vogelnest	1,00 m	2,00 m of 2,50 m	zwart, rood	1,54 m	1,20 m	1,45 m
4650*	Vogelnest	1,20 m	2,00 m of 2,50 m	zwart, rood	1,90 m	1,20 m	1,45 m
4650-85*	Mini Vogelnest	0,90 m	2,00 m of 2,50 m	zwart, rood	1,54 m	1,20 m	1,45 m
4650-85M	Mini Vogelnest voor Mini-M-Schommel	0,90 m	1,29 m		Mini-M 1,43 m	Mini-M 0,50 m	

*Art.-Nr. 4550/4650/4650-85 worden standaard geleverd met ophangkettingen met beschermingsmantel en uitsluitend op verzoek met ophangtouwen

Kleuren touwomwikkeling: groen, blauw, rood (tegen meerprijs), zwart, beige

Kleuren ophangtouwen: groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia

Kleuren schakelmat: zwart en neongroen



Kardan Veiligheidsophanging
Art.-Nr. 4608-1

Verdere informatie
op blz. 63.

4540-10

palen met schommelophangingen, zonder schommeluitvoeringen*

4540-10-04

palen met schommelophangingen, gepoedercoat, zonder schommeluitvoeringen*

4540-10A

grondankerset, thermisch verzinkt

made by HUCK

Mini-M-Schommel



Ophanghoogte: 1,29 m



2,30 x 0,90 m



8,70 m²



3,95 x 2,20 m



0,50 m



1,00 m³



3




Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

Nu met geringere korfhoogte voor een makkelijker instap!
Voor de allerkleinsten!

SUPERPRAKTISCH!

Met behulp van grondankers is dit speeltoestel eenvoudig gemonteerd en onmiddellijk bespeelbaar!
(Art.-Nr. 4540-10A)



*Aanbevolen Schommeluitvoeringen:

Origineel HUCK
Mini-Vogelnest
4650-85M (blz. 24)

Peuterschommel
4693 (blz. 45)

Origineel HUCK
Vogelnest
Sombbrero 100
4549-100 (blz. 23)



803 / 803-US IPEMA-gecertificeerd

Vogelnest „Chill Out“ XXL



Ligvlak: Ø 1,80 m



1,75 m



4,85 x 1,95 m



19,30 m²



Ø 4,95 m



0,75 m



1,45 m³



8




Uitvoering
2 stalen palen (Ø 159 mm),
lengte 2,70 m

Let op!

De voor de fundering benodigde
ruimte (montageruimte) is
groter dan de veiligheidszone
van het speeltoestel!

Ø 4,95 m



- ⊕ Ideaal als groepsschommel voor de kleinsten
- ⊕ Ideaal als therapieschommel voor volwassenen
- ⊕ Schommelbeweging individueel te begrenzen
- ⊕ 5 jaar volledige garantie



4670 om in te graven

HUCK Vogelnest op veer

made by **HUCK**



0,80 m



Ø 1,25 m



11,00 m²




Ø 3,75 m



0,80 m



4




4591-50-3

Easy-Swing „Achthoekig Mini Vogelnest“



Ophanghoogte: traploos instelbaar, 1,40 - 2,00 m
Zitting: Ø 1,00 m, 8-hoekig

	2,45 m
	2,50 x 1,00 m
	15,50 m²
	6,90 x 2,25 m
	1,35 m
	0,80 m³
	3



Uitvoering
2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m

Let op!


De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

Overtreft de veiligheidseisen van de EN 1176-2


- ⊕ extra stevige touwomranding
- ⊕ veilige, fijnmazige schakelbodern
- ⊕ onovertroffen service
- ⊕ 5 jaar garantie op alle materialen
- ⊕ vlotte reparatieservice in eigen fabriek
- ⊕ scherpe reparatietarieven

⊕ De voordelen van onze, wereldwijd duizendvoudig be- wezen, schakelbodern met staalkabel-kettingverbinding

De schakelbodern van dit ori- ginele HUCK Vogelnest uit het jaar 2002 toont geen enkele beschadiging aan de schakelbodern of staalkabel-kettingverbinding.



- ⊖ De netbodern van een andere nestschommel uit het jaar 2013 is reeds zodanig versleten, dat de knoopverbinding door slechts enkele staal- strengen bijeengehouden wordt. De kern van staalkabel is op sommige plekken volledig vrij van ommanteling en door roest aangetast.



* Voor solide en duurzaam schommelen: alle HUCK vogelnest- schommels zijn voor- zien van extra stevige schuurbescherming bij het aanhechtingspunt van de ketting aan de korf en tevens bij de kruispunten van de ophangkettingen!



Vertrouw uitsluitend het originele HUCK Vogelnest!

In het HUCK Vogelnest zitten de kinderen op een fijnmazige schakelbodern. Het risico op letsel is daardoor extreem gering. De kleine „kuikens“ zitten op een traploze en licht geron- de bodern - net zoals hun gevederde vrienden in een vogelnest.

Natuurlijk heeft de speeltoestellennorm ook richtlijnen voor de touwomwikkeling, het HUCK Vogelnest overtreft deze zelfs.

Nog een kwaliteitscriterium: de extra stevige schuurbescherming voor de zwaar belaste ver- bindingselementen en ophangkettingen. Een weerbestendige en flexibele beschermingsman- tel voor de ophangkettingen zorgt voor opti- male bescherming bij het intensieve gebruik.

Het onderhoud is kinderlijk eenvoudig: het speeltoestel kan in opgehangen toestand gerepareerd worden. Op verbouwde materialen geldt een garantie van 5 jaar. Met de juiste zorg en onderhoud hebben de kinderen zeer lang plezier van hun speeltoestel.

Onze ervaring en onze normen garanderen kwaliteit op het hoogste niveau - HUCK „Made in Germany“!

De benaming „Vogelnest®“ is al jaren een geregistreerde merknaam van HUCK.

Slotsom: Vertrouw uitsluitend het origineel! Want alleen het HUCK Vogelnest combineert speelvreugde, lange levensduur en veiligheid.

Benut de voordelen van alle originele HUCK vogelnestschommels!

Veiligheid en hoge speelwaarde

- ⊕ Fijnmazige kunststof schakelbodern
- ⊕ Bescherming tegen doorsteken van han- den en voeten door de bodern
- ⊕ Bodern in nestvorm
- ⊕ Extra stevige touwomranding

Hoogwaardige kwaliteit

- ⊕ Speciale schuurbescherming bij de verbindingselementen
- ⊕ Ophangkettingen met hoogwaar- dige, weerbestendige en flexibele beschermingsmantel
- ⊕ 5 jaar garantie op alle materialen

Onderhoudsvriendelijk

- ⊕ Eenvoudig uit te voeren reparaties kunnen ter plekke worden uitgevoerd
- ⊕ Goede verkrijgbaarheid onderdelen
- ⊕ Vlotte reparatieservice in eigen fabriek incl. opnieuw uitleveren

HIGHER DREAMS, STRONGER ROPES –

made by **HUCK**



SCHOMMELS

Of het nu gaat om een klassiek schommelzitje of een moderne meerpersoons schommel, onze modellen zorgen voor plezier, beweging en afwisseling. Voor iedere locatie, leeftijd en behoefte, is er een passende oplossing. Inclusie en veiligheid zijn vanzelfsprekend - want speelplezier is er voor iedereen.

ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK



**Zitschommel
Jungletouw**

Blz. 51

„Onze touwtechniek oplossingen brengen veiligheid, design en functionaliteit samen.“

Stefan Huck
Stefan Huck, CEO

Symboolverklaring
zie uitklappagina

IN JUST 3 STEPS



UW NIEUWE SCHOMMELCOMBINATIE

Het bestellen van uw gewenste schommel was nog nooit zo eenvoudig!
Ons bestelproces is duidelijk gestructureerd en leidt u in drie eenvoudige stappen naar de perfecte combinatie:



STEP
1.



Frame uitkiezen

Het juiste frame vormt de basis van de schommelcombinatie - stabiel, veilig en aantrekkelijk om te zien.

Verdere informatie op blz. 34-37.



**STEP
2.****Schommelelement
bepalen**

Of het nu gaat om het originele HUCK Vogelnest, een veiligheidsschommelzitje of een zietschommel: het schommelelement bepaalt het speelplezier en de veelzijdigheid van de combinatie.

De schommelelementen worden in hoofdstuk 1 en 2 getoond.

**STEP
3.****Schommelophanging
kiezen**

De schommelophanging zorgt voor een veilige bevestiging en langdurige stabiliteit van de afzonderlijke elementen.

Meer details vindt u aan het einde van dit hoofdstuk.



„In slechts een paar stappen ontstaat een unieke schommelcombinatie die speelplezier, veiligheid en creativiteit perfect combineert.“

Stefan Huck
Stefan Huck, CEO

4577-1-200 ophanghoogte 2,00 m, zonder schommelelement en ophangingen

4577-1-250 ophanghoogte 2,50 m, zonder schommelelement en ophangingen

Schommelframe van Douglasshout



AGE
4+

Ons originele HUCK Vogelnest
vindt u op blz. 20!

Ophanghoogte: 2,00 m

	2,25 m
	4,15 x 2,60 m
	16,80 m ²
	6,75 x 2,50 m
	1,20 m (schommelzitzje) 1,30 m (vogelnest)
	2,00 m ³
	6

Ophanghoogte: 2,50 m

	2,80 m
	4,15 x 3,00 m
	18,90 m ²
	7,60 x 2,50 m
	1,45 m (schommelzitzje) 1,55 m (vogelnest)
	2,00 m ³
	6

Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan
de veiligheidszone van het
speeltoestel!

4577-3-250 zonder schommelelementen en ophangingen
Schommelframe „Twin“ van douglashout



Ophanghoogte: 2,50 m

	2,80 m
	7,00 x 3,00 m
	38,00 m²
	7,60 x 5,75 m
	1,55 m (vogelnest)
	6,00 m³
	12

Ons originele HUCK Vogelnest vindt u op blz. 20!

Passende schommelelementen vindt u op blz. 20, 22, 24, 45, 46, 47.

Combinatievoorbeelden:
 Vogelnest + Vogelnest
 Vogelnest + Zitschommel
 Vogelnest + 2x Schommelzitje

Vele andere combinaties mogelijk.

Let op!

De voor de fundering
 benodigde ruimte
 (montageruimte) is groter dan
 de veiligheidszone van het
 speeltoestel!

4577-2-200 ophanghoogte 2,00 m, zonder schommelelement en ophangingen

4577-2-250 ophanghoogte 2,50 m, zonder schommelelement en ophangingen

Schommelframe van Douglasshout, lang



Passende schommelelementen vindt u op blz. 20, 22, 24, 45, 46, 47.

Ophanghoogte: 2,00 m

	2,25 m
	7,15 x 2,60 m
	41,00 m ²
	9,05 x 7,20 m (variabel per schommelelement)
	1,20 m (schommelzitzje) 1,30 m (vogelnest)
	2,10 m ³
	8

Ophanghoogte: 2,50 m

	2,80 m
	7,15 x 3,00 m
	44,00 m ²
	9,05 x 8,00 m (variabel per schommelelement)
	1,45 m (schommelzitzje) 1,55 m (vogelnest)
	2,10 m ³
	8

Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan
de veiligheidszone van het
speeltoestel!

4576-1-220

Schommelframe Orlando

Ophanghoogte: 2,20 m



2,47 m



3,20 x 1,70 m



18,20 m²




7,30 x 2,50 m



1,40 m



2,00 m³



AGE
4+

386.7
kg CO₂e

4580-6-250

Schommelframe Duo



2,75 m



2,35 m x 0,90 m



14,20 m²



8,10 m x 3,65 m



1,50 m



2,00 m³



AGE
4+

Voorbeeld schommelelementen:
Veiligheidsschommelzitje met ketting +
Maxi Zitschommel

Verdere schommelelementen op blz.
20, 22, 24, 45, 46, 47.

4585-10


Super-Touwschommel Maxi



AGE
6+


1819.2
kg CO₂e

	5,45 m
	7,05 x 15,90 m
	58,80 m ²
	15,90 x 3,70 m
	1,90 m
	6,25 m ³
	13
	



👍 Het speeltoestel voor de grootste bestorming!
Reeds jaren succesvol in parken, scholen etc.

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!


Op aanvraag kunnen wij voor uw bestaande schommelframe de Super-Touwschommel ook leveren als los schommelement inclusief ophangtouwen en schommelophangingen.

4585-50

Super-Touwschommel Midi



	2,90 m
	7,75 x 3,65 m
	44,20 m ²
	12,50 x 3,50 m
	1,75 m
	1,60 m ³
	9

**Let op!**

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

4585S

met stalen palen (Ø 102 mm)

4585PS


met douglashouten palen (Ø 180 mm), met fundatievoeten

Super-Touwschommel Mini



Hier uitgevoerd met douglashouten palen

	2,55 m
	3,60 x 2,10 m
	24,90 m ²
	7,90 x 3,20 m
	1,50 m
	2,00 m ³
	4




4585-60

Super-Touwschommel „Rabenscheid“



AGE
6+

	3,50 m
	9,40 x 3,00 m
	50,00 m ²
	13,55 x 3,70 m
	1,90 m
	6,50 m ³
	10



Let op!


De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

4585-MD4

Super-Touwschommel Mini 4-zits, enkelvoudig



	2,55 m
	4,95 x 2,15 m
	28,30 m ²
	8,85 x 3,20 m
	1,50 m
	0,90 m ³
	6



Verdere uitvoeringen met
3 of 5 zitplaatsen op aanvraag!

4585-MDD4


Super-Touwschommel Mini 4-zits, dubbel



AGE
6+


1440.9
kg CO₂e

-  2,55 m
-  4,95 x 4,15 m
-  45,60 m²
-  8,85 x 5,20 m
-  1,50 m
-  1,30 m³
-  12
- 




**Verdere uitvoeringen met
3 of 5 zitplaatsen op aanvraag!**

4585-45

Mini-Touwschommel



	1,45 m
	3,10 x 1,10 m
	13,6 m ²
	4,90 x 3,20 m
	0,60 m
	1,75 m ³
	4
	



Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen

Schommels

4693-10

**Baby-
schommel-
zitje**

22.4 kg CO₂e



4693

**Peuter-
schommel**

38.3 kg CO₂e



4693-70

**Dubbele
peuter-
schommel**

35.6 kg CO₂e



4712

**Veiligheids-
schommelzitje
met ketting**

20.2 kg CO₂e



5720-1

**Kunststof
schommel-
zitje met
ketting**

6.8 kg CO₂e



4700-08

**Houten
schommel-
zitje**

voor particulier gebruik


4.7 kg CO₂e



491

**Slingerzitje met
ketting**

19.3 kg CO₂e



4698-1

**Band-
schommel
(met profiel)**

19.1 kg CO₂e



5720

**Kunststof
schommel-
zitje**

voor particulier gebruik

4.9 kg CO₂e



Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Ophanghoogte	Benodigde Ophangingen (zie blz. 64-65)
4693-10	Babyschommelzitje	Hercules touw, gekleurd	2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4693	Peuterschommel	Hercules touw, gekleurd	2,00 tot 2,50 m	incl. 2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4693-70	Dubbele peuterschommel	Hercules touw, gekleurd	2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4712	Veiligheidsschommelzitje met ketting	Ketting, verzinkt, 2,00 m	2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
5720-1	Kunststof schommelzitje met ketting	Ketting, verzinkt, 2,00 m	2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4700-08	Houten schommelzitje voor particulier gebruik	PP touw 14 mm Ø, beige	2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
491	Slingerzitje met ketting	Ketting met mantel, 2,00 m		incl. Art.-Nr. 4603 wartelschommeloph.
4698-1	Bandschommel (met profiel)		2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
5720	Kunststof schommelzitje	PP touw, blauw of wit	2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging

Alle lengtematen zijn gebaseerd op een schommelhoogte van 40 cm boven de grond.

4610 | 4611



84.7
kg CO₂e

4620



104.4
kg CO₂e

4630



88.1
kg CO₂e

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Afmeting	Ophang- hoogte	Boor- afstand	Min. afstand tot frame	Benodigde Ophangingen (zie blz. 64-65)
4610	Klimschoorsteen zonder bodemverankering	Hercules touw, gekleurd	Ø 70 cm	2,00 m of 2,50 m	-	1,00 m	Incl. 1x Art.-Nr. 4608-2 kardan veiligheidsophanging
4611	Klimschoorsteen met bodemverankering	Hercules touw, gekleurd	Ø 70 cm	2,00 m of 2,50 m	-	0,70 m	Incl. 1x Art.-Nr. 4608-2 kardan veiligheidsophanging
4620	Touw ringschommel zonder bodemverankering	Hercules touw, gekleurd	Ø 70 cm	2,00 m of 2,50 m	-	1,00 m	Incl. 1x Art.-Nr. 4608-2 kardan veiligheidsophanging
4630	Bootschoommel	2 ophangkettingen in V-vorm met rode mantel	1,05 x 0,60 m	2,00 m of 2,50 m	0,70 m	0,80 m	Incl. 2x Art.-Nr. 4608-3 veiligheidsophanging

4771-08



107.7 kg CO₂e

4772-08



140.3 kg CO₂e

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Afmeting	Ophang- hoogte	Min. afstand tot frame	Benodigde Ophangingen (zie blz. 64)
4771-08	Jungletouw- schommel duo zit	3 ophangkettingen met rode mantel	140 x 140 mm, breedte 1,70 m	2,00 m of 2,50 m	0,60 m	3x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4772-08	Jungletouw- schommel trio zit	4 ophangkettingen met rode mantel	140 x 140 mm, breedte 1,90 m	2,00 m of 2,50 m	0,60 m	4x Art.-Nr. 4602 schommelophanging

4585-40




139.7 kg CO₂e

4770-08-200 4770-08-250



86.3 kg CO₂e

4651-20



181.8 kg CO₂e


Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Afmeting	Ophang- hoogte	Boor- afstand	Min. afstand tot frame	Benodigde Ophangingen (zie blz. 63)
4585-40	Touwschommel	Hercules touw, gekleurd	140 x 140 mm, lengte 1,90 m	2,00 m of 2,50 m	1,90 m	0,90 m	2x Art.-Nr. 4608 kardan veiligheidsophanging
4770-08- 200/250	Jungletouw- schommel	2x ketting 8 mm, verzinkt	90 x 90 mm, totale lengte 3,60 m	2,00 m of 2,50 m	2,00 m	0,70 m	2x Art.-Nr. 4608 kardan veiligheidsophanging
4651-20	Schommelbed	4x Hercules touw, gekleurd	1,20 x 0,90 m	2,00 tot 2,50 m	-	0,80 m	Art.-Nr. 4608 kardan veiligheidsophanging



IN DIT NEST VOELT WERKELIJK IEDEREEN ZICH THUIS

De blikvanger op elke speelplek: onze Vogelnest-
klassieker in Spaanse stijl biedt nu nog meer comfort
en veiligheid - voor groot en klein, met of zonder
beperking.

Origineel HUCK
Vogelnest Sombbrero






Origineel HUCK Vogelnest Sombbrero 100

Voor de allerkleinsten – zitten, schommelen, leunen

Veelzijdig inzetbaar:
voor het stimuleren van
de motoriek of om heerlijk
te ontspannen



De ideale keuze voor
inclusiegerichte
speelplaatsen
en instellingen

Veilige grip: voor kinderen met
en zonder beperking




4695



117.4
kg CO₂e

4695-30



89.2
kg CO₂e

4696



68.4
kg CO₂e

Zitschommel
ook in oranje
verkrijgbaar.

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Afmeting	Ophang- hoogte	Boor- afstand	Min. afstand tot frame	Benodigde Ophangingen (zie blz. 64)
4695	Maxi zitschommel	2 ophangkettingen met rode mantel	0,80 x 1,10 x 0,80 m	2,00 m of 2,50 m	0,80 m	0,70 m	Incl. 2x Art.-Nr. 4608-3 veiligheidsophanging
4695-30	Midi zitschommel	2 ophangkettingen met rode mantel	0,60 x 0,90 x 0,60 m	2,00 m of 2,50 m	0,55 m of 0,60 m	0,65 m	Incl. 2x Art.-Nr. 4608-3 veiligheidsophanging
4696	Mini zitschommel	2 hercules touwen in V-vorm, rood en groen	0,60 x 0,30 x 1,20 m	2,00 m of 2,50 m	0,55 m of 0,60 m	0,65 m	Incl. 2x Art.-Nr. 4608-3 veiligheidsophanging

Alle lengtematen zijn gebaseerd op een
schommelhoogte van 40 cm boven de grond.



4774-08

Zitschommel Jungletouw



157.7
kg CO₂e

Extra breed ligvlak (54 cm)
van PP-looptouw.

Ophanghoogte: 2,00 m – 2,50 m



ca. 0,54 x 1,20 m



1,30 – 2,50 m



Minimale zijdelingse afstand
tot het frame: 0,65 m

Ophangtouwen:

groen, roest-oranje, blauw, geel, zwart,
beige, grijs, rood, fluorescent-oranje,
turkoois, fuchsia

Ligvlak: beige

„Voor mensen met een handicap,
omdat onze zitschommel de
positieve ontwikkeling van motorische
vaardigheden bevordert.“




4591-50-9

Easy-Swing „Schommelbed“



Ophanghoogte: traploos instelbaar, max. 2,00 m
Zitting: 1,20 x 0,90 m

-  2,45 m
-  2,65 x 1,85 m
-  15,60 m²
-  7,05 x 2,25 m
-  1,25 m
-  2,80 m³
-  5
- 
- 



Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan
de veiligheidszone van het
speeltoestel!

Uitvoering


4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m




4591-50-2

Easy-Swing „Midi“

Zitting (b x h x d): 0,55 m x 0,90 m x 0,60 m



AGE
4+



Uitvoering

2 stalen palen (Ø 102 mm), thermisch verzinkt,
lengte 3,40 m, incl. dwarsbalk en ophanging

Let op!


De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

made by HUCK

4591-50-1

Easy-Swing „Maxi“

Zitting (b x h x d): 0,80 m x 1,05 m x 0,80 m



AGE
4+



Let op!


De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

4530-20

Klimnest-Lampion

	2,50 m
	2,05 x 1,00 m
	14,50 m ²
	Ø 4,30 m
	1,50 m
	1,00 m ³
	6
	269.7 kg CO ₂ e
	

AGE
3+



Uitvoering
1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 3,50 m


4530-50

Schommelnest-Lampion

	2,50 m
	2,05 x 1,00 m
	14,50 m ²
	Ø 4,30 m
	0,55 m
	0,70 m ³
	2
	217.5 kg CO ₂ e
	



AGE
3+



Uitvoering
1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 3,50 m

806

Hangmat met Schakelbodem

Ligvlak: 0,80 x 1,80 m

	1,45 m
	4,45 x 0,90 m
	16,90 m ²
	4,90 x 3,90 m
	0,65 m
	5
	133.8 kg CO ₂ e



De technische gegevens betreffen een voorbeeld en variëren naar gelang installatiehoogte

Let op!
De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

807

Hangmat van Gecoat Polyester

Ligvlak: 0,80 x 1,95 m

	1,45 m
	4,45 x 0,90 m
	16,90 m ²
	4,90 x 3,90 m
	0,65 m
	5
	92.5 kg CO ₂ e



De technische gegevens betreffen een voorbeeld en variëren naar gelang installatiehoogte

Let op!
De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

Palen voor Hangmatten, inclusief Ophangingen

Art.-Nr. 805S staal / Ø 102 mm, lengte 2,40 m

Art.-Nr. 805PS douglashout / Ø 180 mm, lengte 2,70 m met fundatievoeten

Art.-Nr. 805R robiniahout / Ø 160-200 mm, lengte 2,80 m met stalen verstevigingsstrippen

808VA

Hangmat van Herculestouw, met RVS Knoopklem

Ligvlak: 0,80 x 1,80 m



1,45 m



4,45 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m



5



105.7 kg CO₂e



AGE
3+

De technische gegevens betreffen een voorbeeld en variëren naar gelang installatiehoogte

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

808KS

Hangmat van Herculestouw, met Kruissteekverbinding

Ligvlak: 0,80 x 1,80 m



1,45 m



4,45 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m



5



105.4 kg CO₂e



AGE
3+


De technische gegevens betreffen een voorbeeld en variëren naar gelang installatiehoogte

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

807-200

Polyester Hangmat



Ligvlak: 0,65 x 1,50 m



1,45 m



3,15 x 0,65 m



14,20 m²



4,40 x 3,65 m



0,65 m




0,80 m³



5



De technische gegevens
betreffen een voorbeeld
en variëren naar gelang
installatiehoogte



Stalen palen voor Polyester
Hangmat incl. ophangingen
Art.-Nr. 805-200 / Ø 102 mm, lengte 2,40 m

808-2

XXL-Hangmat voor Stalen Boogframes



AGE
3+



Ligvlak: 2,00 x 1,40 m



1,35 m



4,45 x 4,15 m



20,60 m²



4,55 x 5,00 m



0,60 m



2,20 m³




7



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



Boogframes voor XXL-Hangmat,
incl. schommelophangingen
Art.-Nr. 805SB staal, Ø 159 mm

808

Hangmat van Herculestouw

made by **HUCK**

Ligvlak: 0,81 x 1,80 m



1,45 m



4,45 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m



5



De technische gegevens betreffen een voorbeeld en variëren naar gelang installatiehoogte

Palen voor Hangmatten, inclusief Ophangingen

Art.-Nr. 805S staal / Ø 102 mm, lengte 2,40 m

Art.-Nr. 805PS douglashout / Ø 180 mm, lengte 2,70 m met fundatievoeten

Art.-Nr. 805R robiniahout / Ø 160-200 mm, lengte 2,80 m met stalen verstevigingsstrippen



808-1

XXL Relax-Hangmat van Herculestouw




Ligvlak: 2,00 x 1,40 m

	1,75 m
	5,20 x 1,60 m
	21,00 m ²
	5,00 x 4,60 m
	0,60 m
	1,15 m ³
	7

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



Palen voor XXL Relax-Hangmat,
incl. schommelophangingen

Art.-Nr. 808-1S staal (Ø 159 mm), lengte 2,70 m

807-100

Hangmatten-Trio



Ligvlak: 0,65 x 1,50 m (3x)



1,45 m



Ø 6,15 m



31,90 m²



6,60 x 6,60 m




0,70 m



1,55 m³



15



Andere varianten
op aanvraag.

Uitvoering

Inclusief 4 stalen palen (Ø 102 mm),
lengte 2,40 m

Ophangingen voor de schommeluitvoeringen

Blz	Art.-Nr.	Omschrijving	Kardan veiligheidsophanging Art.-Nr. 4608	Kardan veiligheidsophanging incl. extra oph. Art.-Nr. 4608-1	Veiligheidsophanging met ketting Art.-Nr. 4608-5	Schommelophanging Art.-Nr. 4602	Veiligheidsophanging, versterkte uitvoering Art.-Nr. 4608-3	Schommelophanging Mini-M-Schommel Art.-Nr. 4602M	Schommelophanging Mini-M-Schommel (robiniahouten palen) Art.-Nr. 4602M-R	Schommelophanging met wartel Art.-Nr. 4608-4	Kardan veiligheidsophanging met wartel Art.-Nr. 4608-2
			Blz. 63	Blz. 63	Blz. 63	Blz. 64	Blz. 64	Blz. 64	Blz. 64	Blz. 65	Blz. 65
20	4650	HUCK Vogelnest		x							
24	4650-85	HUCK Mini-Vogelnest		x							
24	4550	Achthoekig HUCK Mini-Vogelnest		x							
24	4650-85M	HUCK Mini-Vogelnest voor Mini-M-Schommel						x	x		
45	4712	Veiligheids-Schommelzitje				x	x				
45	5720-1	Kunststof Schommelzitje				x	x				
45	4700-08	Houten Schommelzitje				x	x				
45	491	Slingerzitje								x	x
45	4698-1	Eenvoudige Bandschommel				x	x				
45	4693-10	Babyschommelzitje				x	x				
45	4693	Peuterschommel				x	x				
45	4693-70	Dubbele Peuterschommel				x	x				
46	4610	Klimschoorsteen									x
46	4611	Klimschoorsteen met Bodemverankering									x
46	4620	Touwingschommel									x
46	4630	Bootschommel				x	x				
50	4695	Maxi Zitschommel					x				
50	4695-30	Midi Zitschommel					x				
50	4696	Mini Zitschommel					x				
47	4771-08	Jungletouwschommel Duo zit				x	x				
47	4772-08	Jungletouwschommel Trio zit				x	x				
47	4585-40	Touwschommel		x							
47	4770-08-200/250	Jungletouwschommel	x								
47	4651-20	Schommelbed		x							
55	806	Hangmat met Schakelbodem								x	x
55	807	Hangmat van Gecoat Polyester								x	x
59	808	Hangmat van Hercules Touw								x	x
56	808VA	Hangmat met RVS Knoopklem								x	x
57	807-200	Polyester Hangmat								x	x
60	808-1	XXL Relax-Hangmat								x	x

Kardan Veiligheidsophanging

incl. extra ophanging

Art.-Nr. 4608-1

Uitvoering

Voor de ophanging van zware schommeluitvoeringen
(bijv. HUCK Vogelnest)

Met kunststof glijlager en extra teflon bus

Draadeind M18 x 220 mm,
draadeind extra ophanging M16 x 200 mm, rood

Met extra ophanging incl. ketting,
speciaal voor de ophanging van het HUCK Vogelnest



Kardan Veiligheidsophanging

(vervangende hoofdophanging)

Art.-Nr. 4608

Uitvoering

Draadeind M18 x 220 mm, verzinkt, rood of zwart gepoedercoat

Met contramoer, teflongelagerd

Voor beide schommelrichtingen



Veiligheidsophanging

(vervangende extra ophanging met ketting)


Art.-Nr. 4608-5

Uitvoering

Draadeind M16 x 200 mm, verzinkt, rood of zwart gepoedercoat

Met kunststof glijlager

Voor een schommelrichting



Schommelophanging voor Mini-M-Schommel

Art.-Nr. 4602M

Art.-Nr. 4602M-R voor robiniahouten palen

Uitvoering 4602M

Draadeind M12 x 120 mm, verzinkt, rood gepoedercoat

Met rvs sluiting M8

Met kunststof glijlager

Voor beide schommelrichtingen

Uitvoering 4602M-R

Draadeind M16 x 200 mm, verzinkt, rood gepoedercoat

Met rvs sluiting M8

Met kunststof glijlager

Voor beide schommelrichtingen



Veiligheidsophanging versterkte uitvoering

Art.-Nr. 4608-3

Uitvoering

Draadeind M16 x 200 mm, verzinkt, rood

Met kunststof glijlager

Voor een schommelrichting



Schommelophanging

Art.-Nr. 4602

Uitvoering

Draadeind M12 x 200 mm, verzinkt

Met kunststof glijlager met rvs sluiting M8



Schommelophanging

voor hangmatten
met wartel

Art.-Nr. 4608-4


Uitvoering

Draadeind M16 x 200 mm, verzinkt, rood gepoedercoat

Met rvs sluiting M8 en rvs wartel M8 met gaffelkop

Met kunststof glijlager

Voor beide schommelrichtingen



Wartelschommelophanging M8

Art.-Nr. 4603 met teflon lager, rvs



Kardan Veiligheidsophanging met rvs wartel (kogelgelagerd)

Art.-Nr. 4608-2

voor aansluiting aan 8 mm ketting



Net- en Touwaansluitingen voor Robiniahouten Palen

RVS Schijven

incl. schroeven

Art.-Nr. 4575-01-VA

set voor montage aan paal

Uitvoering

1x rvs schijf met sleuf (Ø 60 mm)

1x rvs schijf met gat (Ø 60 mm)

4x bolcilinderschroef 5,50 x 19 mm

1x bolcilinderschroef 5,50 x 42 mm



RVS Kettingsluiting M8

incl. ketting

Art.-Nr. 4575-02-VA

set voor montage aan paal


Uitvoering

1x rvs 6 mm ketting, lengte 50 cm

1x rvs kettingsluiting M8 (Art.-Nr. 440-30)



Verdere informatie over onze robiniahouten palen vindt u op blz. 10.



Onderhouds- en Reparatiesets voor het originele HUCK Vogelnest

Reparatieset Vogelnestmat

Art.-Nr. 4650-30

Uitvoering

- 1 geplastificeerde staalkabel, 3/4,5 mm, 5 meter
- 30 kunststofschakels (20 stuks breed, 10 stuks smal)
- 10 rvs schroefverbinders
- 20 torx-schroeven, M5 x 10 mm
- Gebruiksaanwijzing



Reparatieset Touwomwikkeling

Art.-Nr. 4650-31

Uitvoering

- 1 krimpous, zelfklevend, zwart, breedte 50 mm, incl. kleefband, 0,40 meter
- 1 rol band, breedte 50 mm, wit, 1,5 meter
- 2 slangklemmen (Ø 90 - 110 mm)
- 1 stuk schuimfolie
- Gebruiksaanwijzing



Set Ophangkettingen voor Vogelnest

Art.-Nr. 4650-20

Uitvoering

- Met beschermingsmantel
- Kleur mantel: rood of zwart
- Universeel voor ophanghoogte 2,00 m tot 2,60 m



Set Ophangtouwen voor Vogelnest

Art.-Nr. 4650-10

Uitvoering

- Touwkleuren: zwart, fluorescent-oranje, beige, grijs, rood, fuchsia, blauw, geel, groen, turkoois, roest-oranje
- Universeel voor ophanghoogte 2,00 m tot 2,60 m



Ons HUCK vogelnest vindt u op blz. 20.

DESIGNED TO MOVE MINDS –

made by **HUCK**



PARCOURSEN

Al onze parcours-elementen zijn met elkaar te combineren en aan te passen aan de locatie. Klimmen, slingeren, balanceren - met hoogwaardige netten en robuuste structuren ontstaan unieke bewegingslandschappen. Elk HUCK parcours is uniek.

ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK



„Elke uitdaging,
elke klim, elke
stap - parcoursen
die de fantasie
prikkelen.”

Valentin Huck
Valentin Huck, CEO

Blz. 73

Symboolverklaring
zie uitklappagina



PAAL
805S

Blz. 79

HANGMAT
808VA

Blz. 56

KLIMNET „HAIGER“
4591-3

Blz. 74

TOUWLADDER „HAIGER“
4591-2

Blz. 74

HANGTOUWEN „HAIGER“
4591-8

Blz. 74


WIEBELBALK „HAIGER“
4591-9 (VERGELIJKBAAR)

Blz. 74

AVONTURENTUNNEL
„FUN-PARCOURS“
4960-1
Blz. 78

Combinatiemogelijkheden

Alle parcours-elementen (vanaf blz. 74) zijn met elkaar te combineren



Combinatievoorbeeld met stalen palen „Fun-Parcours“

- Avonturentunnel
- Schlaufenbrücke
- Boogbrug
- Brug
- Drietraps Ladder



Combinatievoorbeeld met stalen palen

- Klimnet „Dillenburg“
- Rubber Hangmat „Dillenburg“
- Wiebelbalk „Dillenburg“
- Hangtouwten „Dillenburg“



Combinatievoorbeeld

Parcours Bugarvilla

- Drietraps Ladder „Fun-Parcours“
- Boogbrug „Fun-Parcours“
- Touwladder „Haiger“
- Klimsporten „Haiger“
- Ringen „Haiger“
- Surfer „Haiger“



Parcours Ficus

- Vario-Element 19
- Vario-Element 9
- Vario-Element 8
- Vario-Element 12

Houten balanceerstammen maken geen deel uit van deze combinatie

Losse elementen paalafstand 3,00 m (h.o.h.)

Zonder palen



4591-1 staal
4591-1-R robiniahout

**Schommelzitje
„Haiger“**

44.9 kg CO₂e

▼ 0,45 m



4591-2 staal
4591-2-R robiniahout

**Touwladder
„Haiger“**

42.5 kg CO₂e

▼ 0,40 m



4591-3 staal
4591-3-R robiniahout

**Klimnet
„Haiger“**

55.7 kg CO₂e

▼ 1,20 m



4591-4 staal
4591-4-R robiniahout

**Spagaattouw
„Haiger“**

45.8 kg CO₂e

▼ 0,45 m




4591-5 staal
4591-5-R robiniahout

Rubber Hangmat „Haiger“

85.6 kg CO₂e

▼ 0,60 m



4591-6 staal
4591-6-R robiniahout

**Touwladdersporten
„Haiger“**

46.1 kg CO₂e

▼ 0,45 m



4591-7 staal
4591-7-R robiniahout

Boogtouw „Haiger“

40.4 kg CO₂e

▼ 0,40 m



4591-8 staal
4591-8-R robiniahout

Hangtouw „Haiger“

36.7 kg CO₂e

▼ 0,45 m




4591-9 staal
4591-9-R robiniahout

Wiebelbalk „Haiger“

42.8 kg CO₂e

▼ 0,40 m



4591-11 staal
4591-11-R robiniahout

**Polyester
Hangmat „Haiger“**

66.0 kg CO₂e

▼ 0,60 m



4591-12 staal
4591-12-R robiniahout

Klimsporten „Haiger“

61.2 kg CO₂e

▼ 1,20 m



AGE
2+

4591-13 staal
4591-13-R robiniahout

**Ringen
„Haiger“**

17.2 kg CO₂e

▼ 1,00



AGE
2+

4591-14 staal
4591-14-R robiniahout

**Klimlussen
„Haiger“**

42.2 kg CO₂e

▼ 0,70 m



AGE
2+

4591-15 staal
4591-15-R robiniahout

Surfer „Haiger“

88.2 kg CO₂e

▼ 0,30 m



AGE
2+

4960-3 staal
4960-3-R robiniahout

**Kleine Teller
„Haiger“**

64.1 kg CO₂e

▼ 0,70 m




AGE
2+

4960-9 staal
**Rekstok enkelvoudig
„Haiger“**

9.4 kg CO₂e

▼ 1,15 m



AGE
3+

4591-60-3 staal
4591-60-3-R robiniahout

**Klimnet
„Dillenburg“**

77.5 kg CO₂e

▼ 1,50 m




AGE
3+

4591-60-5 staal
4591-60-5-R robiniahout

**Rubber Hangmat
„Dillenburg“**

95.9 kg CO₂e

▼ 0,55 m



AGE
3+

4591-60-8 staal
4591-60-8-R robiniahout

**Hangtouwten
„Dillenburg“**

28.6 kg CO₂e

▼ 0,45 m



AGE
3+

4591-60-9 staal
4591-60-9-R robiniahout

**Wiebelbalk
„Dillenburg“**

42.8 kg CO₂e


▼ 0,55 m

Losse elementen paalafstand 3,00 m (h.o.h.)

Zonder palen



4591-30-1 staal
4591-30-1-R robiniahout
Vario-Element 1
 116.9 kg CO₂e
 1,50 m



4591-30-2 staal
4591-30-2-R robiniahout
Vario-Element 2
 39.6 kg CO₂e
 1,50 m




4591-30-3 staal
4591-30-3-R robiniahout
Vario-Element 3
 39.3 kg CO₂e
 0,70 m



4591-30-4 staal
4591-30-4-R robiniahout
Vario-Element 4
 69.5 kg CO₂e
 0,60 m



4591-30-5 staal
4591-30-5-R robiniahout
Vario-Element 5
 49.7 kg CO₂e
 1,15 m



Brug 6: 99.8 kg CO₂e
4591-30-6 staal
4591-30-6-R robiniahout
Toegang 7: 19.2 kg CO₂e
4591-30-7 staal
4591-30-7-R robiniahout



4591-30-8 staal
4591-30-8-R robiniahout
Vario-Element 8
 62.1 kg CO₂e
 2,10 m



4591-30-9 staal
4591-30-9-R robiniahout
Vario-Element 9
 36.3 kg CO₂e
 0,75 m

Vario-Element 6 + 7
 1,50 m



Glijbaan 10: 431.0 kg CO₂e

4591-30-10 staal

4591-30-10-R robiniahout

Brug 11: 75.8 kg CO₂e

4591-30-11 staal

4591-30-11-R robiniahout

Vario-Element 10 + 11

1,50 m



4591-30-12 staal

4591-30-12-R robiniahout

Vario-Element 12

149.7 kg CO₂e

1,30 m



4591-30-13 staal

4591-30-13-R robiniahout

Vario-Element 13

40.8 kg CO₂e

1,50 m




4591-30-14 staal

4591-30-14-R robiniahout

Vario-Element 14

140.0 kg CO₂e

1,60 m



4591-30-15 staal

4591-30-15-R robiniahout

Vario-Element 15

74.0 kg CO₂e

2,00 m




4591-30-16 staal

4591-30-16-R robiniahout

Vario-Element 16

21.5 kg CO₂e

1,30 m




4591-30-17 staal

4591-30-17-R robiniahout

Vario-Element 17

45.3 kg CO₂e

0,45 m




4591-30-19 staal

4591-30-19-R robiniahout

Vario-Element 19

119.1 kg CO₂e

1,15 m



4591-30-20 staal

4591-30-20-R robiniahout

Vario-Element 20

65.3 kg CO₂e

0,45 m

Losse elementen paalafstand 3,00 m (h.o.h.)

Zonder palen



4960-1 staal
4960-1-R robiniahout

**Avonturentunnel
„Fun-Parcours“**

189.7 kg CO₂e

▼ 1,25 m



4960-2 staal
4960-2-R robiniahout

**Schlaufenbrücke
„Fun-Parcours“**

67.8 kg CO₂e

▼ 0,40 m



4960-4 staal
4960-4-R robiniahout

**Drietraps Ladder
„Fun-Parcours“**

73.6 kg CO₂e

▼ 1,50 m



4960-5 staal
4960-5-R robiniahout

**Boogbrug
„Fun-Parcours“**

104.56 kg CO₂e

▼ 0,50 m




4960-6 staal
4960-6-R robiniahout

**Brug
„Fun-Parcours“**

114.3 kg CO₂e

▼ 0,40 m



4960-7 staal
4960-7-R robiniahout


**Kleine Teller
„Fun-Parcours“**

66.0 kg CO₂e

▼ 0,90 m

Palen van staal of robiniahout

Telkens per stuk / De lengte van de palen is afhankelijk van de speelelementen



Q Informatie over onze palen op blz. 10



Stalen paal

Ø 102 mm

Eco Shield by HUCK-coating,
incl. rode afdekkap

Robiniahouten paal

Ø 160 - 200 mm

incl. stalen verstevigingsstrippen

Lengte 2,40 m

„Haiger“-Elementen / Art.-Nr. 4591-0

Lengte 2,30 m

„Haiger“-Elementen / Art.-Nr. 4591-0-R

Lengte 3,00 m

„Fun-Parcours“-Elementen / Art.-Nr. 4960-0

Lengte 2,90 m

„Fun-Parcours“-Elementen / Art.-Nr. 4960-0-R

Lengte 3,40 m

„Vario“ en „Dillenburg“-Elementen
Art.-Nr. 4591-30-0

Lengte 3,40 m

„Vario“ en „Dillenburg“-Elementen
Art.-Nr. 4591-30-0-R

Stavlak

voor alle stalen palen

Art.-Nr. 4591-60-S

In hoogte verstelbaar



Stavlak

voor alle robiniahouten palen

Art.-Nr. 4575-S

Hoogte bij bestelling opgeven



⊕ Stalen palen zijn op aanvraag gepoedercoat leverbaar.

⊕ Vrijwel elke RAL-kleur is mogelijk.



VARIO-ELEMENT 3
4591-30-3-R
Blz. 76

VARIO-ELEMENT 1
4591-30-1-R
Blz. 76

VARIO-ELEMENT 4
4591-30-4-R

Blz. 76

VARIO-ELEMENT 14
4591-30-14-R

Blz. 77

VARIO-ELEMENT 19
4591-30-19-R

Blz. 77

20.02.134


Meeting-Point

656.1
kg CO₂e




AGE
3+

	0,60 m
	4,30 x 4,30 m
	48,50 m ²
	7,10 x 7,10 m
	0,60 m
	2,50 m ³
	34




4591-73

Koordddanser



	0,65 m
	6,20 x 1,00 m
	36,00 m²
	9,20 x 4,00 m
	0,65 m
	1,00 m³
	20



Uitvoering

2 massieve T-vormige
staalconstructies, thermisch verzinkt,
140/140 mm vierkant

4591-81AM

Anaconda Maxi



AGE
3+



Onze Touwslangen van vierkant gevlochten PP touw, 160 mm Ø (groen, blauw, zwart of beige) - in verschillende afmetingen - zijn de ideale speelkameraad voor kinderen, die willen oefenen in balanceren. Eveneens nodigen ze uit om er doorheen te kruipen, erop te liggen en zitten. Deze speeltoestellen kunnen - afhankelijk van beschikbare ruimte - op 3 verschillende manieren geïnstalleerd worden (voorbeeld 4591-81AM Anaconda Maxi). De speeltoestellen kunnen afzonderlijk geplaatst worden. Van belang is het aanhouden van een veiligheidszone rondom van 1,50 m.

	0,65 m
	5,45 x 5,45 m
	44,80 m ²
	8,50 x 8,50 m
	0,65 m
	27



4591-81BM

Slowworm Midi

	0,60 m
	4,25 x 4,15 m
	32,20 m ²
	7,10 x 7,10 m
	0,60 m
	21
	1046.2 kg CO ₂ e



4591-81GM

Green Mamba

	0,60 m
	3,55 x 2,35 m
	24,00 m ²
	6,50 x 5,10 m
	0,60 m
	10
	459.0 kg CO ₂ e




Q Balanceerslang op veren (blz. 99)

4591-80 Slackbar



378.3
kg CO₂e

	0,35 m
	5,30 x 0,10 m
	23,80 m ²
	8,40 x 3,10 m
	0,35 m
	0,65 m ³
	10



Uitvoering
Stang van hoogwaardig GVK kunststof,
gemonteerd op speciale platte veren

4594-50 douglashouten palen (Ø 160 mm), met fundatievoeten

4594-50S stalen palen (Ø 102 mm)

Kabouterbos type 1


made by **HUCK**




528.1
kg CO₂e


983.0
kg CO₂e

	1,45 m
	6,40 x 6,20 m
	54,00 m ²
	9,45 x 9,25 m
	1,20 m
	4,75 m ³
	30
	



Uitvoering
11 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen


4951

Gummi-Jumper

595.6
kg CO₂e



	0,70 m
	8,10 x 1,50 m
	42,40 m ²
	11,10 x 4,00 m
	0,70 m
	1,75 m ³
	20




Uitvoering
6 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 1,50 m / 1,40 m

4591-55-V1 Combo

made by **HUCK**



	2,45 m
	8,75 m x 6,65 m
	72 m ²
	9,50 m x 10,85 m
	1,50 m
	4,30 m ³
	40



PLAYGROUNDS MADE FOR MORE –

made by **HUCK**



SPEELTOESTELLEN

Onze complete speeltoestellen combineren touwtechniek, klimplezier en creatief design tot een veelzijdige speelwereld om in te ravotten, ontdekken en leren. De constructie is duurzaam, veilig en geschikt voor intensief dagelijks gebruik op speelplaatsen.

ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK



„Onze
speeltoestellen
zijn gemaakt
voor generaties.“

Wolfgang Keiner, CEO

Mikado 1000

Blz. 121

Symboolverklaring
zie uitklappagina

KLIMTOESTEL „KLEURENMIX“
4960-500/F

Blz. 133

SPIRAALCARROUSEL
20.01.120S

Blz. 194

MINI-M-SCHOMMEL
4540-10/04/A

Blz. 25

SPEELMAT
4655-1-2

Blz. 272

PIRATENTOREN „STÖRTEBEKER“
4687-20/S

Blz. 102

BALANCE ROCKER
4591-75

Blz. 179

ERST HUCK,
DANN ACTION

KABELBAAN
4581B

Blz. 273

SUPER-TOUWSCHOMMEL MAXI
4585-10

Blz. 38

ROLSTOELBRUG „HAIGER“
4591-90

Blz. 122

CHEOPS PIRAMIDE MIDI
4643-2B/E

Blz. 159

SPEELMAT
4655-1-2


Blz. 272

4959-20

Avonturenbrug „Holzsteg“




	1,45 m
	3,10 x 1,10 m
	17,00 m²
	5,60 x 3,40 m
	0,60 m
	1,75 m³
	9



Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen

4959-50**Avonturenbrug „Wackelsteg“**

	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	15,70 m ³
	5,20 x 3,40 m
	0,35 m
	1,75 m ³
	7



Uitvoering
 4 stalen palen (Ø 102 mm),
 thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
 incl. kunststof afdekkappen


4959-70

Avonturen-Mini Vogelnest



344.5
kg CO₂e

	1,45 m
	4,45 x 1,10 m
	25,50 m ²
	6,90 x 4,00 m
	1,20 m
	1,90 m ³
	9




Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen

4591-81

Balanceerslang op veren



	0,65 m
	9,55 x 0,20 m
	37,50 m ²
	12,55 x 3,20 m
	0,65 m
	1,00 m ³
	16



Q Verdere Touwslangen op blz. 84-85.
Ook in de touwkleuren blauw,
groen en zwart verkrijgbaar.

Uitvoering
8 grondankers, thermisch verzinkt,
met stalen veren (gepoedercoat)



4959-71


Zwevend Mini Vogelnest



321.2
kg CO₂e

AGE
3+

-  1,45 m
-  3,10 x 1,10 m
-  12,70 m²
-  Ø 4,05 m
-  0,50 m
-  1,60 m³
-  3
- 
- 



Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen


4959-60

Avonturenbrug „Wackelteller“


339.5
kg CO₂e



	1,45 m
	3,10 x 1,10 m
	15,80 m ²
	5,40 x 3,30 m
	0,45 m
	1,75 m ³
	7
	



Uitvoering
4 palen van thermisch verzinkt staal
(Ø 102 mm), lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen

4687-20 liggers van hout


4687-20S liggers van staal

Piratenstoren „Störtebeker“



	5,50 m
	3,75 x 2,55 m
	44,40 m ²
	7,00 x 7,00 m
	2,70 m
	1,70 m ³
	25

Uitvoering
1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 6,00 m,
4 stalen dwarsbalken (Ø 139,7 mm),
lengte 1,64 m, incl. kunststof afdekkappen



4687-25 liggers van hout

4687-25S liggers van staal

Piratenschip „Störtebeker“

made by HUCK




Glijbaan ook in rvs leverbaar.

AGE
6+

	5,50 m
	11,70 x 3,95 m
	71,30 m ²
	15,15 x 7,00 m
	2,70 m
	3,90 m ³
	43

Uitvoering
1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 6,00 m
3 stalen palen (Ø 102 mm),
lengte 3,50 m
incl. kunststof afdekkappen



2641.5
kg CO₂e



4687-30


Piratenstoren Mini

939.4
kg CO₂e



AGE
3+

	3,85 m
	4,25 x 4,00 m
	35,80 m ²
	6,80 x 6,70 m
	1,45 m
	1,20 m ³
	24



Q Mini-Piratenstoren
„Fortuna“ (blz. 105)

Q Piratenstoren
„Störtebeker“ (blz. 102)

4687-35


Mini-Piraten-toren „Fortuna“

made by **HUCK**



AGE
2+

	2,65 m
	3,45 x 2,45 m
	22,10 m ²
	5,90 x 5,10 m
	1,45 m
	1,00 m ³
	8



Uitvoering


1 stalen paal (Ø 102 mm), 4 dwarsbalken,
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen

4591-70-K Slackmaster



	1,45 m
	3,50 x 3,10 m
	29,50 m ²
	6,50 x 6,10 m
	0,40 m
	1,00 m ³
	15

Uitvoering
3 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen,
3 stavlakken van HDPE (Ø 500 mm)



Elementen ook afzonderlijk en in
andere lengtematen verkrijgbaar!

4591-71


dubbele versie

4591-71-1

enkelvoudige versie

Slackmaster Combinatie 1

made by **HUCK**




	1,45 m
	3,90 x 3,90 m
	39,50 m ²
	6,90 x 6,90 m
	0,50 m
	1,60 m ³
	14

Uitvoering

4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen,
4 stavlakken van HDPE (Ø 500 mm)


Afbeelding

Art.-Nr. 4591-71-1, enkelvoudige versie




4591-72

Slackmaster Combinatie 2



	2,45 m
	3,50 x 3,50 m
	37,70 m ²
	6,50 x 6,50 m
	1,65 m
	1,60 m ³
	25



Uitvoering

4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen,
4 stavlakken van HDPE (Ø 500 mm)

4652-20 douglashouten uitvoering

4652-20S stalen uitvoering

Vogelnesttoren

made by **HUCK**



2544.6
kg CO₂e

AGE
6+



7,20 m



7,10 x 6,85 m



78,50 m²



Ø 10,00 m



2,90 m



2,70 m³




32



1238.7
kg CO₂e



Ø 10,00 m



- Q Vogelneestoren
„Fortuna“ (blz.125)
- Q Olijvenboom (blz. 112)


4652-21 douglashouten uitvoering

4652-21S stalen uitvoering

Vogelnesttoren „Black Forest“



- 7,20 m
- 5,65 x 8,15 m
- 83,00 m²
- 9,90 x 12,10 m
- 3,00 m
- 4,00 m³
- 64
- TUV



4652-23


Vogelnesttoren Combinatie „Black Forest“


5490.1
kg CO₂e



AGE
6+

-  7,20 m
-  10,40 x 8,20 m
-  127,00 m²
-  13,70 x 12,10 m
-  2,95 m
-  7,60 m³
-  107
- 



4652-24


Olijvenboom



AGE
6+


2732.3
kg CO₂e

	7,20 m
	6,60 x 6,60 m
	62,00 m ²
	9,50 x 9,50 m
	3,00 m
	2,10 m ³
	74
	



4652

liggers van hout

4652S

liggers van staal

Vogelnestboom

made by **HUCK**

AGE
6+




2091.3
kg CO₂e



6,00 m



Ø 7,70 m



81,00 m²



Ø 10,20 m



2,80 m



3,20 m³




54




1713.4
kg CO₂e



Ø 10,20 m



Q Vogelnestboom Mini (blz. 115)

Q Vogelnestboom Midi (blz. 114)

Op verzoek dwarsbalken van hout.
Uitbreiding met andere elementen, zoals
een glijbaan, is mogelijk.


4652-10 liggers van hout

4652-10S liggers van staal

Vogelnestboom Midi



	5,20 m
	Ø 3,65 m
	44,20 m ³
	Ø 7,50 m
	2,00 m
	2,70 m ³
	42



Op verzoek dwarsbalken van hout.
Uitbreiding met andere elementen,
zoals een glijbaan, is mogelijk.


4652-30

Vogelnestboom Mini

made by **HUCK**



	2,65 m
	3,70 x 3,15 m
	26,00 m ²
	6,25 x 5,70 m
	0,80 m
	0,75 m ³
	12



Uitvoering

1 stalen paal (Ø 102 mm), thermisch verzinkt,
lengte 3,60 m, met afdekkap
4 dwarsbalken (Ø 102 mm), thermisch
verzinkt, incl. kunststof afdekkappen

4652-70


Vogelnestboom „Drago“

1896.5
kg CO₂e



AGE
6+

Ø 8,30 m



6,00 m



Ø 4,55 m



54,00 m²



Ø 8,30 m



2,60 m



4,90 m³



28



4652-40 liggers van hout

4652-40S liggers van staal

Vogelnestboom „Ooievaarsnest“

made by HUCK




1581.7
kg CO₂e

AGE
6+

- 6,00 m
- Ø 4,00 m
- 52,80 m²
- Ø 8,20 m
- 2,95 m
- 2,50 m³
- 35




1996.3
kg CO₂e




Op verzoek dwarsbalken van hout.
Uitbreiding met andere elementen,
zoals een glijbaan, is mogelijk.

4652-60

Vogelnestboom „Laola“



	6,00 m
	7,25 x 7,15 m
	48,20 m ²
	9,50 x 7,95 m
	2,50 m
	7,60 m ³
	66



4652-2 liggers van hout

4652-2S liggers van staal

Vogelnestboom incl. brug en glijbaan

made by HUCK



3089.7
kg CO₂e

AGE
6+



-  6,00 m
-  13,00 x 7,10 m
-  101,00 m²
-  16,45 x 10,20 m
-  2,80 m
-  4,40 m³
-  67
- 

16,45 m




4652-3 liggers van hout

4652-3S liggers van staal

Vogelnestboom incl. brug en wokkelglijbaan



	6,00 m
	12,65 x 7,30 m
	104,00 m ²
	16,20 x 10,20 m
	2,80 m
	4,75 m ³
	74



Op verzoek dwarsbalken van hout.
Op aanvraag ook met rechte
buisglijbaan leverbaar.


4597-11

Mikado 1000

	2,20 m
	Ø 3,10 m
	25,6 m²
	Ø 5,70 m
	1,90 m
	1,4 m³
	12
	977.7 kg CO ₂ e
	



AGE
4+




4597-12

Mikado 2000

	2,20 m
	3,60 x 1,85 m
	23,5 m²
	5,70 x 5,85 m
	1,90 m
	1,3 m³
	12
	1020.60 kg CO ₂ e
	



AGE
4+



Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte)
is groter dan de
veiligheidszone van het
speeltoestel!



4591-90

Rolstoelbrug „Haiger“



862.8
kg CO₂e



AGE
2+



1,75 m



6,60 x 1,20 m



36,20 m²



9,10 x 4,20 m



0,35 m



1,40 m³




29



Uitvoering

6 palen van thermisch verzinkt staal
(Ø 102 mm), lengte: 4 x 2,00 m, 2 x 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen

9,10 m



4,20 m

4668-31 om in te graven
Mussennest met glijbaan

made by **HUCK**



 0,55 m (tot bovenkant instapbeugel: 1,10 m)


 1,65 x 2,90 m

 18,45 m²

 5,80 x 4,60 m

 0,55 m

 8




4642-10

Speelschip „Junior“




	1,45 m
	4,20 x 1,40 m
	23,10 m ²
	6,70 x 4,10 m
	0,80 m
	2,30 m ³
	12



Uitvoering
5 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen

4594-30**Vogelnesttoren „Fortuna“**

	2,45 m
	Ø 2,70 m
	22,10 m ²
	Ø 5,30 m
	1,00 m
	0,90 m ³
	8




Uitvoering
 1 stalen paal (Ø 102 mm),
 thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
 incl. kunststof afdekkappen

4591-20

Kabouterbos „Rabenscheid“



	1,80 m
	5,50 x 2,00 m
	30,50 m ²
	8,45 x 5,20 m
	1,00 m
	1,85 m ³
	7




Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen

4591-66**Driedelig Parcours** met glijbaan


1350.0
kg CO₂e



	2,65 m
	7,75 x 5,00 m
	50,50 m ²
	10,65 x 7,80 m
	1,00 m
	1,60 m ³
	25
	

**Uitvoering**

1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m
1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m
1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m


Alle palen incl. kunststof afdekkappen

4591-65

„Fortuna“-Parcours



	2,45 m
	3,75 x 3,40 m
	32,80 m ²
	6,75 x 6,40 m
	1,00 m
	2,00 m ³
	24



Q Ook in tweedelige uitvoering!

Uitvoering

1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m
1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m
1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m


Alle palen incl. kunststof afdekkappen

4587-21

Zeshoek Klimburcht Maxi



	2,30 m
	6,10 x 3,80 m
	46,00 m ²
	8,30 x 7,50 m
	2,30 m
	1,10 m ³
	23



Uitvoering

Zeshoekige constructie met
6 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m,
6 dwarsbalken à 1,50 m


4591-40-1

Easy-Climb 1



AGE
3+

	2,45 m
	2,35 x 2,35 m
	24,8 m ²
	5,30 x 5,30 m
	2,05 m
	1,55 m ³
	10



Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen

4591-40-4

Easy-Climb 4


made by **HUCK**



199.6
kg CO₂e

AGE
3+

	2,05 m
	2,35 x 2,20 m
	18,70 m ²
	4,60 x 4,50 m
	1,50 m
	1,25 m ³
	6



Uitvoering

2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m,
incl. kunststof afdekkappen

4540-20

Mini-M-Glijbaan



AGE
3+



1,75 m



3,30 x 2,20 m



21,00 m²



5,95 x 4,70 m



1,00 m



1,25 m³




2



Uitvoering

2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



4960-500 stalen palen gepoedercoat (kleur naar wens)


4960-500F stalen palen thermisch verzinkt

Klimtoestel „Kleurenmix“

made by **HUCK**



	3,55 m
	3,45 x 3,25 m
	29,00 m ²
	6,70 x 6,00 m
	1,00 m
	2,10 m ³
	11



Art.-Nr. 4960-500
6 stalen palen (Ø 102 mm), thermisch verzinkt
en gepoedercoat (kleur naar wens),
incl. afdekkappen

Art.-Nr. 4960-500F
6 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, incl. kunststof afdekkappen

Lengte van de palen
Art.-Nr. 4960-500 en Art.-Nr. 4960-500F
2 palen à 4,50 m
2 palen à 4,00 m
2 palen à 2,50 m

4592-10

Nettoren „Sixt von Armin“



4,15 m



Ø 2,00 m



22,00 m²



Ø 5,30 m




2,10 m



1,70 m³



23



AGE
3+

4592-11

Kasteelpoort „Sixt von Armin“



4,15 m



7,15 x 2,00 m



46,20 m²



5,30 x 10,50 m




2,20 m



3,40 m³



57



AGE
3+


4538-10

Zweefmatten

made by **HUCK**



	2,95 m
	2,95 x 2,95 m
	30,00 m ²
	5,75 x 5,75 m
	1,90 m
	5,30 m ³
	35



Q Rubberen vlakken ook in andere kleuren leverbaar. Vraag naar de mogelijkheden!

4597S stalen palen


4597PS douglashouten palen, met fundatievoeten

Spinnenweb „Steindorf“




-  2,45 m
-  Ø 3,90 m
-  26,60 m²
-  6,05 x 5,65 m
-  1,50 m
-  2,30 m³
-  16
- 

Uitvoering
6 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 - 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



4634-70**Ooievaarsnest „Ehringshausen“**

	2,25 m
	4,50 x 4,00 m
	40,75 m ²
	7,10 x 6,75 m
	1,45 m
	2,60 m ³
	34

**Uitvoering**


4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m,
incl. kunststof afdekkappen,
1 stalen middenpaal (Ø 193 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,50 m

4960-11

Vogelnesttoren-Combinatie „Boogbrug“



	2,55 m
	6,25 x 2,15 m
	34,30 m ²
	9,25 x 4,65 m
	0,90 m
	1,90 m ³
	14
	




Uitvoering
2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen


4639-10

Tentnet „Rabenscheid“

made by **HUCK**




-  2,65 m
-  8,80 x 5,80 m
-  64,00 m²
-  11,00 x 7,90 m
-  2,20 m
-  2,10 m³
-  29
- 




Uitvoering
2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,50 m,
incl. kunststof afdekkappen

4960-15

Kruipfuik



	3,05 m
	5,15 x 2,70 m
	24,90 m²
	6,70 x 5,10 m
	2,20 m
	3,10 m³
	11



Uitvoering
2 stalen palen (Ø 159 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,90 m / 2,90 m

4631-50

Zeshoek Toren



4,00 m



Ø 9,85 m

76,00 m²

Ø 9,85 m



3,00 m

19,50 m³


45



Uitvoering

6 robiniahouten palen (Ø 250 - 350 mm),
van nature splintervrij, lengte 5,00 m,
schuin kopeind over een lengte van 100 mm,
onder met 2 stalen verstevigingsstrippen

Ø 9,85 m



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de veilig-
heidszone van het speeltoestel!

4587-22


Klim-Wigwam Midi



AGE
6+


	3,65 m
	3,40 x 3,40 m
	32,40 m ²
	5,90 x 5,90 m
	2,20 m
	2,20 m ³
	25

Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 5,00 m



4592

Zandloper „Attighof“



5,20 m



Ø 3,00 m



38,50 m²



Ø 7,00 m



max. 3,00 m



1,70 m³




19



Uitvoering

1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 6,00 m




20.02.000

Serpent



	1,90 m
	8,90 x 12,00 m
	135,00 m²
	14,95 x 12,20 m
	1,90 m
	35



- ⊕ Bij de levering zijn de prefab betonpoeren inbegrepen
- ⊕ Uitgevoerd in rvs

20.02.137

Tipi

made by **HUCK**



5,20 m



Ø 4,50 m



75,30 m²



Ø 9,80 m



2,90 m




2,00 m³



34



Ø 9,80 m




4588

Pantheon



AGE
6+

	4,00 m
	11,35 m x 7,90 m
	112,00 m ²
	14,30 m x 10,80 m
	2,98 m
	1,80 m ³
	50



4588-2

Pantheon 2



9,84 m

	4,00 m
	6,85 m x 6,00 m
	74,00 m ²
	9,90 m x 9,84 m
	2,98 m
	1,35 m ³
	50


9,90 m



4685-1 Garra



	3,80 m
	13,35 x 7,20 m
	84,10 m ²
	16,10 x 9,00 m
	2,00 m
	3,75 m ³
	50




4684-1 Robijn

made by **HUCK**



AGE
6+

	3,85 m
	Ø 4,10 m
	39,60 m ²
	Ø 7,10 m
	1,50 m
	1,95 m ³
	36



HIGHER – FURTHER –

made by **HUCK**

KLIMNET-PIRAMIDES

Met hun indrukwekkende hoogtes en ruimtelijke structuren nodigen onze piramides uit tot ontdekken en actief bewegen. Ze bevorderen flexibiliteit, coördinatie en teamgeest - en bieden ruimte om te chillen.

ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK



„Onze piramides -
plekken waar moed
groeit, vriendschappen
ontstaan en avonturen
beginnen.“

Valentin Huck
Valentin Huck, CEO

Cheops Piramide Midi

Blz. 159

Symboolverklaring
zie uitklappagina

KLIMTOREN 1
4595

Blz.162

HANGMAT MET SCHAKELBODEM
806

Blz.55

TRAMPOLINE „CIRCUS“
20.02.112G


Blz.180

KLIMNETPIRAMIDE DINO 1
10.01.100

Blz.165

5000-8-6

Touwpiramide SPIDER 8 met 6 spanbevestigingen



AGE
6+



8,15 m



12,10 x 13,95 m



118,00 m²



12,50 x 11,90 m



1,80 m



13,20 m³




73



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



In diverse kleuren
leverbaar.

5000-6-6


Touwpiramide SPIDER 6 met 6 spanbevestigingen

	6,20 m
	11,30 x 9,80 m
	109,00 m ²
	11,80 x 11,60 m
	1,60 m
	12,80 m ³
	54
	1648.8 kg CO ₂ e



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



5000-6-4


Touwpiramide SPIDER 6 met 4 spanbevestigingen

	6,45 m
	8,75 x 8,75 m
	97,30 m ²
	10,40 x 10,40 m
	1,85 m
	8,70 m ³
	51
	1297.4 kg CO ₂ e



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



5000-4-4

Touwpiramide SPIDER 4 met 4 spanbevestigingen




	4,35 m
	5,90 x 5,90 m
	52,20 m ²
	7,75 x 7,75 m
	0,95 m
	8,70 m ³
	18



Let op!


De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!




In diverse kleuren leverbaar.

4644-1

Triops-Piramide Mini



	3,25 m
	4,60 x 4,00 m
	17,10 m ²
	4,80 x 4,60 m
	0,65 m
	1,30 m ³
	10



Let op!


De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

4643-3B

4643-3E

om in te graven

Cheops Piramide Maxi



5,70 m



Ø 11,00 m



98,50 m²



Ø 11,20 m



1,75 m



4,50 m³




167



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

Ø 11,20 m




4643-2B

4643-2E


om in te graven

made by **HUCK**

Cheops Piramide Midi



	4,20 m
	Ø 8,35 m
	72,40 m ²
	Ø 9,60 m
	1,50 m
	4,30 m ³
	40




Let op!


De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

4643-2B-10

Cheops Combinatie Midi



	4,20 m
	18,85 x 8,35 m
	139,60 m ²
	17,60 x 9,60 m
	1,50 m
	10,20 m ³
	92



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

4643-1B

4643-1E om in te graven

Cheops Piramide Mini

made by **HUCK**



3,50 m



Ø 4,05 m



33,20 m²



Ø 6,50 m



1,20 m



3,80 m³




31



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



4595

4595E om in te graven

Klimtoren 1



6,05 m



Ø 9,50 m



105,00 m²



Ø 11,60 m



2,00 m



4,60 m³




58




1537.6 kg CO₂e



AGE
6+



Ø 11,60 m



Op aanvraag met
aanbouwlijbaan!

Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan
de veiligheidszone van het
speeltoestel!

4596S

4596E om in te graven

Klimtoren 2



4,35 m



Ø 8,00 m



78,50 m²



Ø 10,00 m



1,50 m



4,20 m³




45




1250.4 kg CO₂e



AGE
6+



Ø 10,00 m



Op aanvraag met aanbouwlijbaan.

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!

4641-10S

Klimnetpiramide Black Space




AGE
6+

1147.7
kg CO₂e

	5,20 m
	Ø 7,00 m
	64,50 m ²
	Ø 9,00 m
	1,80 m
	4,00 m ³
	93



Ø 9,00 m




In nieuwe look met
zwart hercules touw en blauwe
kunststof verbindingselementen.


Op aanvraag met aanbouwglijbaan!

10.04.100

Klimnetpiramide Dino XXL



	8,20 m
	Ø 9,55 m
	95,00 m ²
	Ø 11,00 m
	1,75 m
	4,30 m ³
	85



Let op!


De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

10.01.100

10.01.100E om in te graven

Klimnetpiramide Dino 1

made by **HUCK**





2270.0
kg CO₂e

	6.05 m
	Ø 9,55 m
	95,00 m ²
	Ø 11,00 m
	1,75 m
	4,10 m ³
	83
	



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!




Op aanvraag met
aanbouwgljibaan!

DINO-Klimnetpiramides
met het grote Vogelnest
om in te chillen.


10.02.100S

10.02.100E om in te graven

Klimnetpiramide Dino 2



	4,45 m
	Ø 7,75 m
	66,50 m ²
	Ø 9,20 m
	1,50 m
	4,30 m ³
	59



DINO-Klimnetpiramides
met het grote Vogelnest
om in te chillen.

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!

10.03.100S


10.03.100E om in te graven

Klimnetpiramide Dino 3

made by **HUCK**



	3,20 m
	Ø 5,60 m
	35,00 m ²
	Ø 6,70 m
	1,75 m
	3,40 m ³
	27




DINO-Klimnetpiramides
met het grote Vogelnest
om in te chillen.

10.05.100

Klimnetpiramide Dino Mini



	2,25 m
	3,70 x 3,50 m
	25,00 m ²
	5,80 x 5,65 m
	0,80 m
	0,50 m ³
	13



DINO-Klimnetpiramides
met het Vogelnest
om in te chillen.

4641-1

4641-1E om in te graven


Super-Climb Maxi

made by **HUCK**


1072.5
kg CO₂e

AGE
6+


	5,55 m
	6,20 x 6,20 m
	72,20 m ²
	8,60 x 8,60 m
	1,75 m
	4,30 m ³
	53
	
	



4641-2

4641-2E om in te graven



Super-Climb Midi



4641-3

4641-3E om in te graven

Super-Climb Mini




4640-1

X-Piramide Maxi

made by **HUCK**



	4,20 m
	5,50 x 5,50 m
	60,00 m ²
	7,85 x 7,85 m
	3,00 m
	1,20 m ³
	32



BOUNCE RIGHT INTO JOY –

made by **HUCK**



TRAMPOLINES EN SPRINGTOESTELLEN

Springen maakt sterk - lichamelijk en mentaal. Onze trampolines zorgen voor beweging, evenwichtsoefening en volop speelplezier - met geteste veiligheid en gegarandeerde Hally-Gally pret.

ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK



Balans Rocker

Blz. 179



„Onze trampolines
brengen energie
en vrijheid samen,
waarbij plezier
geen grenzen kent.“

Stefan Huck
Stefan Huck, CEO

Symboolverklaring
zie uitklappagina



TRAMPOLINE 2017
20.02.121

Blz. 189

TRAMPOLINE „PICCOLO“
20.02.118

Blz. 183

TRAMPOLINE „CIRCUS“
20.02.112G

Blz. 180

ROLSTOELRIJDER-TRAMPOLINE
„ROLLI“ 20.02.115

Blz. 178

TRAMPOLINE 2000
20.02.120

Blz. 186

TRAMPOLINE „PICCOLO“
20.02.118

Blz. 183

TRAMPOLINE „SATURNUS“
20.02.111

Blz. 184

TRAMPOLINE „CIRCUS“
20.02.112G

Blz. 180

Hally-Gally Trampolines conform DIN EN 1176 – het beproefde origineel, al meer dan 25 jaar

Onze robuuste **trampolines** zijn tegen elke belasting bestand:

- ⊕ montage- en onderhoudsvriendelijk
- ⊕ in talrijke afmetingen en vormen te verkrijgen
- ⊕ compleet voorgemonteerd en speelklaar bij levering
- ⊕ ook verkrijgbaar als voordelig bouw pakket




De door ons toegepaste **springmatten**:

- ⊕ zijn uitermate sterk
- ⊕ hebben een slijtvast springvlak
- ⊕ zijn vervaardigd van speciale, vormvaste kunststofsckakels of rubbermat (met textielinleg, PAK-vrij)
- ⊕ hebben een robuuste verbinding door stevig staaldraad
- ⊕ bieden kinderen een comfortabele springbelevens



De door ons toegepaste **veerophanging**:

- ⊕ bestaat uit speciaal vervaardigde stalen veren (thermisch verzinkt)
- ⊕ heeft ook na jaren een onveranderde treksterkte
- ⊕ wordt afgestemd op vorm en optredende belasting
- ⊕ is geluiddempend
- ⊕ maakt zachte springbewegingen mogelijk




De door ons toegepaste **valbeschermingstegels**:

- ⊕ zijn stevig en slijtvast, vooral langs de kanten
- ⊕ bieden een hoge mate van schokabsorptie
- ⊕ zijn standaard roodbruin, PAK-vrij, kunnen echter op aanvraag ook in zwart of graffiti geleverd worden
- ⊕ zijn op aanvraag ook in andere kleuren en van EPDM-rubber verkrijgbaar



De door ons toegepaste **frameconstructie**:

- ⊕ is van extra zwaar verzinkt staal met versterkingshoeken
- ⊕ is duurzaam uitgevoerd voor solide inbouw in vochtige aarde
- ⊕ heeft een veilige en stevige bevestiging van de stalen veren
- ⊕ heeft een deugdelijke bescherming tegen het schuren van de deklaag onder het frame
- ⊕ heeft al sinds jaren extra geluiddempende elementen tussen mat en frame



Het door ons toegepaste **ingraaframe**:

- ⊕ vereist geen betonwerkzaamheden, waardoor een enkel montagebezoek volstaat en er geen wachttijd is voor het uitharden van beton
- ⊕ zorgt voor een stevige en duurzame verbinding met de trampoline

En de **onderhoudswerkzaamheden**?

- ⊕ de trampolines zijn onderhoudsarm
- ⊕ een haak voor het losmaken van de mat wordt meegeleverd



Overzicht Hally-Gally Springtoestellen

Hally-Gally springtoestellen conform DIN EN 1176	Springoppervlak	Buitenmaten	Ingraafframe	Materiaal springmat	Reiniging
Art.-Nr. 20.02.115 „Rolli“	1,55 x 1,10 m	3,00 x 1,75 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.122 Mini-Trampoline, opbouw	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	-	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.126 Mini-Trampoline, verzonken	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.112G „Circus“ met gesloten mat	Ø 1,30 m	Ø 1,90 m	inbegrepen	rubber	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.104 „Circus Maximus“	Ø 1,90 m	Ø 2,50 m	inbegrepen	rubber	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.106 „Maximus“ 6,00 m lang	0,98 x 5,34 m	1,65 x 6,00 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.105 „Maximus“ 9,00 m lang	0,98 x 8,34 m	1,65 x 9,00 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.118 „Piccolo“, verzonken	0,85 x 0,85 m	1,50 x 1,50 m	inbegrepen	rubber	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.111 „Saturnus“	1,00 x 2,00 m	1,50 x 2,50 m	inbegrepen	rubber	eruit tillen
Art.-Nr. 20.02.500 „Kangoeroe“	0,85 x 3,85 m	4,50 x 1,50 m	inbegrepen	rubber	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.120 „2000“, opbouw	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	-	kunststof schakels	liften
Art.-Nr. 20.02.125 „2000“, verzonken	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	op aanvraag	kunststof schakels	opklappen
Art.-Nr. 20.02.110 XXL	1,75 x 3,00 m	2,25 x 3,50 m	op aanvraag	kunststof schakels	opklappen
Art.-Nr. 20.02.108 „2012“	1,35 x 1,85 m	2,00 x 2,50 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.102 „2014“	1,60 x 1,60 m	2,25 x 2,25 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.121 „2017“	2,35 x 2,35 m	3,00 x 3,00 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken

Het ene springtoestel is het andere niet

Trampoline springen - wie doet het niet graag. Bij de ontwikkeling van onze trampolines letten wij erop dat dit genoeg u niet ontnomen wordt en de springtoestellen voldoen aan de eisen zoals gesteld in de EN 1176.

Springmatten kunnen door hun constructie - bijvoorbeeld qua bespanning en daarmee de springfrequentie - een slechte uitwerking hebben op het welbevinden van de gebruiker.

Bespanning van de springmatten volgens HUCK: de spankracht stellen wij aanzienlijk zachter in dan bij vele vergelijkbare toestellen het geval is. In combinatie met de progressieve veerkracht veren onze springmatten



dieper, langzamer en over het geheel zachter - en is op die manier een opmerkelijk comfortabeler springen mogelijk.

Wij wijzen daarom alle liefhebbers van trampoline springen op het belang van een juiste bespanning - en bij de keuze voor de trampoline hiermee rekening te houden. Alleen dan blijft het trampoline springen een comfortabele, aangename en superleuke belevenis.



20.02.115 inclusief ingraafframe

Rolstoelrijder-Trampoline „Rolli“



Beweging doet goed - juist ook voor mensen met een handicap. Voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel heeft HUCK de trampoline „Rolli“ ontwikkeld.

Voordelen


- ⊕ inclusief 2 afgeschuinde randen voor eenvoudige toegang!
- ⊕ eenvoudige reiniging door het losmaken van de mat
- ⊕ snelle montage zonder beton
- ⊕ voormonteerd en speelklaar



4591-75

Balance Rocker

made by **HUCK**



AGE
3+

Plateau om op
te klimmen en
zitten

Constructie om
in te graven

VELE KLEUREN

Balanceermat in neongroen,
blauw, geel, rood of ivoor.

Licht verende balanceermat

 1,00 m x 3,58 m

 3,60 m x 1,10 m

 4,00 m x 6,58 m

 0,60 m

 3



Ingraafdiepte: 0,55 m

Lengte balanceermat: 3,00 m

Voordelen

- + eenvoudige montage
- + in te graven constructie
- + geen beton benodigd
- + voorgesneden balanceermat
- + thermisch verzinkt frame,
andere kleuren tegen meerprijs
- + speleffect vergelijkbaar
met trampoline

20.02.112G inclusief ingraaframe

Trampoline „Circus“ met gesloten springmat



Ø 1,90 m
springoppervlak: Ø 1,30 m



12,00 m²



Ø 4,35 m



1,00 m



2



Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + snelle montage zonder beton
- + voorgemonteerd en speelklaar
- + eenvoudige reiniging door het losmaken van de mat

20.02.104 inclusief ingraaframe

Trampoline „Circus Maximus“



AGE
3+



Ø 2,50 m
springoppervlak: Ø 1,90 m



22,45 m²



Ø 5,90 m



1,00 m



3



Voordelen

- ⊕ in delen verpakt voor transport
- ⊕ zelf ter plekke te monteren
- ⊕ snelle montage zonder beton
- ⊕ inclusief ingraaframe
- ⊕ eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat

20.02.106 6,00 m lang, inclusief ingraaframe

20.02.105 9,00 m lang, inclusief ingraaframe

Trampoline „Maximus“



6,00 m lang

Art.-Nr. 20.02.106



6,00 x 1,65 m
springoppervlak: 5,34 x 0,98 m



37,00 m²



9,35 x 5,00 m



1,00 m



8



9,00 m lang

Art.-Nr. 20.02.105



9,00 x 1,65 m
springoppervlak: 8,34 x 0,98 m



47,00 m²



12,35 x 5,00 m



1,00 m



10



Uitvoering met apart verkrijgbare schuine randen

Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + snelle montage zonder beton
- + verlenging met telkens 3 meter mogelijk
- + eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat

20.02.118 inclusief ingraaframe

Trampoline „Piccolo“

658.1
kg CO₂e

made by **HUCK**



AGE
2+



1,50 x 1,50 m
springoppervlak: 0,85 x 0,85 m



12,60 m²



3,85 x 3,85 m



1,00 m



1




Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + snelle montage zonder beton
- + voorgemonteerd en speelklaar
- + eenvoudige reiniging door het loshaken van de mat

20.02.111 inclusief ingraaframe

Trampoline „Saturnus“




Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + snelle montage zonder beton
- + voormonteerd en speelklaar

AGE
3+

20.02.500 inclusief ingraaframe

Trampoline Kangoeroe



Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + zwarte valbeschermingstegels
- + oranje springmat
- + snelle montage zonder beton
- + eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat

AGE
3+

20.02.122 opbouw met hoogwaardige houten afwerking

20.02.126 verzonken inclusief ingraaframe

Mini-Trampoline

made by **HUCK**


891.2
kg CO₂e


862.8
kg CO₂e



1,75 x 1,75 m
springoppervlak: 1,10 x 1,10 m



13,75 m²



4,10 x 4,10 m



opbouw 1,40 m
verzonken 1,00 m



5



Voordelen

- + eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat
- + snelle montage zonder beton
- + voorgemonteerd en speelklaar
- + inclusief ingraaframe

20.02.120 opbouw met hoogwaardige houten afwerking

20.02.125 verzonken

20.02.110 XXL

Trampoline 2000 – Het origineel



Art.-Nr. 20.02.120

Art.-Nr. 20.02.125

 3,00 x 2,25 m
springoppervlak: 2,50 x 1,75 m

 37,40 m²

 6,50 x 5,75 m

 1,00 m

 8



Art.-Nr. 20.02.109

Art.-Nr. 20.02.110 XXL

 3,50 x 2,25 m
springoppervlak: 3,00 x 1,75 m

 40,25 m²

 7,00 x 5,75 m

 1,00 m

 8



Ingraafframe Trampoline 2000

Art.-Nr. 20.02.123

Art.-Nr. 20.02.128 (bij los bodemmateriaal)

Uitvoering: stalen frame voor tijdbesparende montage zonder beton

20.02.108 inclusief ingraaframe Trampoline 2012



	2,50 x 2,00 m springoppervlak: 1,85 x 1,35 m
	31,30 m ²
	5,85 x 5,35 m
	1,00 m
	4

Voordelen

- + snelle montage zonder beton
- + inclusief ingraaframe
- + eenvoudige reiniging door het losmaken van de mat

20.02.102 inclusief ingraaframe

Trampoline 2014



	2,25 x 2,25 m springoppervlak: 1,60 x 1,60 m
	31,35 m ²
	5,60 x 5,60 m
	1,00 m
	4

Voordelen

- + in delen verpakt voor transport
- + zelf ter plekke te monteren
- + snelle montage zonder beton
- + inclusief ingraaframe
- + eenvoudige reiniging door het losmaken van de mat

20.02.121 inclusief ingraaframe
Trampoline 2017

made by **HUCK**



	3,00 x 3,00 m springoppervlak: 2,35 x 2,35 m
	40,30 m ²
	6,35 x 6,35 m
	1,00 m
	8

Voordelen

- ⊕ in delen verpakt voor transport
- ⊕ zelf ter plekke te monteren
- ⊕ snelle montage zonder beton
- ⊕ inclusief ingraaframe
- ⊕ eenvoudige reiniging door het losmaken van de mat

Informeer naar verdere kleurmogelijkheden van valbeschermingstegels en matten.



WHERE CONNECTIONS START –

made by **HUCK**



CARROUSELS EN WIPPEN

Draaien, wippen, lachen: Onze carrouseles en wippen brengen sociale interactie op elke speelplaats. Met inclusieve opties en slimme details bevorderen ze op een speelse manier het samen spelen.

ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK



„Met onze carrouseles en wippen kent plezier geen grenzen en wordt het evenwichtsgevoel automatisch getraind.“

Wolfgang Keiner, CEO

Vogelnest-Carroussel

Blz. 196

Symboolverklaring
zie uitklappagina



SLINGERCARROUSEL
20.01.090S
Blz. 203

PIRAMIDE CARROUSEL
20.01.060S
Blz. 198

TOUWPIRAMIDE SPIDER 4
5000-4-4

Blz. 156

PADDESTOEL-CARROUSEL
20.05.110S

Blz. 204

NETTENWIP VAN HOUT
4587

Blz. 208


OVERSTAPBLOK
2025

Blz. 15

ERST HUCK,
DANN ACTION

20.01.120S

Spiraalcarrousel



	3,00 m
	Ø 1,90 m
	28,25 m ²
	Ø 7,00 m aanbevolen Ø 10,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	13


4594-41 Nesttol

made by **HUCK**



AGE
3+

	1,80 m
	Ø 1,20 m
	14,40 m ²
	Ø 4,30 m aanbevolen Ø 6,00 m
	1,15 m
	0,40 m ³
	6



20.01.080S

Vogelnest-Carrousel

	3,00 m
	Ø 1,90 m
	28,25 m²
	Ø 6,00 m aanbevolen Ø 9,00 m
	0,80 m
	1,20 m³
	8
	629.7 kg CO ₂ e
	



AGE
3+

20.06.130 om in te graven

Mini-Vogelnest-Carrousel

	2,20 m
	Ø 1,40 m
	23,75 m²
	Ø 5,50 m aanbevolen Ø 8,00 m
	0,80 m
	6
	530.4 kg CO ₂ e
	
	



AGE
3+



4668-20 om in te graven

Ooievaarsnest-Carrousel

made by **HUCK**



0,45 m



Ø 1,00 m



19,60 m²




Ø 5,00 m



0,45 m



3



20.01.060S

Piramide Carroussel



	4,20 m
	Ø 3,50 m
	50,00 m ² aanbevolen 95,00 m ²
	Ø 8,00 m aanbevolen Ø 11,00 m
	2,80 m
	1,00 m ³
	20
	

20.01.070S

Mini-Piramide Carrousel

made by **HUCK**



	3,00 m
	Ø 3,50 m
	50,20 m ²
	Ø 8,00 m - Ø 10,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	15
	


4592-20

Mini Zandloper




AGE
3+

	3,00 m
	Ø 2,00 m
	24,20 m ²
	Ø 5,55 m aanbevolen Ø 7,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	16



20.01.130S Klimtol

	4,20 m
	Ø 3,50 m
	50,00 m²
	Ø 8,00 m aanbevolen Ø 11,00 m
	2,50 m
	1,20 m³
	20
	955.1 kg CO ₂ e
	



20.01.135 Midi-Klimtol

	3,00 m
	Ø 2,00 m
	38,50 m² / 78,55 m²
	Ø 7,00 m / Ø 10,00 m
	1,70 m
	1,00 m³
	8
	486.9 kg CO ₂ e
	



20.01.020S

Apollo Carrousel



AGE
6+



3,40 m



Ø 3,50 m



50,25 m²



Ø 8,00 m
aanbevolen Ø 11,00 m



2,00 m



1,00 m³



19



20.01.090S

Slingercarroussel



AGE
3+


1289.9
kg CO₂e

	3,50 m
	Ø 3,60 m
	50,00 m ² / 95,00 m ²
	Ø 8,00 m aanbevolen Ø 11,00 m
	1,00 m
	1,25 m ³
	4
	

20.05.110S

Paddestoel-Carrousel met stalen paal



	1,20 m
	Ø 2,00 m
	28,25 m ²
	Ø 6,00 m
	0,90 m
	0,50 m ³
	14

20.01.150S

Toren Carrousel

made by **HUCK**


986.0
kg CO₂e



AGE
6+

	4,20 m
	Ø 2,00 m
	50,20 m ²
	Ø 8,00 m aanbevolen Ø 11,00 m
	2,80 m
	1,00 m ³
	12
	

20.01.170

Ellipsilon



	2,95 m
	Ø 2,30 m
	38,50 m ²
	Ø 7,00 m aanbevolen Ø 10,00 m
	2,00 m
	0,80 m ³
	15

4530-60

Draaipaddestoel




433.7
kg CO₂e

AGE
6+



Ø 8,00 m




	2,55 m
	Ø 2,30 m
	50,00 m ²
	Ø 8,00 m
	1,60 m
	1,00 m ³
	8
	

Uitvoering


1 stalen paal (Ø 160 mm), thermisch verzinkt,
lengte 3,00 m, met afdekkap

4587

Nettenwip van hout



- 1,30 m
- 4,35 x 0,90 m
- 26,50 m²
- 7,35 x 3,90 m
- 1,25 m
- 0,80 m³
- 6
- TUV



4587S


Nettenwip van staal

made by **HUCK**



754.2
kg CO₂e

AGE
3+



	1,40 m
	4,35 x 0,80 m
	26,00 m ²
	7,35 x 3,80 m
	1,20 m
	0,80 m ³
	6

CLIMBING, YOUR WAY –

made by **HUCK**





MAATWERK KLIMNETTEN, TOUWEN EN NETBRUGGEN

HUCK klimnetten en touwen creëren ruimte voor fantasierijk spel. Gemaakt van duurzaam Hercules-touw, individueel aan te passen in kleur, vorm en functie.



KLIMNETTEN



**NETBRUGGEN, NETTUNNELS
EN KLIMSCHOORSTENEN**


KLIMTOUWEN



BEVESTIGING



**RINGEN EN
HANGTOUWEN**




TOUWLADDERS




„Onze netten en touwen zijn zo veelzijdig als uw ideeën.“

Valentin Huck
Valentin Huck, CEO

NETTEN CONFIGURATOR






1

Versie

Begin met het bepalen waar het net gemonteerd dient te worden - zo kunnen we later samen controleren of alles past.



2

Materiaal en kleur

Kies materiaal, maaswijdte en kleur helemaal naar uw voorkeur.

3

Afmetingen

Welke vorm wilt u? Kies uit verschillende varianten en voer de gewenste afmetingen in.



4

Bevestiging

Tijd voor de bevestiging: kies een geschikte oplossing en bepaal het aantal naar wens.



5

Toebehoren

Tot slot breidt u uw net(ten) uit met bijpassende accessoires.




AANWIJZING VOOR HET

Inmeetwerk van klimnetten

Voor een zo nauwkeurig mogelijke productie van klimnetten, hebben wij in principe de vrije maat tussen de palen/wanden nodig, zoals bij de volgende voorbeelden:


Bij rechthoekige netten

- Nuttige maat horizontaal
- Nuttige maat verticaal




Bij aansluitingen in hoeken/driehoeken

- Nuttige maat a
- Nuttige maat b
- Nuttige maat c




Bij aansluiting op buizen/stangen

- Maat vanaf buitenkant buis/stang
- Buisdiameter
- Alternatief: nuttige maat vanaf binnenzijde buis



Bij aansluiting met hoogteverschil

- Scheve nuttige maat
- Of: horizontale nuttige maat & hoogte



Klein-confectie toeslag bij klimnetten

kleiner dan $1 \text{ m}^2 + 50 \%$, kleiner dan $2 \text{ m}^2 + 25 \%$

Hercules-Touw zes-strengs

made by **HUCK**



GROEN
01
Ø 16 mm
of Ø 18 mm



ROEST-ORANJE
03
Ø 16 mm



FLUORESCENT-
ORANJE
03F
Ø 16 mm
Uitsluitend voor
indoor-toepassing



BLAUW
04
Ø 16 mm
of Ø 18 mm



GEEL
05
Ø 16 mm
of Ø 18 mm



ZWART
06
Ø 16 mm
of Ø 18 mm



ROOD
07
Ø 16 mm
of Ø 18 mm



BEIGE
08
Ø 16 mm
of Ø 18 mm



TURKOOIS
11
Ø 16 mm



LICHTGRIJS
66
Ø 16 mm



FUCHSIA
71
Ø 16 mm

HUCK kwaliteit
Hercules touw
+ Ieder touw bestaat uit
zes met polyester
ommantelde staalstrengen
+ Kwaliteitsbewaking door
meerdere testprocedures
+ Hoge kleur-, UV- en
slijtvastheid

Hercules-Touw zes-strengs - 2-kleurig



FUCHSIA/
ZWART
71/6
Ø 16 mm



TURKOOIS/
ZWART
11/6
Ø 16 mm



ROEST-ORANJE/
ZWART
3/6
Ø 16 mm



BLAUW/
ROOD
4/7
Ø 16 mm



GROEN/
BEIGE
1/8
Ø 16 mm

Hercules-Touw vier-strengs



BLAUW
04
Ø 16 mm



ZWART
06
Ø 16 mm



BEIGE
08
Ø 16 mm



ROOD
07
Ø 16 mm

PP (Polypropyleen)-Touw vier-strengs



GROEN
01
Ø 16 mm



ORANJE
03
Ø 16 mm,
Ø 20 mm of
Ø 25 mm



BLAUW
04
Ø 16 mm,
Ø 20 mm of
Ø 25 mm



ZWART
06
Ø 16 mm



BEIGE
08
Ø 16 mm,
Ø 20 mm of
Ø 25 mm

Klimnetten van Hercules Touw

Beschikbare touwkleuren
op blz. 215

Klimnetten

van Ø 16 mm Hercules touw 6-strengs, met kunststof systeembol


Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm
4316-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4316-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4316-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4316-350	Hercules, Ø 16 mm	350
4316-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4316-500	Hercules, Ø 16 mm	500



Klimnetten

van Ø 18 mm Hercules touw 6-strengs, met aluminium systeembol


Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm
4618-120	Hercules, Ø 18 mm	120
4618-250	Hercules, Ø 18 mm	250
4618-300	Hercules, Ø 18 mm	300
4618-350	Hercules, Ø 18 mm	350
4618-400	Hercules, Ø 18 mm	400
4618-500	Hercules, Ø 18 mm	500



Klimnetten

van Ø 16 mm Hercules touw 6-strengs, met rvs knoopklem


Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm
4516-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4516-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4516-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4516-350	Hercules, Ø 16 mm	350
4516-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4516-500	Hercules, Ø 16 mm	500



Klimnetten

van Ø 16 mm Hercules touw 4-strengs, met kruissteekverbinding

Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm
4416-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4416-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4416-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4416-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4416-500	Hercules, Ø 16 mm	500



Hoogwaardige verbindingen van ons Hercules Touw



HUCK Kunststof-Systeembol

Onze HUCK systeembol van hoogwaardig kunststof met een diameter van 48 mm, wordt al decennia lang wereldwijd toegepast voor de meest uiteenlopende netten.

Of het nu gaat om eenvoudige klimnetten of grote netlandschappen in diverse vormen en maten - de HUCK systeembol biedt een betrouwbare en duurzame verbinding (voor reparatie ook in tweedelige uitvoering leverbaar).

- ✓ Ronde vorm zonder hoeken en kanten voor meer klimcomfort
- ✓ Makkelijk te vervangen
- ✓ Kleurvariatie: zwart, beige

En sinds kort ook blauw, geel, rood



HUCK Aluminium-Systeembol

Bij bijzondere projecten biedt HUCK de systeembol aan in aluminium uitvoering met een diameter van 28 mm (voor HUCK Hercules touw Ø 18 mm).

- ✓ Hoge krachtoverdracht tussen de touwen
- ✓ Ronde vorm zonder hoeken en kanten voor meer klimcomfort



HUCK Roestvaststalen-Knoopklem

Deze verbindingen, die uitsluitend geschikt zijn voor horizontale netten, kenmerken zich door hoogwaardig materiaal en een heldere vormgeving.

- ✓ Hoogwaardig design, passend bij alle touwkleuren
- ✓ Aangenaam om op te liggen en ontspannen
- ✓ Van roestvaststaal V2A



HUCK Kruissteek-Verbinding

Uitgevoerd in kruissteek-design bij Hercules touw, gebruiken wij op verzoek deze knoopverbinding om het touw in het oog te laten springen. Bijzonder geliefd is de HUCK kruissteekverbinding voor horizontale netten - zoals hangmatten.

- ✓ Kleurvarianties: blauw, zwart, rood, beige
- ✓ Aangenaam om op te liggen en ontspannen
- ✓ Touw op de voorgrond

Klimnetten van PP-Touw

TYP 4116

PP-Klimnetten met vlechtknoop

Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm	Touwkleur
4116-110	PP, Ø 16 mm	110	*
4116-250	PP, Ø 16 mm	250	*
4116-300	PP, Ø 16 mm	300	*
4116-400	PP, Ø 16 mm	400	*
4116-500	PP, Ø 16 mm	500	*
4120-250	PP, Ø 20 mm	250	*
4120-300	PP, Ø 20 mm	300	*
4120-400	PP, Ø 20 mm	400	*
4120-500	PP, Ø 20 mm	500	*
4125-250	PP, Ø 25 mm	250	*
4125-300	PP, Ø 25 mm	300	*

* Kleurcodes voor PP-touw op blz. 215

✓ Voordelig alternatief


Met een diameter van 16 mm, maar zonder staalkern, is ons PP-touw voordeliger dan het Hercules touw en bijzonder geschikt voor indoor-toepassingen, alsmede zwembaden.

✓ Flexibele verbinding

Het wordt door middel van vlechtknoppen verbonden, die er niet alleen mooi uitzien, maar het touw ook flexibel maken.

✓ Kleurige keuze

Het 4-strengs touw van PP-multifilament is leverbaar in de kleuren zwart, beige, oranje, groen en blauw.



TYP 4116N

PP-Klimnetten met dubbele knoop

van Ø 16 mm of Ø 20 mm PP-touw, vierstrengs, met dubbele knoop

- ✓ Stevige, glijvaste mazen
- ✓ Ambachtelijke uitstraling
- ✓ Uitermate geschikt voor zwembaden


4116N Ø 16 mm

Art.-Nr.	Maaswijdte in mm	Touwkleur
4116N-	110	*
4116N-	250	*
4116N-	275	*
4116N-	300	*
4116N-	350	*

4120N Ø 20 mm

Art.-Nr.	Maaswijdte in mm	Touwkleur
4120N-	250	*
4120N-	300	*
4120N-	350	*

* Kleurcodes voor PP-touw op blz. 215



TYP 4116K

PP-Klimnetten met kruissteek-verbinding

van Ø 16 mm of Ø 20 mm PP-touw, vierstrengs, met kruissteek-verbinding

- ✓ Ligcomfort
- ✓ Touwen op gelijke hoogte
- ✓ Vlakke uitstraling
- ✓ Uitermate geschikt voor zwembaden


4116K Ø 16 mm

Art.-Nr.	Maaswijdte in mm	Touwkleur
4116K-	110	*
4116K-	250	*
4116K-	275	*
4116K-	300	*
4116K-	350	*

4120K Ø 20 mm


Art.-Nr.	Maaswijdte in mm	Touwkleur
4120K-	250	*
4120K-	300	*
4120K-	350	*

* Kleurcodes voor PP-touw op blz. 215



V-Brug

per meter
Art.-Nr. 4957-300




Netbrugreling

voor loopvlak van hout of rubber,
per meter
Art.-Nr. 4910-300 maaswijdte 30 x 25 cm




Eenvoudige Netbrug

per meter
Art.-Nr. 4959-250



Netbrug

met houten sporten,
per meter
Art.-Nr. 4952




De afbeeldingen van de standaardbruggen zijn slechts voorbeelden. Wij leveren ook klantspecifiek maatwerk.


Art.-Nr.	Omschrijving	Loopvlak	Maas Loopvlak	Reling-hoogte	Maas Reling	Reling-breedte	Nuttige breedte Loopvlak	Standaardbevestigingen*
4957-300	V-brug	4 x Hercules touw	3 x 5 cm	85 cm	30 x 30 cm	80 cm	18 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4910-300	Netbrugreling			85 cm	25 x 30 cm			Gekl. oog + oogbout M12
4959-250	Eenvoudige netbrug	Hercules mazen	30 x 30 cm	80 cm	30 x 80 cm	60 cm	60 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4952	Netbrug met houten sporten	Hercules mazen en houten sporten	27 x 30 cm	80 cm	40 x 60 cm	80 cm	80 cm	Gekl. oog + oogbout M12

Standaard tot 5 meter leverbaar, andere lengtes op aanvraag


* Verdere bevestigingsmogelijkheden op blz. 226-227



Dwarsbalken uitwendig
(loopvlak langer dan reling)



Dwarsbalken doorlopend
(touwen gelijke lengte)



Dwarsbalken inwendig
(loopvlak korter dan reling)

Wij verzoeken u om de volgende gegevens bij uw bestelling:

- Afmeting tussen bevestigingsframes (bruglengte)
- Hart-op-hart afmeting tussen staanders (brugbreedte)
- Gewenste lengte van de oogbouten
- Positie van de dwarsbalken t.b.v. bevestiging loopvlak
- Hoogteverschil tussen de dwarsbalken


Houten Netbrugloopvlak

per meter
Art.-Nr. 4930-005-050 nuttige breedte 50 cm
Art.-Nr. 4930-005-075 nuttige breedte 75 cm
Art.-Nr. 4930-005-100 nuttige breedte 100 cm



Rubber Netbrugloopvlak

per meter
Art.-Nr. 4950
nuttige breedte 55 cm, lengte maximaal 3,00 m




made by HUCK

V-brug met Jungletouw

per meter
Art.-Nr. 4954-300
met PP looptouw, beige, 90/90 mm

Art.-Nr. 4956-300
met PP looptouw, beige,
160/160 mm, lengte tot 5,00 m
Nieuwe kleurmogelijkheden: blauw, groen, zwart



Art.-Nr.	Omschrijving	Loopvlak	Reling- hoogte	Maas Reling	Reling- breedte	Nuttige breedte Loopvlak	Standaardbevestigingen*
4930-005-050	Houten loopvlak, 50 cm breed	Sporten larikshout, 45 x 95 mm				50 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4930-005-075	Houten loopvlak, 75 cm breed	Sporten larikshout, 45 x 95 mm				75 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4930-005-100	Houten loopvlak, 100 cm breed	Sporten larikshout, 45 x 95 mm				100 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4950	Rubber loopvlak, 55 cm breed	Gesloten rubbermat				55 cm	Verlengde uiteinden
4954-300	V-brug met touw	90/90 mm PP looptouw	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	9 cm	Gekl. oog + oogbout M12/16
4956-300	V-brug met touw	160/160 mm PP looptouw	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	16 cm	Gekl. oog + oogbout M12/16

Standaard tot 5 meter leverbaar, andere lengtes op aanvraag

* Verdere bevestigingsmogelijkheden op blz. 226-227

Klimtouwen

Houdt u bij de toepassing van klimtouwen alstublieft rekening met de eisen zoals gesteld in EN 1176-1 alinea 4.2.12: Bij een klimtouw lengte tot 2,00 m moet de afstand tot het dichtstbijzijnde toestelonderdeel minstens 0,60 m zijn. Bij lengtes van 2,00 m tot 4,00 m wordt deze afstand minimaal 1,60 m. De aangegeven lengtes zijn standaardlengtes, andere lengtes op aanvraag.



PP Klimtouwen

Art.-Nr.	Omschrijving	Diameter	Touwkleuren	Lengte	Standaardbevestiging boven*	Standaardbevestiging onder
480	PP klimtouw	24 mm	oranje, blauw, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	1x knoop + Kunststof eindkap
481	PP klimtouw met knopen	24 mm	oranje, blauw, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap
38250	PP klimtouw	33 mm	beige	2,50 m	Ophangbeugel verzinkt	Kunststof kous

* Verdere bevestigingsmogelijkheden op blz. 226-227



Hercules Klimtouwen

Art.-Nr.	Omschrijving	Diameter	Touwkleuren	Lengte	Standaardbevestiging boven*	Standaardbevestiging onder
479	Hercules klimtouw	16 mm	groen, oranje, blauw, geel, fluorescent-oranje, zwart, grijs, rood, beige, roest-oranje	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap
482	Hercules klimtouw	18 mm	groen, blauw, geel, zwart, rood, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap
483	Hercules klimtouw + opstapschijven*	18 mm	groen, blauw, geel, zwart, rood, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap
484	Hercules klimtouw	25 mm	blauw, geel, rood, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap

* Kleuren opstapschijven: geel, rood, zwart of beige

* Verdere bevestigingsmogelijkheden op blz. 226-227

Bevestigingen aan weerszijden van klimtouwen



4825

„Plus“ voor bevestigingen

Voorbeelden (zonder grondanker):
6 mm ketting, lengte 40 cm (in de grond)
of geklemd oog met oogbout aan beide touweinden
of verdere bevestigingsmogelijkheden (blz. 226-227).



410

Grondanker

Staal (Ø 10 mm), thermisch verzinkt
Lengte 40 cm

PP-Looptouw

4325-0090-08

PP-looptouw

Ø 90 mm

Mogelijke kleur: beige



4325-0160

PP-looptouw

Ø 160 mm

Mogelijke kleuren:

beige, groen, blauw, zwart



495


„Plus“ voor bevestiging aan
weerszijden
van het looptouw

Bijv. geklemd oog met oogbout M12/M16 (standaard)

Uitvoering

- Vierkant gevlochten, hoogwaardig PP touw Ø 90 mm of Ø 160 mm (absoluut rotbestendig), vlakke loopzijde, inwendige staalkabel (Ø 12 mm) als draagelement, bevestigingen d.m.v. geklemd oog met oogbout M12/M16 rvs plus 15 mm draadeind voor de afstandsringen.


Alle looptouwen in comfortabele vierkant gevlochten uitvoering.



Voorbeeld van een PP-looptouwconstructie

Art.-Nr.	Omschrijving	Loopvlak	Nuttige breedte Loopvlak	Standaardbevestigingen
4325-0090-08 + 495	PP looptouw	90/90 mm	9 cm	Gekl. oog + oogbout M12/16 (Art.-Nr. 495)
4325-0160-08 + 495	PP looptouw	160/160 mm	16 cm	Gekl. oog + oogbout M12/16 (Art.-Nr. 495)

Ringen/Hangtouw



Art.-Nr.	Omschrijving	Touwkleuren	Uitvoering
403	Turning per stuk Ø 150 mm (buiten)		zonder touw en ketting
404	Turning met voorgemonteerd Hercules touw	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	200 mm Hercules touw, ring Ø 150 mm, geklemd oog met oogbout M12 x 200 mm
404K	Turning met voorgemonteerd Hercules touw en wartel ophanging	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	200 mm Hercules touw, ring Ø 150 mm, 50 mm wartel ophanging + rvs lageradapter M12 x 200 mm
404-1	Turning met voorgemonteerde stelketting		200 mm ketting 6 mm en geklemd oog met oogbout M12 x 200 mm
474	Turning polyester Ø 290 mm (buiten)		zonder touw en ketting
4741	Polyester turning 28 x 240 mm met voorgemonteerd Hercules touw en stelketting	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	500 mm PP touw en 400 mm ketting 6 mm
489-10	Slingerhangtouw van Ø 16 mm - Hercules touw	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	beide touweinden met geklemd oog en oogbout M12 x 200 mm, lengte 3000 mm

Op verzoek leveren wij ook maatwerk uitvoeringen (bijv. andere lengte of bevestiging).

Touwladders

Onze touwladders zijn ontworpen en uitgevoerd voor de toepassing op speelplaatsen. De maximale belasting per touwladder bedraagt 150 kg. Als reddingsladder of voor industriële toepassingen is dit type niet geschikt.

De afstand tussen de sporten bedraagt 30 cm, de breedte van de sport 40 cm. De aanbevolen afstand vanaf maaiveld tot onderste sport is 40 cm. Bestellengte van de touwladder wordt altijd gemeten vanaf ophangpunt tot onderste sport.



40



42



44



44-10

Art.-Nr.	Sporten	Touwophanging	Touwkleuren	Standaarduitvoering*
40	Acaciahout	PP touw, Ø 16 mm	oranje, blauw, beige, zwart, groen (NIEUW)	Beide touweinden bovenzijde met kousoog + verzinkte ring M10x50 mm
42	Aluminium	Hercules touw, Ø 16 mm	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	Beide touweinden bovenzijde met kousoog + verzinkte ring M10x50 mm
44	Acaciahout	Hercules touw, Ø 16 mm	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	Beide touweinden bovenzijde met kousoog + verzinkte ring M10x50 mm
44-10	Kunststof	Hercules touw, Ø 16 mm	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	Beide touweinden bovenzijde met kousoog + verzinkte ring M10x50 mm

* Op verzoek is de uitvoering naar wens aan te passen (bijv. lengte, bevestiging).


Mogelijke bevestigingen aan onderzijde touwladder




1-punts bevestiging



2-punts bevestiging



zonder bevestiging
(standaard)



4826

„Plus“ voor bevestiging

Voorbeelden (zonder grondanker):
6 mm ketting, verzinkt, lengte 40 cm (in de grond)
of 1x of 2x grondankerketting
of verdere bevestigingsmogelijkheden (blz. 226-227).



410

Grondanker

Staal (Ø 10 mm), thermisch verzinkt
Lengte 40 cm

Optioneel touwladder met één of twee grondankerkettingen. Maatwerkuitvoering is op aanvraag mogelijk.


Bevestigingsmogelijkheden

We hebben talrijke doordachte en praktische oplossingen ontwikkeld, voor de bevestiging van ons Hercules touw aan de meest uiteenlopende elementen. Hier vindt u een kleine selectie daarvan. Neem u gerust contact met ons op voor speciale oplossingen.

Graag attenderen wij u erop dat deze onderdelen specifiek ontwikkeld zijn voor de toepassing met ons Hercules touw. **Verkoop van enkele stuks is niet mogelijk.**

Bevestiging aan palen en balken

Standaard draadeindlengte 200 mm / andere lengtes mogelijk
Draadeinden standaard van rvs



Art.-Nr. 455B
Geklemd oog met gegoten oogbout M8/M10/M12

Art.-Nr. 455
Geklemd oog met gegoten oogmoer M10/M12



Art.-Nr. 454V
Eindstuk met draadeind M8/M10/M12



Art.-Nr. 454M
Eindstuk met midden-draadeind M8/M10/M12



Art.-Nr. 461V
Geklemd 6 mm ketting (kortschalmig)



Art.-Nr. 461VA-V
Geklemd 6 mm midden-ketting



Art.-Nr. 461
Eindstuk met ketting-aansluiting (kortschalmig)



Art.-Nr. 440-30
Kettingaansluiting met 6 mm of 8 mm ketting (kortschalmig)



Art.-Nr. 440-8
Geklemd kousoog met sluiting M8



Art.-Nr. 440-10
RVS 2-ogen-sluiting incl. bout M10, zonder lager, ideaal voor hoekvorming bij horizontale netten, voor Ø 16 mm of Ø 18 mm Hercules touw



Art.-Nr. 440-20
RVS 3-ogen-sluiting incl. bout M10, ideaal voor hoekvorming bij horizontale netten, voor Ø 16 mm of Ø 18 mm Hercules touw aan 6 mm ketting, 8 mm ketting of rvs lageradapter



Art.-Nr. 4603-20
RVS wartel ophanging, draaiverbinding met speciale lager voor maximale draaibelasting van 6 mm of 8 mm ketting aan Ø 16 mm hercules touw



Art.-Nr. 440-8-1A
Geklemd kousoog met sluiting, 1-oog

Art. 4603-10
RVS wartel ophanging, draaiverbinding van RVS lageradapter of lager art. 4602 aan Ø 16 mm hercules touw



Art.-Nr. 438-HM24
Hulsmoer M24

Verdere Bevestigingsmogelijkheden:

Meetpunt



Art.-Nr. 464
Geklemde lus (binnendiameter graag opgeven)



Art.-Nr. 457VA
Geklemd kousoog, binnendiameter 35 mm



Art.-Nr. 457R
Geklemd nylon kousoog, zwart, binnendiameter 35 mm



Art.-Nr. 453
Geklemd kousoog met ring, M8 x 40 mm, M10 x 50 mm, M10 x 60 mm



Kunststof flexibel T-stuk in blauw, beige, rood, zwart en geel verkrijgbaar.

Verdere Bevestigings-/Verbindingsmogelijkheden van roestvaststaal



Art.-Nr. 461-6
RVS kettingadapter, voor de verbinding van 6 mm ketting aan M12 draadeind



Art.-Nr. 461-8
RVS kettingadapter, voor de verbinding van 8 mm ketting aan M16 draadeind



Art.-Nr. 430
RVS lageradapter, lagerverbinding voor 8 mm of 10 mm sluiting, met 2 of 3 ogen aan M16 of M12 draadeind



Art.-Nr. 443
RVS lageradapter met huls, lagerverbinding voor 8 mm of 10 mm sluiting, met 2 of 3 ogen aan M12 draadeind

✓ Meer bevestigingselementen op onze website. Neemt u gerust contact met ons op voor nadere informatie en advies.



Art.-Nr. 440-6-3
Kettingsluiting M6, voor 3-voudige verbinding van 6 mm ketting



Art.-Nr. 440-6-4
Kettingsluiting M6, voor 4-voudige verbinding van 6 mm ketting




Art.-Nr. 433
RVS hulsmoer M12, met torx kop

HUCK Nettetunnels

Onze nettunnels worden geleverd in de meest uiteenlopende vormen en uitvoeringen: rond, rechthoekig, of zelfs driehoekig, als aanbouwdeel aan een reeds bestaande speelconstructie of als speciaal maatwerkproject in grote lengtes. Als loopvlak zijn Hercules touw in diverse kleuren, houten

sporten en andere mogelijkheden beschikbaar. Voor het optimaliseren van de vorm zijn optioneel stabilisatiebalken verkrijgbaar. Naast oogmoeren als bevestiging bieden wij ook alternatieven voor uw project aan. Belt u ons voor nadere informatie en vrijblijvend advies!




Art.-Nr.	Omschrijving	Loopvlak	Maas Loopvlak	Breedte	Maas Reling	Hoogte	Bevestigingen
4970	Nettunnel	Hercules mazen	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	90 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4971	Nettunnel	Hercules mazen	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	120 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4972	Nettunnel	Hercules mazen	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	90 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4973	Nettunnel	Hercules mazen	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	120 cm	Gekl. oog + oogbout M12

HUCK Klimschoorstenen

Ook onze klimschoorstenen zijn in de meest uiteenlopende vormen en uitvoeringen leverbaar. Rond, vierkant, aangevuld met fijnmazig netwerk, met touwomwikkelde ringen voor stabilisatie en nog veel meer. Laat uw

individuele klimschoorsteen door ons ontwerpen, uitwerken en vervaardigen. Belt u ons voor nadere informatie en advies!







SPACES AS UNIQUE AS CHILDHOOD –

made by **HUCK**



BIJZONDERE PROJECTEN EN NETBRUGGEN

Op zoek naar iets unieks? Onze maatwerkoplossingen bieden spectaculaire mogelijkheden voor spannende overgangen, innovatieve concepten en gedurfde architectuur.


ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK



**Mega-speeltuin
van München op
grote hoogte**

Blz. 244

„Van zwembad, via
indoor speeltuin tot
klimparadijs op grote
hoogte - wij zijn
uw partner voor
het bijzondere.“


Valentin Huck, CEO



Ontwerp: Pro Urba
Fotos: Pro Urba -
Philippe Turpin



HUCK Occitania - Frankrijk - Giverny



Grote nettunnels, schoorstenen en klimnetten zorgen voor tal van uitdagingen voor kleine avonturiers. Met 11 touwkleuren stimuleren HUCK-producten bovendien de creativiteit.

Creatief spelen met nettunnels,
schoorstenen en klimnetten
op een dakterras

Kleurrijk avontuur op grote hoogte

Een unieke en kleurrijke speel-
omgeving op het dakterras
van het winkelcentrum in
Giverny. Deze biedt een
ongeëvenaarde speelervaring
en zorgt tegelijk voor optimaal
zicht op de glijbaan, zonder de
bezoekersstroom te hinderen.







ScanCord - Zweden

made by **HUCK**

Het vlakkennet als stijlvolle
loungeplek met
unieke architectuur

Zweven tussen de verdiepingen

Vlakkennet als zwevende lounge in de
wellnessruimte - stijlvol geïntegreerd
tussen twee verdiepingen.

Het vlakkennet geeft de ruimte meer
uitstraling en creëert een unieke
architectonische beleving.





Berger GmbH - Oostenrijk - Project dieren tuin Schonbrunn



Klimnetten, vogelnesten en
touwen voor meer beweging
en afwisseling

Nieuwe speelwereld voor orang-oetans

Vernieuwing van het orang-oetanverblijf met vogelnesten, klimnetten en touwen.





Berger HUCK, Tsjechië



Multifunctioneel centrum Nivy, Bratislava


In het kader van de herinrichting van het oorspronkelijke busstation in Bratislava is het nieuwe, multifunctionele centrum Nivy ontstaan. De ontspanningsruimte op het dak van het gebouw biedt, naast een workout- en fitnesszone, ook ruime groene zones die uitnodigen tot ontspanning.



Voor dit project werd een speciaal speelelement ontworpen - geselecteerd door de investeerder en de architecten in het kader van een wedstrijd. Het speelelement is gebaseerd op een doelschijf, die is doorontwikkeld tot een zonnestelsel, dat nu het hart van de speelwereld vormt.



Ontworpen voor het bedrijf hřiště.cz en geplaatst op het dak van busstation Nivy in Bratislava.



HUCK Seiltechnik - Duitsland - Aquarena



Exploitant: Calypso Baden
 en Saunawereld Saarbrücken.
 In samenwerking met Balance
 Erlebnis Lernen GmbH.

Zwembaden


Projecten met complexe eisen

Hoge luchtvochtigheid en chloor vereisen speciale materialen. Veranderingen aan bestaande installaties tijdens het reguliere gebruik vragen om nauwkeurige planning en vlekkeloze uitvoering.

Project Frankfurt Bornheim door Aquarena Oostenrijk.







HUCK Spanje - Forest Project

made by **HUCK**

Vijf unieke speelbomen voor
kleine en grote klimmers

Een indoor bos vol speelideeën

Dit ontwerp, geïnspireerd op de Groene Oases van Vitoria, bestaat uit vijf speelbomen die samen een unieke speelomgeving vormen. Drie daarvan bieden uitdagende klimavonturen. De andere twee zijn speciaal ontworpen voor jongere kinderen, met platforms die aangepast zijn aan verschillende vaardigheden.








Klimschoorsteen, netten en touwen zorgen voor veilige en spannende avonturen

Mega-speeltuin van München op grote hoogte

Klimnetten, touwen en een klimschoorsteen voor de mega-speeltuin van München.

Via onze klimschoorsteen bereiken de kinderen een uitkijkplatform op ongeveer zeven meter hoogte.

De netten en touwen verbinden de verschillende elementen en zorgen voor gevarieerde klimroutes. Zo ontstaan een veilige en spannende avonturenwereld voor kleine en grote ontdekkers.



Uitdaging:
Het terrein ligt midden
in het bos, op een helling,
en was vanwege het
steile landschap
moeilijk bereikbaar.



HUCK Seiltechnik - Duitsland - Barefootpark Eggestorf

Dankzij een hooggekwalificeerd team van HUCK medewerkers en de eigenaren van het Barefootpark werd alles succesvol gerealiseerd. Het resultaat is een in de natuur geïntegreerde brug van 45 meter, die blootsvoets begaanbaar is en een echte bijzonderheid vormt.




Midden in het bos 45 m lange V-brug met jungletouw

Het bijzondere was het bouwen van een brug die twee plekken over een klein dal met elkaar verbindt. De brug is zo ontworpen dat je er blootsvoets overheen kunt lopen en biedt tegelijkertijd een plezierige beleving en uitdaging voor jong en oud.





Project in samenwerking met
Josef Wiegand GmbH & Co en
het architectenbureau Fritz



HUCK Seiltechnik - Zwitserland - Romanshorn

De blikvanger van de speeltuin
zijn de twee uitkijktorens,
waartussen wij een gesloten
driehoekige nettunnel en een
klimschoorsteen gerealiseerd
hebben.

Lengte tunnel: 9,80 m

Hoogte klimschoorsteen: 9,20 m

Een driehoekige nettunnel en een
klimschoorsteen verbinden de
beide uitkijktorens

Uitkijktorens





HUCK Play UK Hamerton Zoo Boomtoppen



Touwparcours zonder harnas, begeleiding of vangnet - veilig dankzij de touwen en netten

Avontuur in de boomtoppen

Een avontuurlijk touwparcours volledig zonder harnas, begeleiding of valbescherming. Touwen en netten maken veilige uitdagingen op hoogte mogelijk en stimuleren balans, durf en speelplezier.



SHADING WITH STRUCTURE –


made by **HUCK**

ZONNESCHERMEN EN SCHADUWOPLOSSINGEN

Onze zonneschermen beschermen tegen de zon en creëren comfortabele speelzones. Eenvoudig te plannen, individueel te configureren en duurzaam in gebruik - slimme oplossingen voor elke locatie.

ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK

Blz. 258




„Onze maatwerk zonneschermen - individueel vormgegeven, perfect beschermd, voor elk moment buiten.“


Stefan Huck, CEO

ZONNESCHERM CONFIGURATOR






1

Versie

Bedenk eerst waarvoor het zonnescerm bedoeld is - zo kunnen we later samen nagaan of alles klopt.



2

Materiaal en Kleur

Nu wordt het kleurrijk: kies het gewenste materiaal en uw favoriete kleur.

3

Afmetingen

Vorm of maat? Beide! Maak uw keuze uit vier vormen en geef de gewenste afmetingen op (let wel op de maximale maten).



4

Bevestiging

Hoe wilt u uw zonnescerm bevestigd hebben? Kies de geschikte bevestiging en bepaal hoeveel u nodig heeft.



5

Toebehoren

En als laatste: maak uw zonnescerm compleet met de bijpassende accessoires.



Zonneschermen



Mogelijke vormen



Bij grotere doeken en maatwerk adviseren wij te kiezen voor het zonneschermdoek met een schaduwwerking van **90:10 (320g/m²)**.
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en advies!


Schaduwwerking 50:50 (200g/m²):

oranje, blauw, rood, felgroen, donkergroen, zilver, terracotta, crème



Schaduwwerking 90:10 (320g/m²):

blauw, donkergroen, zilver, crème




5782-1-04 zonder bodemhulzen

5782-2-04 met bodemhulzen

Zonneschermpaviljoen

made by **HUCK**



Uitvoering

Water- en luchtdoorlatend blauw weefsel (andere kleuren op aanvraag)

Inclusief verzinkt stalen buizen (Ø 76 mm)

Met hijssysteem voor verschillende hoogte-instellingen

Schaduwwerking 50:50

Leverbaar met of zonder bodemhulzen

Technische gegevens

Afmeting: 5,50 x 5,50 m

Benodigde ruimte: 6,90 x 6,90 m

Optioneel met
in hoogte verstelbare
schuifring!

5785 1 schuifring per steunpaal

RVS-Schuifring

Uitvoering

Met opening en oog

Dikte 8 mm,
voor Ø 76 mm – steunpaal



REUZE HANDIG!

Geschikt voor steunpalen met een diameter van 76 mm, voor het traploos instellen van elke gewenste hoogte en het automatisch vastzetten door de spanning. Verschaft u een eenvoudige verbinding tussen steunpalen en zonnescherp. Niet geschikt voor gepoedercoate of gelakte steunpalen.

5502-025

Spanbanden

oranje, crème, zwart, zilver,
rood, blauw, donkergroen





720 afmetingen naar wens

Zandbak-Afdekgaas



Uitvoering

Van UV-bestendig, lucht- en waterdoorlatend gaas
Kleuren blauw, rood, felgroen, donkergroen, oranje,
zilver, terracotta, crème

Met randafwerking en zeilogen om de 0,50 m



GEEN ONNODIGE VERVUILING DOOR

● Dierenuitwerpselen, zwerfvuil, vallende bladeren

BESTELLING ZONDER OVERLAP

Zandbakmaat opgeven a.u.b.

BESTELLING MET OVERLAP

Gewenste maat van het net of afdekgaas a.u.b. opgeven,
waarbij u rekening houdt met 20 cm extra voor zowel
de lengte als de breedte (10 cm overlap aan elke zijde).



2126

Elastiek-Koord

Uitvoering

Ø 6 mm, wit met merkstreep

Wij adviseren de zandbak aan de buitenkant te
voorzien van PA spanschijfjes (Art.-Nr. 720-1)



720-1

PA-Spanschijfjes

Uitvoering

Compleet met schroef en plug, voor het afspannen
van elastiek koord

Te plaatsen om de 60 cm

ACTION MEETS CONNECTION –

made by **HUCK**



RECREATIEVOORZIENINGEN

Multifunctionele sport- en recreatievoorzieningen - robuust, veilig en veelzijdig inzetbaar. Ideaal voor scholen, parken en wooncomplexen - voor actieve mensen en duurzame bewegingsoplossingen.

ONZE BLIKVANGER IN DIT HOOFDSTUK



„Onze netten en speelvoorzieningen - veilig, robuust en gegarandeerd speelplezier voor iedereen.“

Wolfgang Keiner, CEO

Speelmat

Blz. 272



VOLLEYBALNET VAN DRALO
4674-10
Blz. 271

BASKETBALNET
4677-2

Blz. 270

VOETBALDOEL „GOALIE SPORT“
4665


Blz. 265

DRALO AFSCHERMNET
46500

Blz. 269

- 4666-130** Maaswijdte 13 x 13 cm
- 4666-130-K** Maaswijdte 13 x 13 cm, met 2 doelwandkorven
- 4666-230** Maaswijdte 23 x 23 cm

Voetbaldoel „Goalie“



Uitvoering

Doelframe van staal (Ø 102/76 mm), thermisch verzinkt, voor inbetonneren

2 schroefbare grondankers voor stabiele montage

Net van Hercules touw (Ø 16 mm, 6-strengs met stalen kern), kleur: 04 blauw

2 doelwandkorven (60 x 60 cm) van Hercules touw (Ø 16 mm, 6-strengs met stalen kern), kleur: 05 geel

Technische gegevens

Lengte: 3,20 m

Diepte: 1,00 m

Hoogte: 2,15 m



Getest conform DIN EN 15312

Onze HUCK doelen - geconstrueerd voor voet- en handbal - zijn bestand tegen de hoogste belasting. Daarom bieden wij u 15 jaar garantie op het stalen buisframe. Een voordeliger (doelnet)variant met grotere maaswijdte is tevens leverbaar.

Vraagt u ons gerust naar de mogelijkheden!

Op aanvraag ook leverbaar met een netafmeting van 2,00 x 1,50 m (lengte x hoogte), diepte 0,90 m.

4665

Voetbaldoel „Goalie Sport“



made by HUCK



Uitvoering

Doelframe van staal (Ø 102/76 mm), thermisch verzinkt, tegen meerprijs ook in gelakte uitvoering leverbaar

2 schroefbare grondankers voor stabiele montage

Net van Hercules touw (Ø 8 mm, 3-strengs, met stalen kern), kleur: zwart

HUCK systeembol, kleur: zwart

Technische gegevens

Lengte: 3,20 m

Diepte: 1,00 m

Hoogte: 2,15 m



Getest conform DIN EN 15312

Vrij toegankelijke multisporttoestellen

Het frame van „Goalie Sport“ is identiek aan het „Goalie“-frame:

STEVIG – STABIEL – DUURZAAM

4064

Antivandalen-Doelnet „Dralo“



Uitvoering

Staaldraadkabel (Ø 3 mm), verzinkt

Maaswijdte 10 cm, vierkante maasoriëntatie

Inclusief antidiefstal spantouw-montageset

Exclusief doelframe!

Technische gegevens

Lengte: 3,00 m

Diepte: boven 0,90 m, onder 0,90 m

Hoogte: 2,00 m



Getest conform DIN EN 15312

4664

Antivandalen Doelnet van Hercules Touw



Uitvoering

Hercules net met clipverbinding (PES-ommanteld, Ø 5 mm), geschikt voor handbaldoelen, met netbeugel

Maaswijdte 10 cm, diagonale maasoriëntatie, groen, zwart, beige

Exclusief doelframe!

Technische gegevens

Lengte: 3,00 m

Diepte: 0,90 m

Hoogte: 2,00 m



Getest conform DIN EN 15312


AANZIENLIJK VERBETERD!

Met extra stevigheid door polyamide ogen aan de rand

MONTAGE-AANWIJZING

De doelnetten dienen uitsluitend binnenin het doel gehangen te worden. Het net mag onder geen beding over de beugel getrokken worden!

⊕ Touwuitvoering: PES-ommanteld, groen, zwart of beige



Afschermnetten

Multifunctionele speelvoorzieningen hebben een belangrijke sociale functie in woonwijken. Het zijn plekken waar de jeugd gezamenlijk kan sporten en spelen, zonder de angst voor het ingooien van ruiten of andere schade. Door deze voorzieningen uit te rusten met antivandalen sport- en afschermnetten, blijven ze niet alleen lang heel, maar stijgt ook de kwaliteit van het spelen, en dus het wonen.

Onze antivandalen ballenvanger van Hercules net heeft betere geluid-dempende eigenschappen dan een afscherming van ijzergaas of hekwerk - gemeten conform EN ISO 11202.


Hercules Net

Met polyester ommanteld 2,5 mm staaldraad, dat door middel van clip-verbindingen tot een vierkant net verbonden wordt. Door de ommanteling heeft het net een soepele en slijtvaste structuur.




Dralo

Dralo staaldraadnet met fraai design, dat pas vernield wordt na extreem geweld. Tegelijkertijd zijn er geen scherpe geluiden bij balcontact.



- + Uitvoering: polyester ommanteld, groen, zwart of beige
- + Diameter: 5 mm (staaldraad 2,5 mm Ø)
- + Maaswijdte: 50 mm en 100 mm (diagonaal)
- + Maasverbinding: kunststof clips (groen of zwart)
- + Maastreksterkte: 0,5 kN
- + Vandalismebescherming: medium



- + Uitvoering: verzinkt of rvs
- + Diameter: 1,50 mm tot 5,00 mm
- + Maaswijdte: 25 mm tot 200 mm, 50 x 100 mm, 50 x 200 mm
- + Maasverbinding: aluminium of rvs klemmen
- + Maastreksterkte: 0,8 kN tot 3,5 kN
- + Vandalismebescherming: hoog

HUCK Dralo Afschermnet-Modulesysteem

Het HUCK Dralo Afschermnet-Modulesysteem bestaat uit een basismodule met een standaardbreedte en -hoogte van 5,00 m. Daarnaast kiest men het gewenste aantal uitbreidingsmodules van 5,00 x 5,00 m.

De basismodule bestaat uit twee palen, het net inclusief bovenligger, spantouwen en montage materiaal. Per uitbreidingsmodule komt daarbij een paal, het net en alle vereiste onderdelen.

Het speciaal hiervoor ontwikkelde spansysteem (zie boven) maakt de toepassing van een licht dwarsprofiel mogelijk en zorgt voor maximale stabiliteit. Juist deze afdichting aan bovenzijde is voor de optiek van het staaldraadnet belangrijk.

De montage van de netpanelen (net + bovenligger) kan op eenvoudige wijze gerealiseerd worden door één persoon in een hoogwerker. Het systeem maakt efficiënte montage met duurzame antivandalen onderdelen mogelijk.

Door het toepassen van verschillende maaswijdtes (onder: 50 x 100 mm, vanaf 2,00 m hoogte: 50 x 200 mm) wordt voorkomen dat het net beklommen wordt en is tegelijkertijd sprake van een aanzienlijke gewichtsbesparing. Conform EN 15312 is de horizontale maaswijdte niet groter dan 50 mm om het beklimmen te verhinderen.

Dralo Afschermnet Basismodule

Art.-Nr. 46500 Breedte 5,00 m, hoogte: 5,00 m

Uitvoering

2 palen (1x 6,00 m, 1x 6,50 m)

1 Dralo net (5,00 m x 5,00 m) inclusief dwarsprofiel

Spantouwen

Bevestigingstoebereiden

Dralo Afschermnet Uitbreidingsmodule

Art.-Nr. 46500-1 Breedte 5,00 m, hoogte: 5,00 m

Uitvoering

1 paal 6,00 m of 6,50 m

(6,00 m en 6,50 m wisselen elkaar steeds af)


Bevestigingstoebereiden

Dralo Afschermnet 90°-hoekmodule

Art.-Nr. 46500-2

Uitvoering

90°-hoek



⊕ GEEN SCHERPE GELUIDEN

door vaste verbinding van de netknopen

⊕ ANTIVANDALISME


door toepassing van staalkabelnet

⊕ EFFICIËNTE MONTAGE

door praktische module-grootte

Vanaf 2,00 m nethoogte:
maaswijdte 50 x 200 mm.
Deze maaswijdte is voor ballen voldoende geschikt.

Tot 2,00 m nethoogte:
maaswijdte 50 x 100 mm
Bij deze maaswijdte is het net lastig te beklimmen.



4306

Afschermnet Dralo-Hercules

Netafmeting max.

breedte:

3,00 m

Netafmeting max.

hoogte:


2,00 m

Op aanvraag zijn andere afmetingen mogelijk.

Maaswijdte:

45 x 45 mm


Op blz. 244-245 tonen wij ons nettenproject speeltuin München.



Voordelen

- + Antivandalisme
- + Beklimming niet mogelijk
- + Gladde netstructuur

Touwomwikkeling



groen beige zwart

Bij grotere afname ook in andere kleuren leverbaar.

4677-2 / 4677-2-06 / 4677-2-C01S06 / 4677-2-C06S08

Basketbalnet

Uitvoering

Hercules net met clipverbinding (PES-ommanteld, Ø 5 mm, met stalen kern)

Geschikt voor elke basketbalring die aan de normen voldoet (niet bij HUCK verkrijgbaar), antidiefstal bevestiging d.m.v. ingewerkte klemringen

Geluidsarm in vergelijking met ketting-uitvoering



BESCHERMD TEGEN DIEFSTAL!

Voor de eindbevestiging van het net worden de klemringen naar boven geschoven en gesloten. Hierdoor is het net tegen diefstal beschermd!

1000-VOUDIG BEWEZEN!




4677-2

Touw groen/
clips groen



4677-2-06

Touw zwart/
clips zwart



4677-2-C01S06

Touw zwart/
clips groen



4677-2-C06S08

Touw beige/
clips zwart


4674-1 zonder palen (op aanvraag leverbaar)

Volleybalnet met staalkern (Hercules net met clipverbinding)

Uitvoering

(Ø 2,5/5 mm), maaswijdte 100 mm

Netafmeting 1,00 x 9,50 m (conform de internationale voorschriften), kleur groen



4674-10 zonder palen (op aanvraag leverbaar)

Volleybalnet van Dralo


Uitvoering

Verzinkt staaldraad (Dralo) (Ø 2 mm), maaswijdte 100 mm

Netafmeting 1,00 x 9,50 m (conform de internationale voorschriften)

Voorzien van 160 mm brede zoomband met HUCK bedrukking

Voor gebruik met standaard volleybalpalen



Het ijzersterke volleybalnet met fraai design - geschikt voor alle standaard volleybalpalen.




4655-1-2

Speelmat

De mat maakt directe toegang tot het speeltoestel mogelijk voor mensen met beperkte mobiliteit.



36.0
kg CO₂e



Schakelbodem
in detail

Zand


Grind, ondergrond

Bevestiging
met ketting

Bodemverankering
(thermisch verzinkte ketting)
flexibel te plaatsen

Gras

Ook in kleur
verkrijgbaar!



Afmeting:
Breedte max. 2 m, lengte naar wens,
verschillende vormen mogelijk

Bevestiging:
Bodemverankering (met ketting)
flexibel te positioneren

Schakelbodem:
neongroen, donkergroen, blauw,
geel, rood, roze, beige, zwart


Ondergrond:
Gras, zand, valdempend bodemmateriaal

Voordelen:
+ montagevriendelijk
+ eenvoudige reiniging
+ zeer robuust en stabiel
+ schakelbodem in kleur

4581B

Kabelbaan voor montage in beton

made by **HUCK**



AGE
6+



3,55 m



0,25 x 33,50 m



144,00 m²



36,00 x 4,00 m




1,50 m



6,80 m³



1



Grasbeschermingsmatten

20 jaar ervaring spreekt voor zich

Als een speeltoestel vaak gebruikt wordt, kan de grasmat rond het toestel beschadigen. Stenen kunnen vrij komen te liggen, met als gevolg een verhoogde kans op letsel. Bij regen kunnen de kinderen makkelijk uitglijden en bij droog weer wordt de aarde zo hard als beton. Op zulke plekken groeit het gras niet snel terug.

Wij adviseren daarom grasbeschermingsmatten toe te passen, zodat de grasmat intact blijft en de kinderen beschermd zijn. Het gras groeit door de matten heen. De matten kunnen ook bij een reeds bestaand speeltoestel gemonteerd worden. Kinderen vallen zachter en glijden niet zo snel uit. De grasbeschermingsmatten maken dat kinderen zich kunnen uitleven bij elk weertype.



Mat 4 tot 5 weken na montage

4656

Grasbeschermingsmatten

Omschrijving

Kunststof gecoat, fijnmazige grasbeschermingsmat, slijtvast, UV-bestendig, overheen te maaien

Dikte 2 mm, breedte 5,00 m (rolbreedte), lengte naar wens, aanvulling voor grotere vlakken mogelijk

Kleur: 06 zwart

Eenvoudige montage door ingraven van de zijkanten

REEDS 20 JAAR TOEGEPAST

Voordelige bescherming op besloten speellocaties

⊕ voorkomt uitglijden

⊕ eenvoudige montage

Bescherming door Rubberschakelmatten

De oplossing voor de bespeelde helling

Kent u het verschijnsel dat duur aangelegde trappen, die zich 1 m naast de glijbaan bevinden, nauwelijks gebruikt worden? In plaats daarvan klauteren kinderen pal naast de glijbaan weer naar boven, met een beschadigde ondergrond tot gevolg.

Op intensief gebruikte plekken (zoals naast een glijbaan) kan de ondergrond of helling langdurig en zonder grote investeringen beschermd worden. De rubberschakelmat is de juiste oplossing!

Deze matten worden vervaardigd van rubberelementen die ook worden toegepast bij onze Hally-Gally trampolines, en passen zich aan de ondergrond aan. Ze zijn flexibel, valdempend en probleemloos te fixeren met kettingankers. Desgewenst wordt de mat ingezaaid of met grond afgedekt. Dit kan gedaan worden terwijl het speeltoestel in gebruik is. De laag grond wordt weggespeeld noch weggespoeld.

VRAAGT U GERUST EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN!

- ⊕ lengte naar wens
- ⊕ breedte naar wens, tot max. 2 m per segment
- ⊕ het koppelen tot grotere vlakken is mogelijk
- ⊕ segmenten mogelijk

UW VOORDELEN

- ⊕ voordelig
- ⊕ snelle montage
- ⊕ antislip
- ⊕ geen wegspeel-effect
- ⊕ segmenten mogelijk
- ⊕ met voorgemonteerde kettingankers

Uitleg van de geteste valhoogtes m.b.t. grasbeschermingsmatten en rubberschakelmatten

- ➔ Onze grasbeschermingsmatten zijn conform EN 1177 onder internationale arbeidsvoorwaarden op een betonnen ondergrond getest en goedgekeurd voor een valhoogte van 70 cm vanaf een (theoretisch) speeltoestel met beton-ondergrond.
- ➔ Ook is op een grasvlak een test gedaan conform EN 1177 artikel 4.7.3. De hier bepaalde valhoogtes hebben zoals verwacht de meetwaarden op beton in veelvoud overtroffen.
- ➔ Theoretisch werd voor de maximale valhoogte bij gras (1,50 m) een waarde van ca. 377 HIC gevonden.
- ➔ Maximaal is 1.000 HIC nog toegestaan.



Mat direct na het aanbrengen



Kuiltje voor ankerketting + puntfundament (Ø 5 cm)



Reeds ingegroeide grasbescherming (voor foto deels blootgelegd)

Palen voor Touwafzetting

Voor een fraaie en natuurlijke afgrenzing van watervlaktes, paden, weides etc. Snelle en voordelige montage. Dankzij de stalen kern is het PP touw slechts met extreem geweld te vernielen. De kleur beige is in harmonie met de omgeving.

De aanbevolen afstand tussen de palen bedraagt 2,50 m tot 3,00 m. Het touw wordt ter plekke in de gewenste lengte door de palen gehaald en nauwelijks zichtbaar in de eindpalen gefixeerd.



4990-4-10

Middenpaal met 1 boring

Omschrijving

Douglashouten palen, geslepen, kernvrij, hogedruk geïmpregneerd

Ø 16 cm, lengte 1,50 m, exclusief geleidebussen



4990-5-10

Eindpaal met 2 boringen

Omschrijving

Douglashouten palen, geslepen, kernvrij, hogedruk geïmpregneerd

Ø 16 cm, lengte 1,50 m, exclusief geleidebussen



4990-08

PP touw met staalkern per meter

Omschrijving

Ø 65 mm

Met staalkern (Ø 10 mm)

Touwkleur: beige



4990-10

Geleidebussen

Omschrijving

Voor inwendige bevestiging

Let op: bij de eindpalen zijn 2 geleidebussen benodigd!

www.huck.be


INDUSTRIENETTEN

BOUWVEILIGHEIDSNETTEN

SPORTNETTEN EN TOUWEN

Tot ons assortiment behoren netten voor techniek en milieu, of het nu gaat om hijsen, slijpen, verladen, afdekken, beschermen of beveiligen. Eveneens leveren wij bouwveiligheidsnetten voor personenopvang of randbeveiliging, stellingnetten en doel- en afschermnetten voor allerhande sporten. Onze veiligheidsnetten zijn EN-gecertificeerd en voldoen aan de BG-normen. Voor een verscheidenheid aan toepassingen bieden onze netten een effectieve en voordelige oplossing.

Bestel de gewenste catalogi op www.huck.be.



www.huck.be

PLANNEN, BESTELLEN, RAADPLEGEN

Op onze website tonen wij onze producten met korte beschrijvingen, foto's en schetsen. Ook vindt u hier montagehandleidingen en TÜV-certificaten. Zo kunt u in alle rust de maten opnemen en uw project plannen. Bladert u gerust ook door de actuele catalogi en blijf op de hoogte van ons nieuws.

www.huck.be - hier vindt u het

SOCIAL MEDIA – VOLGEN, INFORMEREN, LIKEN

Volg ons op social media, lees en like onze bijdragen en ervaar bijvoorbeeld samen met ons de montage van nieuwe speeltoestellen of actuele beursdeelnames.



WIJ ZIJN LID VAN:



www.bsfh.info



www.ipema.org

Index

A

Achthoekig HUCK Mini Vogelnest	24
Afschermnet Dralo-Hercules	270
Anaconda Maxi	84
Antivandalen Doelnet van Hercules Touw	267
Antivandalen-Doelnet „Dralo“	266
Apollo Carrousel	202
Avonturen-Mini Vogelnest	98
Avonturenbrug „Holzsteg“	96
Avonturenbrug „Wackelsteg“	97
Avonturenbrug „Wackelteller“	101
Avonturentunnel „Fun-Parcours“	78

B

Baby-schommelzitje	45
Balance Rocker	179
Balanceerslang op veren	99
Bandschommel (met profiel)	45
Basketbalnet	270
Bevestigingsmogelijkheden	226,227
Boogbrug „Fun-Parcours“	78
Boogframes voor XXL-Hangmat	58
Boogtouw „Haiger“	74
Bootschommel	46
Brug „Fun-Parcours“	78

C

Cheops Combinatie Midi	160
Cheops Piramide Maxi	158
Cheops Piramide Midi	159
Cheops Piramide Mini	161
Combo	89

D

Draaipaddestoel	207
Dralo Afschermnet	269
Driedelig Parcours met glijbaan	127
Drietrap Ladder „Fun-Parcours“	78
Dubbele peuterschommel	45

E

Easy-Climb 1	130
Easy-Climb 4	131
Easy-Swing „Achthoekig Mini Vogelnest“	28
Easy-Swing „Maxi“	53
Easy-Swing „Midi“	53
Easy-Swing „Schommelbed“	52
Eenvoudige Netbrug	220
Eindpaal met 2 boringen	276
Eindstuk met draadeind	226
Eindstuk met ketting-aansluiting	226
Eindstuk met midden-draadeind	226
Elastiek-Koord	259
Ellipsilon	206

F

„Fortuna“-Parcours	128
--------------------------	-----

G

Garra	148
Geklemd koussoog	226,227
Geklemd nylon koussoog	227
Geklemd oog met gegoten oogbout	226
Geklemd oog met gegoten oogmoer	226
Geleidebussen	276
Grasbeschermingsmatten	274
Green Mamba	85
Grondanker	222,225
Gummi-Jumper	88

H

Hangmat met Schakelbodem	55
Hangmat van Gecoat Polyester	55
Hangmat van Herculestouw	56,59
Hangmatten-Trio	61
Hangtouwen „Dillenburg“	75
Hangtouwen „Haiger“	74
Hercules Klimtouwen	222
Hercules-Touw	7,215
Hoogwaardige verbindingen	217
Houten Netbrugloopvlak	221
Houten schommelzitje	45
HUCK Mini Vogelnest	24
HUCK Vogelnest op veer	27
Hulsmoer M24	226

J

Jungletouwschommel	47
--------------------------	----

K

Kabelbaan	273
Kabouterbos „Rabenscheid“	126
Kabouterbos type 1	87
Kardan Veiligheidsophanging	63,65
Kasteelpoort „Sixt von Armin“	134
Kettingaansluiting	226
Kettingsluiting M6	227
Kleine Teller „Fun-Parcours“	78
Kleine Teller „Haiger“	75
Klim-Wigwam Midi	142
Klimlussen „Haiger“	75
Klimnest-Lampion	54
Klimnet „Dillenburg“	75
Klimnet „Haiger“	74
Klimnetpiramide Black Space	163
Klimnetpiramide Dino 1	165
Klimnetpiramide Dino 2	166
Klimnetpiramide Dino 3	167
Klimnetpiramide Dino Mini	168
Klimnetpiramide Dino XXL	164
Klimnetten van Hercules Touw	216
Klimschoorsteen	46
Klimschoorstenen	228
Klimsporten „Haiger“	74
Klimtoestel „Kleurenmix“	133

Klimtol	201
Klimtoren 1	162
Klimtoren 2	162
Koorddanser	83
Kruipfuij	140
Kunststof schommelzitje	45
Kunststof schommelzitje met ketting	45

M

Maxi zitschommel	50
Meeting-Point	82
Middenpaal met 1 boring	276
Midi zitschommel	50
Midi-Klimtol	201
Mini zitschommel	50
Mikado 1000	121
Mikado 2000	121
Mini Zandloper	200
Mini-M-Glijbaan	132
Mini-M-Schommel	25
Mini-Piramide Carrousel	199
Mini-Pirantoren „Fortuna“	105
Mini-Touwschommel	44
Mini-Trampoline	185
Mini-Vogelnest-Carrousel	196
Mussennest met glijbaan	123

N

Nesttol	195
Netbrug	220
Netbrugreling	220
Nettenwip van hout	208
Nettenwip van staal	209
Nettoren „Sixt von Armin“	134
Nettunnels	228

O

Olijvenboom	112
Ooievaarsnest „Ehringshausen“	137
Ooievaarsnest-Carrousel	197
Origineel HUCK Vogelnest	20
Origineel HUCK Vogelnest Sombrero 100	23
Origineel HUCK Vogelnest Sombrero	22
Overstapblok	15

P

PA-Spanschijfjes	259
Paddestoel-Carrousel met stalen paal	204
Palen voor Hangmatten	59
Palen voor XXL Relax-Hangmat	60
Pantheon	146
Pantheon 2	147
Peuterschommel	45
Piramide Carrousel	198
Piratenschip „Störtebeker“	103
Pirantoren „Störtebeker“	102
Pirantoren Mini	104

Polyester Hangmat	57
Polyester Hangmat „Haiger“	74
Polyester turning	224
PP (Polypropyleen)-Touw vier-strengs	215
PP Klimtouwen	222
PP touw met staalkern per meter	276
PP-Klimnetten met dubbele knoop	219
PP-Klimnetten met kruissteek-verbinding	219
PP-Klimnetten met vlechtknoop	218
PP-Looptouw	223

R

Rekstok enkelvoudig „Haiger“	75
Reparatieset Touwomwikkeling	67
Reparatieset Vogelnestmat	67
Ringen „Haiger“	75
Robijn	149
Robiniahouten paal	79
Rolstoelbrug „Haiger“	122
Rolstoelrijder-Trampoline „Rolli“	178
Rubber Hangmat „Dillenburg“	75
Rubber Hangmat „Haiger“	74
Rubber Netbrugloopvlak	221
RVS 2-ogen-sluiting incl. bout M10	226
RVS 3-ogen-sluiting incl. bout M10	226
RVS hulsmoer M12	227
RVS kettingadapter	227
RVS Kettingsluiting M8 incl. ketting	66
RVS lageradapter	227
RVS Schijven incl. schroeven	66
RVS wartel ophanging	226
RVS-Schuifring	257

S

Schlaufenbrücke „Fun-Parcours“	78
Schommelbed	47
Schommelframe „Twin“	35
Schommelframe Duo	37
Schommelframe Orlando	37
Schommelframe van Douglasshout	34
Schommelframe van Douglasshout, lang	36
Schommelnest-Lampion	54
Schommelophanging	64
Schommelophanging voor hangmatten met wartel	65
Schommelophanging voor Mini-M-Schommel	64
Schommelzitje „Haiger“	74
Serpent	144
Set Ophangkettingen voor Vogelnest	67
Set Ophangtouwen voor Vogelnest	67
Slackbar	86
Slackmaster	106
Slackmaster Combinatie 1	107
Slackmaster Combinatie 2	108
Slingercarrousel	203
Slingerhangtouw	224

Slingerzitje met ketting	45
Slowworm Midi	85
Spagaattouw „Haiger“	74
Spanbanden	257
Speelmat	272
Speelschip „Junior“	124
Spinnenweb „Steindorf“	136
Spiraalcarrusel	194
Stalen paal	79
Super-Climb Maxi	169
Super-Climb Midi	170
Super-Climb Mini	170
Super-Touwschommel „Rabenscheid“	41
Super-Touwschommel Maxi	38
Super-Touwschommel Midi	39
Super-Touwschommel Mini	40,42,43
Surfer „Haiger“	75

T

Tentnet „Rabenscheid“	139
Tipi	145
Toren Carrousel	205
Touw ladder „Haiger“	74
Touw ladders	224
Touw laddersporten „Haiger“	74
Touwpiramide SPIDER 4	156
Touwpiramide SPIDER 6	155
Touwpiramide SPIDER 8	154
Touw ringschommel zonder bodemverankering	46
Touwschommel	47
Trampoline „Circus Maximus“	181
Trampoline „Circus“	180
Trampoline „Maximus“	182
Trampoline „Piccolo“	183
Trampoline „Saturnus“	184
Trampoline 2000 – Het origineel	186
Trampoline 2012	187
Trampoline 2014	188
Trampoline 2017	189
Trampoline Kangoeroe	184
Triops-Piramide Mini	157
Turnring per stuk	224
Turnring polyester	224

V

V-Brug	220
V-brug met Jungletouw	221
Vario-Element 1-9	76
Vario-Element 10-20	77
Veiligheids-schommelzitje met ketting	45
Veiligheidsophanging	63,64
Voetbaldoel „Goalie Sport“	265
Voetbaldoel „Goalie“	264
Vogelnest Origineel	20
Vogelnest „Chill Out“ XXL	26
Vogelnest-Carrousel	196

Vogelnestboom	113
Vogelnestboom „Drago“	116
Vogelnestboom „Laola“	118
Vogelnestboom „Ooievaarsnest“	117
Vogelnestboom	119,120
Vogelnestboom Midi	114
Vogelnestboom Mini	115
Vogelnesttoren	109
Vogelnesttoren „Black Forest“	110
Vogelnesttoren „Fortuna“	125
Vogelnesttoren Combinatie „Black Forest“	111
Vogelnesttoren-Combinatie „Boogbrug“	138
Volleybalnet	271

W

Wartelschommelophanging M8	65
Wiebelbalk „Dillenburg“	75
Wiebelbalk „Haiger“	74

X

X-Piramide Maxi	171
XXL Relax-Hangmat van Herculestouw	60
XXL-Hangmat voor Stalen Boogframes	58

Z

Zandbak-Afdekgaas	259
Zandloper „Attighof“	143
Zeshoek Klimburcht Maxi	129
Zeshoek Toren	141
Zitschommel Jungletouw	51
Zonneschermpaviljoen	257
Zweefmatten	135
Zwevend Mini Vogelnest	100

Notities

[illegible]

HUCK Internationaal

België

HUCK N.V.
Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
☎ +32 51 58 23 20
✉ info.sales@huck.be
www.huck.be

Nederland

HUCK Torimex BV
Kalkbranderstraat 5
2222BH Katwijk aan Zee
☎ +31 71 409 77 00
☎ +31 71 409 77 01
✉ sales@huck-torimex.com
www.huck-torimex.com

Duitsland

HUCK Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
☎ +49 6443 8311-0
☎ +49 6443 8311-79
✉ seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

Zweden

ScanCord AB
Svetsaregatan 11
242 35 Hörby
☎ +46 415 15 400
✉ info@scancord.net
www.scancord.net

VS

InCord
226 Upton Road
Colchester, CT 06415
☎ +1 860 531 2391
☎ +1 860 537 7393
✉ sales@netplayusa.com
www.incord.com/netplay

VK

HUCK Nets Ltd.
Gore Cross Business Park,
Corbin Way, Bradpole Bridport
DT6 3 UX, Dorset
☎ +44 1308 425 100
☎ +44 1308 458 109
✉ hello@huckplay.co.uk
www.huckplay.co.uk

Spanje

HUCK SPAIN
C/ Alfonso Solans Serrano, 10, local 4
50014 Zaragoza
Spain
☎ +34 976 310 826
✉ info@huck-spain.net
www.huck-spain.net

Frankrijk

HUCK Occitania S.A.
1204 route d'Esclauzolles
F-81470 Maurens Scopont
☎ +33 5 63 82 51 32
✉ contact@huck-occitania.fr
www.huck-occitania.fr

Tsjechië

Berger-HUCK s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
☎ +420 466 673-306
☎ +420 466 673-305
✉ info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz

Oostenrijk

Berger GmbH
Industriestrasse 9
A-2000 Stockerau
☎ +43 22 66 62 126
☎ +43 22 66 62 126-27
✉ sales.at@huck.at
www.huck.at

Nieuw-Zeeland

Playground Centre New Zealand
PO Box 14
Wanganui 4540
☎ +64 6 348 9054
☎ +64 6 348 9355
✉ sales@playgroundcentre.co.nz
www.playgroundcentre.com

TOEKOMST

made by **HUCK**

Als een van de eerste fabrikanten in onze branche, hebben wij zowel onze **Corporate Carbon Footprint (CCF)** als onze **Product Carbon Footprint (PCF)** uitgebreid geanalyseerd. Een belangrijke stap op weg naar meer duurzaamheid.

Zo creëren we transparantie en stellen we onze klanten in staat klimaatvriendelijk te plannen en te bouwen. Ons drukwerk is bekroond met het **Blauwe Engel-keurmerk**, want de toekomst van onze kinderen ligt ons bijzonder nauw aan het hart.



Ons nieuwe visuele highlight en echte meerwaarde voor slechtziende mensen - onze tweekleurige touwen.
Meer op pagina 6!

Verklaring symbolen



TOESTELHOOGTE

Deze maat geeft het hoogste punt van het gemonteerde toestel aan.



GRONDOPPERVLAK

Uiterste afmetingen van het speeltoestel, inclusief de fundering (indien deze buiten de veiligheidszone steekt).



VALBESCHERMING

Het benodigde aantal m² aan valbeschermingsmateriaal, dat bijv. bij losse valbescherming aangebracht dient te worden.



VEILIGHEIDSZONE

Ruimte die nodig is voor een veilig gebruik van het speeltoestel en waarbinnen de valruimte, de vrije ruimte en het grondoppervlak vallen.



VALHOOGTE

Afmeting die als vrije valhoogte voor het speeltoestel geldt en aan de hand waarvan de valbescherming bepaald wordt.



BETON

Benodigd aantal m³ aan beton voor de montage van het speeltoestel. Kan hoger of lager uitvallen naar gelang situatie ter plekke.



AANTAL GEBRUIKERS

Het toegestane aantal gebruikers op het speeltoestel.



GRONDANKERS

Grondankers maken een snelle en eenvoudige montage mogelijk, zonder wachttijd voor het uitharden van beton.



TOEGANKELIJK

Met deze speeltoestellen benadrukken wij het belang van een inclusieve speeltuin, met onbeperkt en toegankelijk speelplezier voor iedereen.



PRODUCT CARBON FOOTPRINT

De PCF meet de totale CO₂-uitstoot gedurende de volledige levenscyclus van een product - van de winning van grondstoffen, de productie, tot en met de afvalverwerking of terugwinning.



TÜV-GEKEURD EN GECERTIFICEERD

TÜV bevestigt onze conform de Europese norm EN-1176 gekeurde en gecertificeerde speeltoestellen.



IPEMA-GEKEURD EN GECERTIFICEERD

Als lid van de International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA), bieden wij gecertificeerde speeltoestellen aan. Om te zien wat deze productcertificering inhoudt, bezoekt u www.ipema.org.

Algemene verkoopvoorwaarden HUCK



De NV HUCK, Atlasstraat 2, 8680 Koekelare met BTW nr 0439.009.825 wordt infra aangeduid onder de naam Huck. De koper, zij het een privé persoon, een rechtspersoon of een overheidsinstelling wordt aangeduid als Koper.

Koper wordt geacht de Algemene Verkoopvoorwaarden van Huck te kennen en goed te keuren. Deze worden vermeld of ingeroepen op alle offertes, leverbevestigingen, transportbons, facturen van Huck. Algemene Verkoopvoorwaarden van Koper kunnen Huck alleen tegengesteld worden als deze in een aparte schriftelijke overeenkomst door beide partijen uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Prijsoffertes zijn altijd vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. 21% btw en transport. Bestellingen hoger dan 750€ worden franco in België geleverd. Eerste bestellingen zijn altijd betaalbaar tegen rembours of voorafbetaling.

Opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, tenzij door Huck expliciet vermeld. Deelleveringen zijn toegelaten om bestellingen van grotere omvang te verzenden en de werklust in de ateliers van Huck te spreiden.

Elke verkoop moet door Huck schriftelijk bevestigd worden om geldig te zijn. De verplichting tot uitvoering van bestellingen zal onmiddellijk vervallen in geval de financiële of juridische toestand van de Koper een verandering zou ondergaan of indien er vertragingen in de betaling zouden vastgesteld worden. Deze vertragingen geven Huck het recht nog niet uitgevoerde bestellingen tijdelijk op te schorten of definitief te schrappen. Dit omhelst maar niet exclusief overlijden of onbekwaamheid van een fysiek persoon, ontbinding of wijziging van statuut van een Rechtspersoon, onzekere solvabiliteit, concordaat of faillissement.

Elke annulering door de Koper van een bevestigde bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Huck. In geval van annulering is de Koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kortingen en mogelijke winstderving. Desondanks behoudt Huck zich het recht voor om de werkelijke door haar geleden schade te bewijzen en te verhalen op de Koper. De verkochte goederen worden vervoerd op kosten en risico van de Koper, ook indien Franco. Enkel schriftelijke klachten binnen de 48u na levering worden aanvaard. Huck kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van transport. Bij vaststelling van de schade wordt Koper gevraagd dit onmiddellijk aan de chauffeur te vermelden. Niet-zichtbare schade moet door Koper binnen de 8 kalenderdagen na facturatie gemeld worden aan Huck.

De aansprakelijkheid van Huck wordt beperkt tot de herstelling of vervanging van de mogelijks defecte goederen, op voorwaarde dat het defect door Huck wordt erkend en de goederen binnen de drie weken, te rekenen vanaf de verzendingsdatum worden teruggestuurd. Deze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone sleet of ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening. Goederen kunnen enkel worden teruggestuurd na voorafgaande schriftelijke toestemming door Huck.

Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichting. Geen enkele klacht zal aanvaard worden indien de goederen een verdere behandeling bij de klant ondergaan hebben. De betrokken goederen moeten te Koekelare voorgelegd worden aan de deskundigen van de twee partijen, die bij onenigheid een derde expert met beslissingsmacht zullen voorstellen.

Voor geleverde bestellingen t.g.v. aankoop ter plaatse bij Huck, alsook bij aankoop op afstand (webshop Huck.be) heeft Koper recht op het inroepen van de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, mits Koper aantoonde dat Huck de goederen niet volgens de orderbevestiging heeft geproduceerd. Omdat Huck meest maatwerk levert wordt dit strikt toegepast. Indien de geleverde goederen wel overeenkomen met de orderbevestiging dan vervalt het herroepingsrecht. De termijn gaat in bij afhaling of verzending van het goed. Koper kan aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen. Koper betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen, tenzij Huck ermee heeft ingestemd die over te nemen.

Facturen worden per e-mail toegestuurd. Koper is zelf verantwoordelijk voor het niet-ontvangen van een factuur als dit het gevolg is van een spamfilter, volle mailbox of verandering van e-mailadres. Een e-mail factuur heeft als ontvangstdatum de dag van verzending. Elke verandering van e-mailadres moet door de Koper schriftelijk gemeld worden. Facturen zijn betaalbaar te Koekelare. De betalingstermijn is deze die op de betreffende offerte, leverbon of factuur wordt vermeld. Het bedrag is netto, zonder korting of aftrek. Een factuur die niet binnen de 8 kalenderdagen betwist is, is definitief aanvaard. Facturen worden door Huck gemaild op de dag van vertrek of klaar voor afhaling van de goederen uit magazijn te Koekelare.

In geval van niet betaling op de vervalddag zal Koper per e-mail worden aangemaand zonder verwijl over te gaan tot betaling. 10 kalenderdagen na deze eerste e-mail zal Huck in een tweede e-mail informeren dat het niet-betaalde bedrag wordt verhoogd met een schadebeding ter dekking van gemaakte administratiekosten, debiteurenbewaking, derving der fondsen e.a. van 12% op het onbetaalde factuurbedrag tot 5.000€ , met een minimum van 100€. 10% op het onbetaalde factuurbedrag van 5.000€ tot 15.000€, 6% op het bedrag boven 15.000€, echter zonder dat het schadebeding een bedrag van 7.000€ mag overschrijden. Daarenboven is een moratoire intrest verschuldigd ten bedrage van 1% per maand vanaf de overeengekomen betalingstermijn.

De verhogingen zijn verschuldigd van rechtswege, zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist en blijven verschuldigd zelfs indien de koper laatsttijdig overgaat tot volledige of gedeeltelijke regeling van het verschuldigde bedrag in hoofdsom. De niet betaling op de vervalddag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Tevens kan Huck elke nog openstaande levering of verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbinden, na Koper hiervan schriftelijk geïnformeerd te hebben. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brugge, de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Brugge, afdeling Brugge of het Vrederecht van de sociale zetel van Huck bevoegd.

Een factuur die niet binnen de 8 dagen betwist is, is definitief aanvaard. De koper wordt geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te kennen en goed te keuren, die als enige als geldig zullen beschouwd worden, zelfs als ze in tegenspraak zouden zijn met zijn algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze kunnen Huck alleen verbinden als dienaangaande een schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen is.

Nieuwe prijzen en/of technische gegevens vervangen automatisch alle voorheen vermelde gegevens.

Huck catalogi en prijslijsten zijn slechts ter inlichting en zijn niet bindend. Huck behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren gedurende de looptijd van de catalogi of prijslijsten zonder dat dit Huck kan worden tegengesteld.

Afdruk van Huck folders, in welke vorm ook, tekst of foto's, volledig of deels, zijn enkel na schriftelijke goedkeuring geoorloofd. Tevens is die toelating beperkt tot 2 jaar na de schriftelijke bevestiging. Elke verlenging met opnieuw 2 jaar moet door de gebruiker aangevraagd worden en door Huck telkens opnieuw bevestigd. Goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan en zelfs indien de goederen bewerkt zijn. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's van verlies en vernietiging.

HET ORIGINEEL - MEER DAN ALLEEN EEN SCHOMMEL



Het originele HUCK Vogelnest omvat meer dan speelplezier - het staat voor veiligheid, duurzaamheid en echt vakmanschap, made in Germany. TÜV-gekeurd, onderhoudsvrij en ontworpen voor langdurig gebruik. Want alleen het origineel verbindt speelplezier met maximale veiligheid.

4650
Origineel HUCK Vogelnest

„Meer dan 30 jaar ervaring,
meer dan 100.000
verkochte Vogelnesten -
voelbare kwaliteit.“

Valentin Huck, CEO

Drukwerk met financiële
klimaatbijdrage
ClimatePartner.com/53323-2508-1005



HUCK N.V.



Atlasstraat 2



B-8680 Koekelare



info.sales@huck.be

www.huck.be

Telefoon +32 51 58 23 20