



2024-2025

SPEELTOESTELLEN

CATALOGUS NR. 28



Adventure made in Germany
30
YEARS
HUCK PLAY EQUIPMENT

Ontdek onze nieuwe
KLEURCOMBINATIES!

NEDERLANDSE
VERSIE



HUCK 
SPEELTOESTELLEN

www.huck.be

- 19** Speeltoestellen voor kinderen vanaf 2 jaar
- 29** Speeltoestellen voor kinderen vanaf 3 jaar
- 75** Speeltoestellen voor kinderen vanaf 6 jaar
- 115** Parcoursen
- 125** Klimnetten & Netbruggen
- 141** Schommels
- 165** Klimnet-Piramides
- 187** Trampolines
- 203** Speeltuin Toebehoren
- 225** Referentieprojecten

Vogelnesttoren „Black Forest“
Blz. 107 of op locatie in het
Bezoekerscentrum
Groeve Fortuna
in Middenhessen





Geachte heer, mevrouw,

Ook dit jaar presenteren wij u met veel plezier de nieuwe catalogus Speeltoestellen nr. 28.

U kent ons al als een vooruitstrevende onderneming. Dit geldt niet alleen voor onze producten, maar natuurlijk ook voor onze op waarden gebaseerde bedrijfsfilosofie. Het thema duurzaamheid speelt een grote rol. Daarom hebben we besloten om onze populaire catalogus dit jaar op gecertificeerd gerecycled papier te laten drukken. Bovendien werkt de drukkerij volgens het klimaatbeschermingsconcept van Climate Partner. Een beslissing uit overtuiging en voor de toekomst van onze kinderen.

We denken ook vooruit als het gaat om nieuwe producten. Inclusief speelplezier speelt een steeds grotere rol in onze nieuwe ontwikkelingen.

Met 'Sombbrero' hebben we bijvoorbeeld een variant gemaakt op het traditionele vogelnest met de focus op inclusie. Op pagina's 8 en 9 laten we u kennismaken met twee andere nieuwe speeltoestellen voor inclusief spelen: de zitschommel jungletouw en de speelmat. Maar ook ons vogelnest heeft een update gekregen die zeker de moeite

waard is. De nieuwe tweekleurige touwomwikkeling en de veelkleurige schakelbodem maken het een blikvanger op elke speelplaats. Beide nieuwe uitvoeringen zijn te vinden op pagina 5.

Op pagina 11 staan de verschillende beschikbare kleuren van ons beproefde Hercules touw afgebeeld.

Wederom zijn enkele hoofdstukken ingedeeld op leeftijdscategorie en andere zijn leeftijdsoverschrijdend. Wat anders is in deze nieuwe catalogus, is de nadruk op onze duurzame bedrijfsfilosofie (pagina's 12 en 13) en het thema inclusief spelen op pagina 4.

We wensen u veel plezier toe bij het doorbladeren van de nieuwe catalogus. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Belt u ons gerust op nummer 051 58 23 20 of stuur uw bericht naar info.sales@huck.be.

Met vriendelijke groet,
HUCK

HUCK N.V.

Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
Telefoon +32 51 58 23 20
info.sales@huck.be
www.huck.be



This printed product was awarded the Blue Angel.



Print product with financial

climate contribution

ClimatePartner.com/53323-2311-1017



NIEUW

Innovatieve en integratieve speelwerelden: beleef de betovering van moderne speeltoestellen in onze nieuwste collectie!



Waar kan inclusie beter plaatsvinden dan bij het samen spelen van kinderen?

Kinderen oordelen niet. Kinderen veroordelen niet. Kinderen accepteren andere kinderen zoals ze zijn.

Met hun manier van inclusief leven, maken kinderen de wereld een betere plek voor ons allemaal. Daarom zien we het als onze plicht een plek voor kinderen te creëren waar ze samenkomen, om te spelen, te leven en vrij te zijn.

Met elkaar. Voor elkaar.

Met onze speeltoestellen, ontwikkeld met een focus op inclusie, creëren we precies dat.




Nieuwe tweekleurige combinatie van onze touwomwikkeling!

Bij al onze vogelnesten.

Onze nieuwe
kleurrijke
schakelbodem!

Bonter kunnen we het niet maken.



Hoger, verder, sneller. Gedachteloos - klaar om op te stijgen. Met onze speeltoestellen is alles mogelijk. Ze bieden kinderen onbeperkte speelmogelijkheden en de vrijheid om zichzelf te testen, zonder zichzelf te hoeven bewijzen.

Grenzen herkennen, eigen grenzen overwinnen - zichzelf overtreffen. Kinderen leren door te spelen.

En ze leren het beste samen.

Bij Huck bieden wij hen daarvoor alle mogelijkheden. En dat doen we al meer dan 30 jaar.



Origineel HUCK

Vogelnest Sombbrero

Art.-Nr. 4649-140 / Art.-Nr. 4649-120



Ons Vogelnest om op te leunen!
Geeft kinderen steun en geborgenheid.

Valérie Huck

© lichtwerk | christian plaum



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: 2,00 m – 2,50 m



Ø 1,20 of 1,40 m



1,30 m – 1,55 m



Minimale afstand tot
schoffelframe: 0,80 m

Ophangtouwen:
groen, roest-oranje, blauw, geel, zwart,
beige, grijs, rood, fluorescent-oranje,
turkoois, fuchsia

Schakelbodem:
neongroen, donkergroen, blauw,
geel, rood, roze, beige, zwart
(uni of kleurencombinatie)

Touwomwikkeling:
blauw, groen, rood, beige, zwart
(uni of tweekleurige combinatie)



Ontdek onze nieuwe
tweekleurige combinatie
van touwomwikkeling &
onze kleurrijke schakelbodem



Mikado 1000

Art.-Nr. 4597-11

Mikado 2000

Art.-Nr. 4597-12


© lichtwerk | christian plaum



Symboolverklaring
zie uitklappagina



Art.-Nr. 4597-11

	2,20 m
	Ø 3,10 m
	25,6 m²
	Ø 5,70 m
	1,90 m
	1,4 m³
	12



Art.-Nr. 4597-12

	2,20 m
	3,60 x 1,85 m
	23,5 m²
	5,70 x 4,95 m
	1,90 m
	1,3 m³
	12




Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is
groter dan de veilig-
heidszone van het
speeltoestel!

Schommelframe Orlando

Art.-Nr. 4576-1-220


© lichtwerk | christian plaum



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: 2,20 m

-  2,47 m
-  3,50 x 1,70 m
-  18 m²
-  7,30 x 2,45 m
-  1,40 m
-  0,9 m³





Zitschommel Jungletouw

Art.-Nr. 4774-08

© Siegersbusch 2023



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: 2,00 m – 2,50 m



ca. 0,54 x 1,20 m



1,30 – 2,50 m



Minimale zijdelingse afstand
tot het frame: 0,65 m

Ophangtouw:

groen, roest-oranje, blauw, geel, zwart,
beige, grijs, rood, fluorescent-oranje,
turkoois, fuchsia

Ligvlak:

beige

Voor mensen met een handicap,
omdat onze zitschommel de
positieve ontwikkeling van motorische
vaardigheden bevordert.



Extra breed ligvlak (54 cm)
van PP-looptouw



Speelmat

Art.-Nr. 4655-1-2



Toegankelijkheid - waar je maar wilt.
Zelfstandig op zand, gras en
verschillende ondergronden bewegen.



Ook in kleur
verkrijgbaar!



Afmeting:
Breedte max. 2 m, lengte naar wens,
verschillende vormen mogelijk

Bevestiging:
Bodemverankering (met ketting)
flexibel te positioneren


Schakelbodem:
neongroen, donkergroen, blauw,
geel, rood, roze, beige, zwart

Ondergrond:
Gras, zand, valdempend bodemmateriaal



Voordelen:

- ⊕ montagevriendelijk
- ⊕ eenvoudige reiniging
- ⊕ zeer robuust en stabiel
- ⊕ schakelbodem in kleur





ONS HERCULES TOUW

Topkwaliteit uit Duitsland



Constructie en eigenschappen

Voor ons hercules touw worden zes met polyester garen ommantelde staalstrengen tot een touw gedraaid. De vaste verbinding tussen het staal en de polyester ommanteling, ontstaat door een gelijktijdige ommanteling en verlijming van garen en staalstreng. Het hercules touw wordt vervaardigd in een diameter van 16 mm en 18 mm, de individuele strengen hebben een diameter van respectievelijk 5 mm en 6 mm.

Polyester is in vergelijking met andere kunststoffen bijzonder sterk, UV-bestendig en kleurvast. Speeltoestellen hebben echter veel te verduren en dienen daarop toegerust te zijn. Ons Hercules touw is extra beschermd tegen slijtage door een speciale impregnering.

Slijtagetest

Onder touwfabrikanten is slijtage een belangrijk thema, dat helaas niet geheel te voorkomen is. Afhankelijk van de belasting, zal op een zeker moment het hercules touw vervangen moeten worden. Ons hercules touw wordt al meer dan 20 jaar langdurig toegepast op speellocaties wereldwijd. We nemen echter voortdurend maatregelen, om de kwaliteit van ons hercules touw te verbeteren en optimaliseren. Voor het nabootsen van slijtage aan het hercules touw, werd een testmachine ontwikkeld. Een grove rvs slijpschijf wordt over het gespannen touw heen en weer bewogen (zgn. dubbele slag) totdat de staalkern bereikt is. Het gemeten aantal dubbele slagen is een te vergelijken kwaliteitskenmerk van onze touwconstructie.

Veiligheid
heeft bij al
onze producten
de hoogste prioriteit

MAXIMALE EFFICIËNTIE IN PLANNING EN UITVOERING

Het gehele productieproces, van
vezel- en touwfabricage tot aan
de productie van speeltoestellen,
hebben wij in eigen hand.

Vervaardiging alle touwen in Duitsland



NIEUWE TWEEKLEURIGE COMBINATIE VAN ONZE TOUWOMWIKKELING

Neemt u gerust contact
met ons op en laat u
overtuigen door onze
fraaie tweekleurige
touwomwikkeling!

Word creatief
met ons en
creëer gratis
uw individuele
kleurenconcept!



GROEN

01

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



ROEST-ORANJE

03

Ø 16 mm



FLUORESCENT-ORANJE

03F

Ø 16 mm

Geschikt voor indoor-toepassing



BLAUW

04

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



GEEL

05

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



ZWART

06

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



ROOD

07

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



BEIGE

08

Ø 16 mm of
Ø 18 mm



TURKOOIS

11

Ø 16 mm



LICHTGRIJS

66

Ø 16 mm



FUCHSIA

71

Ø 16 mm

HUCK kwaliteit
Hercules touw

- ⊕ Ieder touw bestaat uit zes met polyester ommantelde staalstrengen
- ⊕ Kwaliteitsbewaking door meerdere testprocedures
- ⊕ Hoge kleur-, UV- en slijtvastheid
- ⊕ Vervaardigd in Duitsland

ONZE BELOFTE VOOR DUURZAAMHEID

In het belang van onze kinderen
en behoud van hulpbronnen

Onze hoogwaardige verbindingselementen
hebben een lange levensduur.
Zonder scherpe hoeken en kanten zorgen zij
voor een comfortabele speelervaring.
Dankzij de speciale constructie is het mogelijk
om op locatie een enkel onderdeel of zelfs een
enkel touwstuk te vervangen.



TIP:

Combineer de gekleurde
touwen met onze bonte
verbindingstukken en de
nieuwe kleurrijke schakelmat
en krijg op die manier uw
gedroomde speeltoestel!

VERBINDINGSELEMENTEN



**KUNSTSTOF
TOUWVERBINDER**

Verkrijgbaar in
blauw, geel, rood, beige, zwart
voor Ø 16 mm Hercules touw



**KUNSTSTOF
SYSTEEMBOL**

Verkrijgbaar in
blauw, geel, rood, beige, zwart
voor Ø 16 mm Hercules touw



**KUNSTSTOF
T-STUK**

Verkrijgbaar in
blauw, geel, rood, beige, zwart
voor Ø 16 mm Hercules touw



Bij al onze speeltoestellen hebben wij steeds de factoren veiligheid en levensduur voor ogen.

Al tientallen jaren wereldwijd in gebruik, verbinden onze kunststof systeembollen de meest uiteenlopende touwen en netten.



Duurzaamheid voor de toekomst van onze kinderen

Energie-geoptimaliseerde productieprocessen dankzij meer dan 750 kWp fotovoltaïek - al onze gebouwen zijn volgens de nieuwste normen gemoderniseerd.

Reductie van de CO₂-uitstoot door gebruik van warmteterugwinning.

Afvalreductie door hergebruik van garenresten en voortdurend onderzoek om productieafval te verminderen.

Onze toewijding aan duurzaamheid komt tot uiting in onze speeltoestellen. Ze bieden niet alleen plezier en avontuur, maar tonen ook het goede voorbeeld voor het behoud van ons milieu.




PALEN VAN HUCK

Stevige palen, individueel design:
Veilige speeltoestellen naar eigen idee!



Douglasshout

Rond gefreesd, geslepen, gelazuurd en van premium kwaliteit met een garantietermijn van 10 jaar (mits voldaan is aan de onderhoudsvereisten).

Dit kernvrije en scheurarme hout wordt geleverd inclusief verzinkte en voorgemonteerde fundatievoeten. Voor dwarsbalken en kopbalken geldt een garantieperiode van 5 jaar.

Scheurvorming (kernegezaagd)

Ons douglashout wordt uit de kern gezaagd. Elke stam wordt overlangs in 4 delen gezaagd, die vervolgens elk rond geslepen worden. Dat vermindert de spanning tussen buiten- en kernhout en leidt daardoor tot minder scheurvorming. Bij optredende scheurvorming neemt de stevigheid van het speeltoestel niet af en TÜV bevestigt dat kinderen daar niet aan blijven hangen.

Door zijn natuurlijke eigenschappen kan het hout in de loop der tijd donkerder van kleur worden. Bij de opslag of montage van de palen, kan door contact met vochtigheid of staal reactieverkleuring optreden. Dit heeft echter geen enkel effect op de houdbaarheid en kwaliteit van de palen.



Robiniahout

Robiniahouten palen verlenen het HUCK speeltoestel een bijzonder oorspronkelijk voorkomen. Dit enige Europese hout met weerstandsklasse 1 mag zonder chemische impregnering worden toegepast in het buitenbereik. HUCK geeft 5 jaar garantie op de robiniahouten palen en de gegarandeerd splintervrije uitvoering is een extra kwaliteitskenmerk. Deze palen worden voorzien van 2 stalen verstevigungsstrippen.



Staal

De stalen palen van HUCK zijn van thermisch verzinkt staal voor hoge stabiliteit en corrosiebestendigheid. Door het natuurlijke zilvereffect van de thermische verzinking komen de gekleurde touwelementen mooi tot hun recht. De zilveren staalkleur kunt u probleemloos veranderen in een frisse kleur. Wij adviseren een hoogwaardige kwaliteit verf voor het zelf ter plekke lakken van de palen. Ofwel u maakt een selectie uit alle gangbare RAL-kleuren en wij voorzien de palen van een poedercoating.

Uw voordelen:

- + duurzaam en gemakkelijk te onderhouden
- + geen schade bij transport, opslag en montage
- + krasvrij oppervlak (zilverglans kleur)
- + zilveren kleur past bij onze touwkleuren
- + af te lakken met een kwaliteitsverf
- + gepoedercoat in alle gangbare RAL-kleuren leverbaar

Ontwerpers en exploitanten kunnen vele van onze speeltoestellen en parcoursen geheel naar eigen eisen en wensen afstemmen.

Vraag naar de mogelijkheden!

HUCKAluPlus



Onze speeltoestellen met Aluminium Verbinders

Vanaf nu zijn bijna al onze populaire speeltoestellen op verzoek ook leverbaar in de zogenaamde „AluPlus” uitvoering.

Aluminium verbindingen

Alle relevante touw- en netverbindingen zijn vervaardigd van robuust gietaluminium. Dit materiaal is licht en toch sterk, en heeft een lange levensduur. Daarnaast is het vrijwel onderhoudsvrij en bij uitstek geschikt voor permanent gebruik in alle weersomstandigheden. Afgeronde vormen van de onderdelen zorgen voor comfortabel spelen, uitrazen en relaxen.

De netten worden vervaardigd van 6-strengs Hercules touw met een diameter van 18 mm - aangepast aan de aluminium netverbinders. Onze speeltoestellen, die reeds decennialang bekend en geliefd zijn in de uitvoering met kunststof systeembollen en 16 mm Ø - Hercules touw, verkrijgen door toepassing van deze materialen nog eens een extra update.



Neemt u gerust contact met ons op en vraag een offerte aan voor uw speeltoestel in de HUCK AluPlus uitvoering.

Art. 4652-10AP
Vogelnestboom
Midi - AluPlus-versie



**ALUPLUS
TOUWVERBINDER**

Verkrijgbaar voor
Ø 18 mm Hercules touw



**ALUPLUS
SYSTEEMBOL**

Verkrijgbaar voor
Ø 18 mm Hercules touw




**ALUPLUS
T-STUK**

Verkrijgbaar voor
Ø 18 mm Hercules touw

ONZE KWALITEITS- BELOFTE

Onze toewijding aan veiligheid



Hoge belastingen weerstaan

Al onze touwen en verbindingselementen worden permanent getest op breeksterkte en trekweerstand. In ons eigen testlaboratorium wordt bekeken wat de nuttige belasting is van geschroefde verbindingen en welke treksterkewaarden gelden voor geperste verbindingen.

UV-bestendigheid

Om duurzame kwaliteit te garanderen, worden onze onderdelen getest op UV-bestendigheid. Daarmee stellen wij vast hoe materialen zich houden wanneer deze langere tijd worden blootgesteld aan UV-licht. Wordt het materiaal breekbaar? Verliest het eigenschappen die voor de veiligheid relevant zijn. Verschieten de kleuren?

Slijtvastheid en maatvastheid

Deze werkwijze dient ter controle van materiaalmoeheid en slijtage. Welke spanningswisseling-waarden hebben wij voor verbindingen van bijvoorbeeld veren? Hoe reageert het materiaal op variabele, dynamische belastingen? De analyse geschiedt aan de hand van variabele bewegingen of vervormingen.

TÜV-keur kwaliteit

Al vele jaren werken we nauw samen met het testinstituut „TÜV-SÜD“, om te voldoen aan de huidige eisen en standaarden en bovendien om onze producten te verbeteren. De bij onze speeltoestellen behorende certificaten bevestigen de uitvoering conform de actuele norm en kunnen te allen tijde ter beschikking gesteld worden.

Verdere informatie en de tabel ‚Ondergrond en Valhoogtes‘ zie rechts.

IPEMA certificering

HUCK is lid van de International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA). Ten behoeve van de openbare veiligheid biedt IPEMA een productcertificeringsprogramma aan voor speeltoestellen en oppervlaktmaterialen. Het programma beoordeelt de producten van een deelnemer volgens een of meerdere van de hier genoemde standaarden. De certificering vindt plaats door TÜV Zuid-Amerika conform (o.a.) de actuele norm ASTM 1487 (overeenkomstig met de Europese speeltoestellennorm EN 1176).



TÜV-keur voor de veiligheid van onze kinderen

De norm DIN EN 1176 regelt de veiligheidseisen en testprocedures voor speeltoestellen. Deze zijn uitgewerkt door de technische commissie van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN/TC 136) „Sport, Speeltuinen en andere Recreatieve Faciliteiten” en gelden inmiddels in 33 CEN lidstaten. Als volwaardig lid zijn wij steeds op de hoogte van de actuele stand van zaken en wordt bij onze productontwikkeling rekening gehouden met aanstaande veranderingen/vernieuwingen. Naleving van de normen en de daaraan gerelateerde verantwoordelijkheid nemen wij zeer serieus, om gebruikers tegen gevaren te beschermen bij het juiste en redelijke gebruik van speeltoestellen.

Tegelijkertijd regelen deze normen de eisen ten aanzien van de ondergrond van speeltoestellen, evenals inspectie en onderhoud per maand, kwartaal of jaar. Deze belangrijke informatie is opgenomen in de montage- en onderhoudshandleiding en helpt u bij het naleven van de voorschriften.

Voor de veiligheid van onze kinderen.



In onderstaande tabel staan diverse soorten bodemmateriaal/ondergrond die toegestaan zijn bij de verschillende valhoogtes van speeltoestellen. Gras als ondergrond is toegestaan bij een valhoogte van maximaal 1,00 m!



De kwaliteitscontrole bij de productie van onze touwen garandeert de hoogste veiligheidsnormen voor veilige speelplaatsen.

Ondergrond en valhoogtes

Ondergrond	Specificatie	Minimale laagdikte (mm) *incl. 100 mm wegspeleffect	Maximale valhoogte (mm)
Gras / toplaag	Geldt voor Europa		≤ 1000
Gras / toplaag	Geldt uitsluitend voor Duitsland		≤ 1500
Boomschors	20-80 mm deeltjesgrootte	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Houtsnippers	5-30 mm deeltjesgrootte	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Zand of grind	0,25-8 mm korrelgrootte	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Andere materialen en laagdikte	Gekeurd conform DIN EN 1177		Conform keuring

Let op landgebonden afwijkingen.





**ENJOY
YOURSELF!**


SPEELTOESTELLEN

voor kinderen vanaf 2 jaar

De speel- en klimtoestellen van HUCK op de hiernavolgende pagina's zijn bij uitstek geschikt voor kinderdagverblijven met kinderen vanaf 2 jaar. Op verschillende avonturenbruggen en parcoursen kunnen zij zich heerlijk uitleven en hun fantasie de vrije loop laten. Een veelvoud aan klimmogelijkheden nodigt de kinderen uit, hun eigen vaardigheden te testen en te oefenen.

PRODUCT-HIGHLIGHT

Het innovatieve ontwerp van onze speeltoestellen maakt het de rolstoelgebruiker mogelijk niet alleen drempelvrij, maar ook actief deel te nemen aan het spel, door de wipfunctie te ervaren - voor een inclusieve en gemeenschappelijke speelomgeving.

Rolstoelbrug
„Haiger“
blz. 21



Avonturenbrug „Wackelteller“



Art.-Nr. 4959-60



Symbolverklaring
zie uitklappagina

	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	15,80 m ²
	5,40 x 3,30 m
	0,45 m
	1,75 m ³
	7

Uitvoering
4 palen van thermisch verzinkt staal
(Ø 102 mm), lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen





Rolstoelbrug „Haiger“

Art.-Nr. 4591-90



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,75 m
	6,60 x 1,20 m
	36,20 m ²
	9,10 x 4,20 m
	0,35 m
	1,40 m ³
	29
	
	



Uitvoering

6 palen van thermisch verzinkt staal
(Ø 102 mm), lengte: 4 x 2,00 m, 2 x 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



Mini-Piraten toren „Fortuna“

Art.-Nr. 4687-35




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,65 m
	3,45 x 2,45 m
	22,10 m ²
	5,90 x 5,10 m
	1,45 m
	1,00 m ³
	8

Uitvoering

1 stalen paal (Ø 102 mm), 4 dwarsbalken,
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen




Mussennest met glijbaan

Art.-Nr. 4668-31, om in te graven



Symboolverklaring
zie uitklappagina

-  0,55 m (tot bovenkant instapbeugel: 1,10 m)
-  1,65 x 2,90 m
-  18,44 m²
-  5,80 x 4,60 m
-  0,55 m
-  8
- 





Speelschip „Junior“



Art.-Nr. 4642-10



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,44 m
	4,20 x 1,40 m
	23,10 m ²
	6,70 x 4,10 m
	0,80 m
	2,30 m ³
	12

Uitvoering
5 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



Vogelnestboom Mini


Art.-Nr. 4652-30



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,64 m
	3,70 x 3,15 m
	26,00 m ²
	6,25 x 5,70 m
	0,80 m
	0,75 m ³
	12
	

Uitvoering
1 stalen paal (Ø 102 mm), thermisch verzinkt,
lengte 3,60 m, met afdekkap
4 dwarsbalken (Ø 102 mm), thermisch
verzinkt, incl. kunststof afdekkappen





Vogelnesttoren „Fortuna“


Art.-Nr. 4594-30



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,44 m
	Ø 2,70 m
	22,10 m ²
	Ø 5,30 m
	1,00 m
	0,90 m ³
	8

Uitvoering
1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



Kabouterbos „Rabenscheid“



Art.-Nr. 4591-20



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,80 m
	5,50 x 2,00 m
	30,40 m ²
	8,45 x 5,20 m
	1,00 m
	1,85 m ³
	7

Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



Q Glijbaan ook in
rvs leverbaar



FEEL SECURE




SPEELTOESTELLEN

voor kinderen vanaf 3 jaar

Op de volgende bladzijden vindt u HUCK speeltoestellen, die toegesneden zijn op de behoeften van 3-jarigen. De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd en aangemoedigd hun motorische vaardigheden te trainen. Vanzelfsprekend staat het plezier daarbij steeds bovenaan - uitzazen, klimmen, schommelen, spelen luidt hier het devies.

PRODUCT-HIGHLIGHT

Beleef een uniek speelavontuur met dit geweldige klimtoestel, waarop tot 29 kinderen hun motorische vaardigheden op verschillende manieren kunnen ontwikkelen - een plek voor volop plezier, beweging en gedeelde ervaring.

Tentnet
„Rabenscheid“
blz. 73





Driedelig Parcours met glijbaan

Art.-Nr. 4591-66




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,65 m
	7,90 x 5,00 m
	50,50 m ²
	10,90 x 7,80 m
	1,00 m
	1,60 m ³
	25

Uitvoering

1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m
1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m
1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m

Alle palen incl. kunststof afdekkappen



„Fortuna“-Parcours

Art.-Nr. 4591-65




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,44 m
	3,75 x 3,40 m
	32,80 m ²
	6,75 x 6,40 m
	1,00 m
	2,00 m ³
	24
	

Uitvoering

1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m
1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m
1 stalen paal (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m

Alle palen incl. kunststof afdekkappen





Zeshoek Klimburcht Maxi

Art.-Nr. 4587-21





Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,35 m
	6,10 x 3,80 m
	46,00 m ²
	8,30 x 7,50 m
	2,30 m
	1,10 m ³
	23

Uitvoering

Zeshoekige constructie met
6 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m,
6 dwarsbalken à 1,50 m



Avonturenbrug „Holzsteg“



Art.-Nr. 4959-20



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	17,00 m ²
	5,60 x 3,40 m
	0,60 m
	1,80 m ³
	9

Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen





Avonturenbrug „Wackelsteg“



Art.-Nr. 4959-50



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	15,70 m ²
	5,20 x 3,40 m
	0,35 m
	1,80 m ³
	7

Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



Mini-Touwschommel



Art.-Nr. 4585-45



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,45 m
	3,10 x 1,10 m
	13,6 m ²
	4,90 x 3,20 m
	0,60 m
	1,75 m ³
	4

Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen





Avonturen-Mini Vogelnest


Art.-Nr. 4959-70



Symbolverklaring
zie uitklappagina

	1,44 m
	4,50 x 1,10 m
	25,50 m ²
	6,90 x 4,00 m
	1,20 m
	1,90 m ³
	9

Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



Zwevend Mini Vogelnest


Art.-Nr. 4959-71



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	12,70 m ²
	Ø 4,05 m
	0,50 m
	1,50 m ³
	3

Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen





HUCK Vogelnest op veer

Art.-Nr. 4670 om in te graven



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	0,80 m
	Ø 1,25 m
	8,30 m²
	Ø 3,75 m
	0,80 m
	4



Ooievaarsnest-Carrousel

Art.-Nr. 4668-20 om in te graven



Symboolverklaring
zie uitklappagina



0,45 m


Ø 1,05 m

19,60 m²

Ø 5,00 m

0,45 m

3





Ooievaarsnest „Asslar“

Art.-Nr. 4634S met glijbaan (glasvezelversterkt polyester)

Art.-Nr. 4634-1S zonder glijbaan




Q Glijbaan ook in rvs leverbaar, andere kleuren op aanvraag.

Symboolverklaring
zie uitklappagina


zonder glijbaan

	1,00 m
	2,75 x 2,10 m
	17,30 m ³
	5,05 x 4,70 m
	1,00 m
	0,70 m ³
	7



met glijbaan

	1,70 m
	3,80 x 2,80 m
	23,50 m ³
	6,40 x 5,10 m
	1,00 m
	0,90 m ³
	8



Vogelnest Spin


Art.-Nr. 4597-10



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,85 m
	4,10 x 2,90 m
	28,00 m ²
	6,30 m x 5,30 m
	1,46 m
	5,20 m ³
	11
	

Uitvoering
6 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,20 m,
incl. kunststof afdekkappen



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!





Easy-Climb 1

Art.-Nr. 4591-40-1



Symbolverklaring
zie uitklappagina



2,44 m



2,35 x 2,35 m



24,8 m²



5,30 x 5,30 m



2,05 m



1,55 m³





10



Uitvoering

4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



Easy-Climb 4



Art.-Nr. 4591-40-4



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,04 m
	2,35 x 2,20 m
	18,70 m ²
	4,60 x 4,50 m
	1,50 m
	1,25 m ³
	6

Uitvoering
2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m,
incl. kunststof afdekkappen





Mini-M-Glijbaan



Art.-Nr. 4540-20



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,75 m
	3,30 x 2,20 m
	20,00 m ²
	5,90 x 4,70 m
	1,00 m
	1,25 m ³
	2

Uitvoering
2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



Klimtoestel „Kleurenmix“

Art.-Nr. 4960-500, stalen palen gepoedercoat (kleur naar wens)


Art.-Nr. 4960-500F, stalen palen thermisch verzinkt



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,55 m
	3,45 x 3,15 m
	29,00 m ²
	6,70 x 6,05 m
	1,00 m
	2,10 m ³
	11
	

Lengte van de palen
Art.-Nr. 4960-500 en Art.-Nr. 4960-500F
2 palen à 4,50 m
2 palen à 4,00 m
2 palen à 2,50 m



Art.-Nr. 4960-500
6 stalen palen (Ø 102 mm), thermisch verzinkt
en gepoedercoat (kleur naar wens),
incl. afdekkappen

Art.-Nr. 4960-500F
6 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, incl. kunststof afdekkappen



Klimbank

Art.-Nr. 4800




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,80 m
	4,15 x 1,95 m
	26,70 m ²
	7,15 x 4,80 m
	1,00 m
	21

Uitvoering

Frame van staal, thermisch verzinkt,
incl. kunststof afdekkappen,
zitting van kunststof balken

7,15 m



Speeldobbelsteen


Art.-Nr. 4635



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,80 m
	3,40 x 3,15 m
	28,00 m ²
	6,85 x 5,70 m
	1,00 m
	1,10 m ³
	13

Uitvoering
Dobbelsteen van robiniahout,
2 palen van staal,
thermisch verzinkt, lengte 2,00 m,
incl. kunststof afdekkappen





Klimnest-Lampion


Art.-Nr. 4530-20



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,50 m
	2,05 x 1,00 m
	14,50 m ²
	Ø 4,30 m
	1,50 m
	1,00 m ³
	6

Uitvoering
1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 3,50 m



Schommelnest-Lampion


Art.-Nr. 4530-50



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,50 m
	2,05 x 1,00 m
	14,50 m ²
	Ø 4,30 m
	0,55 m
	0,70 m ³
	2

Uitvoering
1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 3,50 m



Slingercarroussel, draaiend

Art.-Nr. 20.01.090S



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,40 m
	Ø 3,60 m
	50,00 m ² / 95,00 m ²
	Ø 8,00 m aanbevolen Ø 11,00 m
	1,00 m
	1,25 m ³
	4





Meeting-Point

Art.-Nr. 20.02.134



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	0,60 m
	4,30 x 4,30 m
	48,50 m ²
	7,10 x 7,10 m
	0,60 m
	2,50 m ³
	34



Midi-Klimtol, draaiend

Art.-Nr. 20.01.135



Mini-Piramide Carrousel, draaiend

Art.-Nr. 20.01.070S



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,00 m
	Ø 2,00 m
	38,50 m ² / 78,55 m ²
	Ø 7,00 m / Ø 10,00 m
	1,70 m
	1,00 m ³
	8

Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,00 m
	Ø 3,50 m
	50,20 m ²
	Ø 8,00 m - Ø 10,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	15




Mini Zandloper, draaiend

Art.-Nr. 4592-20



Symbolverklaring
zie uitklappagina

	3,00 m
	Ø 1,85 m
	24,20 m ²
	Ø 5,60 m aanbevolen Ø 7,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	16





Nettoren „Sixt von Armin“

Art.-Nr. 4592-10



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	4,15 m
	Ø 2,00 m
	21,70 m ²
	Ø 5,30 m
	2,10 m
	1,70 m ³
	23





Vogelnest-Carroussel, draaiend

Art.-Nr. 20.01.080S



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,00 m
	Ø 1,90 m
	28,25 m
	Ø 6,00 m aanbevolen Ø 9,00 m
	0,80 m
	1,20 m ³
	8

Mini-Vogelnest-Carroussel, draaiend

Art.-Nr. 20.06.130 om in te graven



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,20 m
	Ø 1,40 m
	23,75 m
	Ø 5,50 m aanbevolen Ø 8,00 m
	0,80 m
	6

Spiraalarrousel, draaiend

Art.-Nr. 20.01.120S



Nesttol, draaiend

Art.-Nr. 4594-41




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,00 m
	Ø 1,90 m
	28,25 m ²
	Ø 7,00 m aanbevolen Ø 10,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	13

Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,80 m
	Ø 1,20 m
	14,40 m ²
	Ø 4,30 m aanbevolen Ø 6,00 m
	1,15 m
	0,40 m ³
	6







Nettenwip van hout

Art.-Nr. 4587



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,30 m
	4,35 x 0,90 m
	26,50 m ²
	7,35 x 3,90 m
	1,30 m
	0,80 m ³
	6




Nettenwip van staal

Art.-Nr. 4587S



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,40 m
	4,35 x 0,80 m
	26,00 m ²
	7,35 x 3,80 m
	1,30 m
	0,80 m ³
	6





Paddestoel-Carroussel met stalen paal, draaiend

Art.-Nr. 20.05.110S



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,20 m
	Ø 2,00 m
	28,25 m ²
	Ø 6,00 m
	0,90 m
	0,40 m ³
	14




Piratenstoren Mini

Art.-Nr. 4687-30



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,85 m
	4,25 x 4,00 m
	35,80 m ²
	6,80 x 6,70 m
	1,45 m
	1,20 m ³
	24




Q Mini-Piratenstoren
„Fortuna“ (blz. 22)

Q Piratenstoren
„Störtebeker“ (blz. 89)





Zweefmatten

Art.-Nr. 4538-10



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,95 m
	2,95 x 2,95 m
	30,00 m ²
	5,71 x 5,71 m
	1,90 m
	5,30 m ³
	35



Q Rubberen vlakken ook
in andere kleuren leverbaar.
Vraag naar de mogelijkheden!



Spinnenweb „Steindorf“

Art.-Nr. 4597S stalen palen



Art.-Nr. 4597PS douglashouten palen, met fundatievoeten



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,44 m
	Ø 3,95 m
	26,60 m ²
	6,00 x 5,65 m
	1,50 m
	2,40 m ³
	16
	

Uitvoering
6 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 - 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen





Anaconda Maxi

Art.-Nr. 4591-81AM



Onze Touwslangen van vierkant gevlochten PP touw, 160 mm Ø (groen, blauw, zwart of beige) - in 4 verschillende maten - zijn de ideale speelkameraad voor kinderen, die willen oefenen in balanceren. Eveneens nodigen ze uit om er doorheen te kruipen, erop te liggen en zitten. Deze speeltoestellen kunnen - afhankelijk van beschikbare ruimte - op 3 verschillende manieren geïnstalleerd worden (voorbeeld art. 4591-81AM Anaconda Maxi). De speeltoestellen kunnen afzonderlijk geplaatst worden. Van belang is het aanhouden van een veiligheidszone rondom van 1,50 m.

Symbolverklaring
zie uitklappagina


	0,65 m
	5,45 x 5,45 m
	44,80 m ²
	8,50 x 8,50 m
	0,65 m
	27



Slowworm Midi

Art.-Nr. 4591-81BM


	0,60 m
	4,25 x 4,15 m
	32,20 m ²
	7,10 x 7,10 m
	0,60 m
	21



Earthworm Mini

Art.-Nr. 4591-81RM


	0,60 m
	3,15 x 3,00 m
	27,80 m ²
	6,70 x 6,00 m
	0,60 m
	10



Green Mamba

Art.-Nr. 4591-81GM

	0,60 m
	3,55 x 2,35 m
	22,90 m ²
	6,50 x 5,10 m
	0,60 m
	10



Q Balanceerslang op veren (blz. 66)



Koorddanser

Art.-Nr. 4591-73




Hally-Gally



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	0,65 m
	6,20 x 1,00 m
	36,00 m ²
	9,20 x 4,00 m
	0,65 m
	1,00 m ³
	20

Uitvoering
2 massieve T-vormige
staalconstructies, thermisch verzinkt,
140/140 mm vierkant




Slackbar

Art.-Nr. 4591-80




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	0,35 m
	5,30 x 0,10 m
	23,80 m ²
	8,40 x 3,10 m
	0,35 m
	0,65 m ³
	10



Uitvoering
Stang van hoogwaardig GVK kunststof,
gemonteerd op speciale platte veren





Balanceerslang op veren


Art.-Nr. 4591-81



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	0,65 m
	9,55 x 0,20 m
	37,50 m ²
	12,55 x 3,20 m
	0,65 m
	1,00 m ³
	16


Uitvoering
8 grondankers, thermisch verzinkt,
met stalen veren (gepoedercoat)



Q Verdere Touwslangen op blz. 62-63.
Ook in de touwkleuren blauw,
groen en zwart verkrijgbaar.


Slackmaster

Art.-Nr. 4591-70-K



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,65 m
	3,50 x 3,10 m
	29,50 m ²
	6,50 x 6,10 m
	0,40 m
	1,00 m ³
	15



Uitvoering

3 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen,
3 stavlakken van HDPE (Ø 500 mm)

Elementen ook afzonderlijk en in
andere lengtematen verkrijgbaar!



Slackmaster Combinatie 1

Art.-Nr. 4591-71 dubbele versie

Art.-Nr. 4591-71-1 enkelvoudige versie





Symboolverklaring
zie uitklappagina

-  1,44 m
-  3,90 x 3,90 m
-  39,50 m²
-  6,90 x 6,90 m
-  0,50 m
-  1,60 m³
-  14



Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,40 m,
incl. kunststof afdekkappen,
4 stavlakken van HDPE (Ø 500 mm)

Afbeelding
Art.-Nr. 4591-71-1, enkelvoudige versie



Slackmaster Combinatie 2



Art.-Nr. 4591-72



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,44 m
	3,50 x 3,50 m
	37,70 m ²
	6,50 x 6,50 m
	1,65 m
	1,60 m ³
	25
	

Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen,
4 stavlakken van HDPE (Ø 500 mm)





Ooievaarsnest „Ehringshausen“

Art.-Nr. 4634-70





Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,25 m
	4,45 x 4,00 m
	40,75 m ²
	7,10 x 6,75 m
	1,45 m
	2,60 m ³
	34

Uitvoering

4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,00 m,
incl. kunststof afdekkappen,
1 stalen middenpaal (Ø 193 mm),
thermisch verzinkt, lengte 2,50 m



Kabouterbos type 1



Art.-Nr. 4594-50 douglashouten palen (Ø 160 mm), met fundatievoeten

Art.-Nr. 4594-50S stalen palen (Ø 102 mm)



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,75 m
	6,40 x 6,25 m
	54,20 m ²
	9,45 x 9,25 m
	1,20 m
	6,00 m ³
	30



Uitvoering

11 douglashouten palen (Ø 160 mm),
hagedruk geïmpregneerd (groen),
lengtes 2,20 m en 2,60 m,
met fundatievoeten,
incl. kunststof afdekkappen



Vogelnesttoren-Combinatie „Boogbrug“



Art.-Nr. 4960-11



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,55 m
	6,25 x 2,15 m
	34,30 m ²
	9,25 x 4,65 m
	0,90 m
	1,90 m ³
	14

Uitvoering
2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m,
incl. kunststof afdekkappen



Tentnet „Rabenscheid“



Art.-Nr. 4639-10



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,65 m
	8,80 x 5,80 m
	64,00 m ²
	11,00 x 7,90 m
	2,20 m
	2,10 m ³
	29

Uitvoering
2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,50 m,
incl. kunststof afdekkappen





FEEL JOY!



SPEELTOESTELLEN

voor kinderen vanaf 6 jaar

HUCK speeltoestellen voor kinderen vanaf 6 jaar zijn uitermate geschikt voor scholen. In de pauze kunnen kinderen zich uitleven op onze klim- en schommeltoestellen, om zich vervolgens in de klas beter te concentreren op het schoolwerk. De verschillende manieren waarop de speeltoestellen bespeeld kunnen worden, bevorderen de creativiteit en visueel-motorische vaardigheden van de kinderen.

PRODUCT-HIGHLIGHT

Ons indrukwekkende klimtoestel met vier „Reuzen-Olijven“ zorgt niet alleen voor een avontuurlijke klimervaring, maar biedt ook veiligheid en bescherming. Binnenin de reuzenolijven kunnen kinderen met veel fantasie spelen en hun eigen kleine wereld creëren.




Olijvenboom
blz. 87





Ellipsilon, draaiend

Art.-Nr. 20.01.170



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,95 m
	Ø 2,30 m
	38,50 m ²
	Ø 7,00 m aanbevolen Ø 10,00 m
	2,05 m
	0,70 m ³
	15

Draaipaddestoel

Art.-Nr. 4530-60




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,55 m
	Ø 2,30 m
	50,00 m ²
	Ø 8,00 m
	1,60 m
	1,00 m ³
	8

Uitvoering

1 stalen paal (Ø 160 mm), thermisch verzinkt,
lengte 3,00 m, met afdekkap





Kruipfuik

Art.-Nr. 4960-15



Symbolverklaring
zie uitklappagina



3,05 m



5,15 x 2,70 m



24,90 m²



6,70 x 5,10 m



2,20 m



3,10 m³





11



Uitvoering

2 stalen palen (Ø 159 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,90 m / 2,90 m




Gummi-Jumper

Art.-Nr. 4951



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	0,70 m
	8,10 x 1,40 m
	44,30 m ²
	11,10 x 4,00 m
	0,70 m
	1,80 m ³
	20



Uitvoering
6 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 1,50 m / 1,40 m



Zeshoek Toren

Art.-Nr. 4631-50



Symboolverklaring
zie uitklappagina



4,00 m



Ø 9,85 m



76,00 m²



Ø 9,85 m



3,00 m



12,00 m³




45



Uitvoering

6 robiniahouten palen (Ø 250 - 350 mm),
van nature splintervrij, lengte 5,00 m,
schuin kopeind over een lengte van 100 mm,
onder met 2 stalen verstevigungsstrippen

Ø 9,85 m



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de veilig-
heidszone van het speeltoestel!




Klimbril

Art.-Nr. 4580-5K



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,00 m
	6,25 x 4,95 m
	68,20 m ²
	9,25 x 8,25 m
	2,00 m
	6,30 m ³
	44






Klim en Chill

Art.-Nr. 6200



Symboolverklaring
zie uitklappagina

-  2,40 m
-  4,90 x 2,15 m
-  47,40 m²
-  8,05 m x 6,30 m
-  2,40 m
-  3,50 m³
-  24
- 



Speeltoestel uitvoering
zoals op 3D-tekening




Klimpalmen

Art.-Nr. 4653



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	6,00 m
	5,80 x 11,80 m
	97,20 m ²
	12,85 x 9,10 m
	2,90 m
	3,00 m ³
	46





Klimtol, draaiend

Art.-Nr. 20.01.130S



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	4,20 m
	Ø 3,50 m
	50,00 m ²
	Ø 8,00 m aanbevolen Ø 11,00 m
	2,50 m
	1,00 m ³
	20

Klim-Wigwam Midi



Art.-Nr. 4587-22



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,65 m
	3,40 x 3,40 m
	32,40 m ²
	5,85 x 5,85 m
	2,20 m
	2,20 m ³
	25


Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 5,00 m





Piramide Carrousel, draaiend

Art.-Nr. 20.01.060S



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	4,20 m
	Ø 3,50 m
	50,00 m ² aanbevolen 95,00 m ²
	Ø 8,00 m aanbevolen Ø 11,00 m
	2,80 m
	1,00 m ³
	20


Olijvenboom

Art.-Nr. 4652-24



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	7,15 m
	6,60 x 6,60 m
	62,00 m ³
	9,50 x 9,50 m
	3,00 m
	2,10 m ³
	74





Piratenschip „Störtebeker“

Art.-Nr. 4687-25

Art.-Nr. 4687-25S





Symboolverklaring
zie uitklappagina

	5,20 m
	11,70 x 3,95 m
	71,30 m ²
	15,15 x 7,00 m
	2,70 m
	3,90 m ³
	43

Uitvoering

1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 6,00 m
3 stalen palen (Ø 102 mm),
lengte 3,50 m
incl. kunststof afdekkappen



Glijbaan ook in rvs leverbaar.



Piraten toren „Störtebeker“

Art.-Nr. 4687-20 liggers van hout

Art.-Nr. 4687-20S liggers van staal





Symbolverklaring
zie uitklappagina

	5,50 m
	3,75 x 2,55 m
	44,40 m ²
	7,00 x 7,00 m
	2,70 m
	1,60 m ³
	25

Uitvoering

1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 6,00 m,
4 stalen dwarsbalken (Ø 139,7 mm),
lengte 1,64 m, incl. kunststof afdekkappen





Apollo Carroussel, draaiend

Art.-Nr. 20.01.020S



Symboolverklaring
zie uitklappagina



3,40 m



Ø 3,50 m



50,25 m²



Ø 8,00 m
aanbevolen Ø 11,00 m



2,00 m



1,00 m³



19



Zandloper „Attighof“

Art.-Nr. 4592



Symboolverklaring
zie uitklappagina



5,20 m



Ø 3,00 m



38,50 m²



Ø 7,00 m



max. 3,00 m



1,70 m³




19



Uitvoering

1 stalen paal (Ø 160 mm),
thermisch verzinkt,
lengte 6,00 m







Kabelbaan voor montage in beton

Art.-Nr. 4581B



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,55 m
	0,16 x 33,10 m
	144,00 m ²
	36,00 x 4,00 m
	1,50 m
	6,80 m ³
	1



Serpent


Art.-Nr. 20.02.000




Foto toont standaarduitvoering

Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,90 m
	8,90 x 12,00 m
	135,00 m ²
	14,95 x 12,20 m
	1,90 m
	35



Combinatievoorbeeld



- ⊕ Bij de levering zijn de prefab betonpoeren inbegrepen
- ⊕ Uitgevoerd in rvs



Tipi

Art.-Nr. 20.02.137



Symbolverklaring
zie uitklappagina



5,20 m



Ø 4,50 m



75,30 m



Ø 9,80 m



2,90 m




2,00 m



34



Ø 9,80 m



Toren Carrousel, draaiend

Art.-Nr. 20.01.150S



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	4,20 m
	Ø 2,00 m
	50,20 m ²
	Ø 8,00 m aanbevolen Ø 11,00 m
	2,80 m
	1,00 m ³
	12



Vogelnestboom „Drago“

Art.-Nr. 4652-70



Symboolverklaring
zie uitklappagina



5,95 m



Ø 4,55 m



54,00 m²



Ø 8,30 m



2,60 m




4,90 m³



28



Ø 8,30 m



Vogelnestboom



Art.-Nr. 4652 liggers van hout

Art.-Nr. 4652S liggers van staal



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	5,95 m
	Ø 7,70 m
	81,00 m ²
	Ø 10,20 m
	2,80 m
	3,20 m ³
	54



- Q Vogelnestboom Mini (blz. 25)
- Q Vogelnestboom Midi (blz. 102)

De dwarsbalken kunnen ook geleverd worden in staalverzinkte uitvoering!
Uitbreiding met andere elementen, zoals een glijbaan, is mogelijk.



Vogelnestboom „Ooievaarsnest“

Art.-Nr. 4652-40 liggers van hout

Art.-Nr. 4652-40S liggers van staal



Symboolverklaring
zie uitklappagina



5,95 m



Ø 4,00 m



52,80 m²



Ø 8,20 m




2,95 m



2,50 m³



35



De dwarsbalken kunnen ook geleverd worden in staalverzinkte uitvoering, zie afbeelding rechts!
Uitbreiding met andere elementen, zoals een glijbaan, is mogelijk.




Vogelnestboom „Laola“

Art.-Nr. 4652-60



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	6,00 m
	7,25 x 7,15 m
	48,20 m ²
	9,50 x 7,95 m
	2,50 m
	7,50 m ³
	66





Vogelnestboom incl. brug en glijbaan



Art.-Nr. 4652-2 liggers van hout

Art.-Nr. 4652-2S liggers van staal



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	5,95 m
	13,00 x 7,10 m
	101,00 m ²
	16,45 x 10,20 m
	2,80 m
	4,40 m ³
	67



Vogelnestboom incl. brug en wokkelglijbaan



Art.-Nr. 4652-3 liggers van hout

Art.-Nr. 4652-3S liggers van staal



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	5,95 m
	12,55 x 7,10 m
	104,00 m ³
	16,20 x 10,20 m
	2,80 m
	4,75 m ³
	74



De dwarsbalken kunnen ook geleverd worden in staalverzinkte uitvoering!
Op aanvraag ook met rechte buisglijbaan leverbaar.



Vogelnestboom Midi

Art.-Nr. 4652-10 liggers van hout

Art.-Nr. 4652-10S liggers van staal



Symbolverklaring
zie uitklappagina



5,20 m



Ø 3,65 m



44,20 m³



Ø 7,50 m




2,00 m



2,70 m³



42



Q Vogelnestboom Mini (blz. 25)

Q Vogelnestboom (blz. 97)

De dwarsbalken kunnen ook geleverd worden in staalverzinkte uitvoering. Uitbreiding met andere elementen, zoals een glijbaan, is mogelijk.



Vogelnesttoren Combinatie „Black Forest“

Art.-Nr. 4652-23



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	6,90 m
	10,40 x 8,20 m
	127,00 m ³
	13,70 x 12,10 m
	2,95 m
	7,00 m ³
	107





Vogelnesttoren

Art.-Nr. 4652-20S / stalen uitvoering



Symboolverklaring
zie uitklappagina



7,15 m



7,10 x 6,85 m



78,50 m²



Ø 10,00 m




2,90 m




2,50 m³



32



Ø 10,00 m




Vogelnesttoren

Art.-Nr. 4652-20 / douglashouten uitvoering



Symbolverklaring
zie uitklappagina

	7,15 m
	7,10 x 6,85 m
	78,50 m ³
	Ø 10,00 m
	2,90 m
	2,50 m ³
	32



Q Vogelnesttoren
„Fortuna“ (blz. 26)
Q Olijvenboom (blz. 87)





Vogelnesttoren „Black Forest“

Art.-Nr. 4652-21S / stalen uitvoering



Symbolverklaring
zie uitklappagina

	7,15 m
	5,60 x 8,15 m
	82,70 m ²
	9,90 x 12,10 m
	3,00 m
	4,00 m ³
	64




Vogelnesttoren „Black Forest“

Art.-Nr. 4652-21 / douglashouten uitvoering



Symbolverklaring
zie uitklappagina

	7,15 m
	5,60 x 8,15 m
	82,70 m ³
	9,90 x 12,10 m
	3,00 m
	4,00 m ³
	64





Super-Touwschommel „Rabenscheid“

Art.-Nr. 4585-60



Symboolverklaring
zie uitklappagina



3,50 m



9,40 x 3,00 m



50,00 m²



13,55 x 3,70 m




1,90 m



6,50 m³



10



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!




Super-Touwschommel Maxi

Art.-Nr. 4585-10



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	5,40 m
	7,05 x 15,90 m
	58,80 m ³
	15,90 x 3,70 m
	1,90 m
	7,00 m ³
	13



👍 Het speeltoestel voor de
grootste bestorming!
Reeds jaren succesvol in
parken, scholen etc.

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!

Op aanvraag kunnen wij voor uw bestaande
schommelframe de Super-Touwschommel ook
leveren als los schommelelement inclusief
ophangtouwen en schommelophangingen.




Super-Touwschommel Midi

Art.-Nr. 4585-50



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,90 m
	7,75 x 3,65 m
	43,20 m ²
	12,50 x 3,50 m
	1,75 m
	1,60 m ³
	9



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!



Super-Touwschommel Mini

Art.-Nr. 4585S met stalen palen (Ø 102 mm)


Art.-Nr. 4585PS met douglashouten palen (Ø 180 mm), met fundatievoeten



Hier uitgevoerd met douglashouten palen

Symbolverklaring
zie uitklappagina

	2,80 m
	3,75 x 2,20 m
	24,90 m ³
	7,90 x 3,20 m
	1,50 m
	2,40 m ³
	4





Super-Touwschommel Mini 4-zits, enkelvoudig


Art.-Nr. 4585-MD4



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,55 m
	5,00 x 2,15 m
	28,30 m ²
	8,85 x 3,20 m
	1,50 m
	0,90 m ³
	6

Foto toont dubbele versie met elk 3 zitplaatsen,
op tekening de enkelvoudige versie met 4 zitplaatsen.
Verdere uitvoeringen met 3 of 5 zitplaatsen op aanvraag!




Super-Touwschommel Mini 4-zits, dubbel

Art.-Nr. 4585-MDD4



Symbolverklaring
zie uitklappagina

	2,55 m
	5,00 x 4,15 m
	45,60 m ²
	8,85 x 5,20 m
	1,50 m
	1,30 m ³
	12



Tekening toont dubbele versie met elk 4 zitplaatsen.
Verdere uitvoeringen met 3 of 5 zitplaatsen op aanvraag!



**AMAZING
DISCOVERY**




PARCOURSEN

Eenvoudig zelf te combineren

Veelzijdig, eenvoudig te installeren, onderhoudsvriendelijk en geschikt voor kinderen van 2 tot 14 jaar. Creëer uw eigen speelproject op basis van de beschikbare ruimte. Afhankelijk van de leeftijdsgroep en specifieke wensen, kunt u kiezen uit verschillende paalhoogtes, rubber hangmatten, hangtouw, wiebelbalken, klimnetten en nog veel meer. Elk parcours is op deze wijze uniek en volledig afgestemd op de mogelijkheden van de locatie. De netten van Hercules touw overtuigen door de beproefde HUCK-kwaliteit.

Individualiteit volgens het boekje. Graag maken wij u erop attent dat alle parcours-elementen (ook bij aanbouw aan een groter speeltoestel) met elkaar te combineren zijn. Als u ons de gewenste combinatie opgeeft, adviseren wij u over de realisatie. Ruimtegebrek? Geen probleem - wij hebben de oplossing.

PRODUCT-HIGHLIGHT




Met een grote verscheidenheid aan parcours-elementen kan een speellandschap op maat gecreëerd worden, dat goed aansluit op de speelbehoefte van de doelgroep. De integratie van barrièrevrije elementen zorgt ervoor dat kinderen met en zonder beperking gezamenlijk kunnen spelen en leren.






Combinatiemogelijkheden

Alle parcours-elementen (vanaf blz. 118) zijn met elkaar te combineren




Combinatievoorbeeld met stalen palen

Brug „Fun-Parcours“

Drietraps Ladder „Fun-Parcours“

Schlaufenbrücke „Fun-Parcours“




Combinatievoorbeeld met stalen palen

Hangtouw „Dillenburg“

Rubber Hangmat „Dillenburg“

Wiebelbalk „Dillenburg“


Klimnet „Dillenburg“



**Combinatievoorbeeld
met stalen palen**

Vario-Element 1
Vario-Element 2
Vario-Element 3

Vario-Element 4
Vario-Element 8



**Combinatievoorbeeld
met stalen palen**

Hangtouw „Haiger“
Touw ladder „Haiger“
Klimnet „Haiger“



Losse elementen, paalafstand 3,00 m (h.o.h.)

Zonder palen




Schommelzitje
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-1 / staal
Art.-Nr. 4591-1-R / robiniahout




Touwladder
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-2 / staal
Art.-Nr. 4591-2-R / robiniahout



Klimnet
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-3 / staal
Art.-Nr. 4591-3-R / robiniahout



Spagaattouw
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-4 / staal
Art.-Nr. 4591-4-R / robiniahout




Rubber Hangmat
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-5 / staal
Art.-Nr. 4591-5-R / robiniahout




Touwladdersporten
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-6 / staal
Art.-Nr. 4591-6-R / robiniahout




Boogtouw
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-7 / staal
Art.-Nr. 4591-7-R / robiniahout



Hangtouw
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-8 / staal
Art.-Nr. 4591-8-R / robiniahout




Wiebelbalk
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-9 / staal
Art.-Nr. 4591-9-R / robiniahout



Polyester
Hangmat „Haiger“


Art.-Nr. 4591-11 / staal
Art.-Nr. 4591-11-R / robiniahout



Klimsporten
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-12 / staal
Art.-Nr. 4591-12-R / robiniahout






Ringen
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-13 / staal
Art.-Nr. 4591-13-R / robiniahout




Klimlussen
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-14 / staal
Art.-Nr. 4591-14-R / robiniahout



Surfer
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-15 / staal
Art.-Nr. 4591-15-R / robiniahout




Kleine Teller
„Haiger“

Art.-Nr. 4960-3 / staal
Art.-Nr. 4960-3-R / robiniahout




Rekstok enkelvoudig
„Haiger“

Art.-Nr. 4960-9 / staal




Rubber Hangmat
„Dillenburg“

Art.-Nr. 4591-60-5 / staal
Art.-Nr. 4591-60-5-R / robiniahout




Klimnet
„Dillenburg“

Art.-Nr. 4591-60-3 / staal
Art.-Nr. 4591-60-3-R / robiniahout



Hangtouw
„Dillenburg“

Art.-Nr. 4591-60-8 / staal
Art.-Nr. 4591-60-8-R / robiniahout




Wiebelbalk
„Dillenburg“

Art.-Nr. 4591-60-9 / staal
Art.-Nr. 4591-60-9-R / robiniahout



Losse elementen, paalafstand 3,00 m (h.o.h.)

Zonder palen



Vario-Element 1

Art.-Nr. 4591-30-1 / staal
Art.-Nr. 4591-30-1-R / robiniahout



Vario-Element 2

Art.-Nr. 4591-30-2 / staal
Art.-Nr. 4591-30-2-R / robiniahout



Vario-Element 3

Art.-Nr. 4591-30-3 / staal
Art.-Nr. 4591-30-3-R / robiniahout




Vario-Element 4

Art.-Nr. 4591-30-4 / staal
Art.-Nr. 4591-30-4-R / robiniahout



Vario-Element 5


Art.-Nr. 4591-30-5 / staal
Art.-Nr. 4591-30-5-R / robiniahout



Vario-Element 6 + 7


Brug 6:
Art.-Nr. 4591-30-6 / staal
Art.-Nr. 4591-30-6-R / robiniahout

Toegang 7:
Art.-Nr. 4591-30-7 / staal
Art.-Nr. 4591-30-7-R / robiniahout



Vario-Element 8


Art.-Nr. 4591-30-8 / staal
Art.-Nr. 4591-30-8-R / robiniahout



Vario-Element 9

Art.-Nr. 4591-30-9 / staal
Art.-Nr. 4591-30-9-R / robiniahout





Vario-Element 10 + 11

Glijbaan 10:

Art.-Nr. 4591-30-10 / staal

Art.-Nr. 4591-30-10-R / robiniahout

Brug 11:

Art.-Nr. 4591-30-11 / staal

Art.-Nr. 4591-30-11-R / robiniahout



Vario-Element 12

Art.-Nr. 4591-30-12 / staal

Art.-Nr. 4591-30-12-R / robiniahout



Vario-Element 13

Art.-Nr. 4591-30-13 / staal


Art.-Nr. 4591-30-13-R / robiniahout



Vario-Element 14

Art.-Nr. 4591-30-14 / staal

Art.-Nr. 4591-30-14-R / robiniahout



Vario-Element 15

Art.-Nr. 4591-30-15 / staal

Art.-Nr. 4591-30-15-R / robiniahout



Vario-Element 16

Art.-Nr. 4591-30-16 / staal


Art.-Nr. 4591-30-16-R / robiniahout



Vario-Element 17

Art.-Nr. 4591-30-17 / staal

Art.-Nr. 4591-30-17-R /
robiniahout



Vario-Element 19

Art.-Nr. 4591-30-19 / staal

Art.-Nr. 4591-30-19-R / robiniahout



Vario-Element 20

Art.-Nr. 4591-30-20 / staal


Art.-Nr. 4591-30-20-R / robiniahout






Losse elementen, paalafstand 3,00 m (h.o.h.)

Zonder palen



Avonturentunnel
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-1 / staal
Art.-Nr. 4960-1-R / robiniahout




Schlaufenbrücke
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-2 / staal
Art.-Nr. 4960-2-R / robiniahout




Drietraps Ladder
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-4 / staal
Art.-Nr. 4960-4-R / robiniahout



Boogbrug
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-5 / staal
Art.-Nr. 4960-5-R / robiniahout



Brug
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-6 / staal
Art.-Nr. 4960-6-R / robiniahout




Kleine Teller
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-7 / staal
Art.-Nr. 4960-7-R / robiniahout



Palen van staal of robiniahout

Telkens per stuk / De lengte van de palen is afhankelijk van de speelelementen



Q Informatie over onze palen op blz. 14



Stalen paal

Ø 102 mm

thermisch verzinkt incl. rode afdekkap

Robiniahouten paal

Ø 160 - 200 mm

incl. stalen verstevigungsstrippen

Lengte 2,40 m

„Haiger“-Elementen / Art.-Nr. 4591-0

Lengte 2,30 m

„Haiger“-Elementen / Art.-Nr. 4591-0-R

Lengte 3,00 m

„Fun-Parcours“-Elementen / Art.-Nr. 4960-0

Lengte 2,90 m

„Fun-Parcours“-Elementen / Art.-Nr. 4960-0-R

Lengte 3,40 m

„Vario“ en „Dillenburg“-Elementen
Art.-Nr. 4591-30-0

Lengte 3,40 m


„Vario“ en „Dillenburg“-Elementen
Art.-Nr. 4591-30-0-R

Stavlak

voor alle stalen palen

Art.-Nr. 4591-60-S

In hoogte verstelbaar



Stavlak

voor alle robiniahouten palen

Art.-Nr. 4575-S

Hoogte bij bestelling opgeven



⊕ Stalen palen zijn op aanvraag gepoedercoat leverbaar.

⊕ Vrijwel elke RAL-kleur is mogelijk.





BE STRONG!




KLIMNETTEN & NETBRUGGEN

De positieve invloed van het klimmen is onomstreden. Speciaal bij kinderen leidt deze activiteit tot het uitproberen, oefenen en verbeteren van hun motorische vaardigheden. Onze netten sporen kinderen aan tot klimmen en spelen, en zorgen tegelijkertijd voor de hoogste veiligheid.

Dankzij ons gevarieerde aanbod worden geen grenzen gesteld aan de creativiteit: onze netten zijn leverbaar in verscheidene kleuren, afmetingen en materialen en kunnen geheel naar eigen wens worden samengesteld.

PRODUCT-HIGHLIGHT

Het evenwicht bewaren op deze speelse brug versterkt het evenwichtsgevoel en draagt bij aan de ontwikkeling van coördinatie en zelfvertrouwen.

V-brug met
Jungletouw
blz. 137



Hoogwaardige verbindingen van ons Hercules Touw



HUCK Kunststoff-Systeembol

Onze HUCK systeembol van hoogwaardig kunststof met een diameter van 48 mm, wordt al decennia lang wereldwijd toegepast voor de meest uiteenlopende netten.

Of het nu gaat om eenvoudige klimnetten of grote netlandschappen in diverse vormen en maten - de HUCK systeembol biedt een betrouwbare en duurzame verbinding (voor reparatie ook in tweedelige uitvoering leverbaar).

- ✓ Ronde vorm zonder hoeken en kanten voor meer klimcomfort
- ✓ Makkelijk te vervangen
- ✓ Kleurvariatie: zwart, beige

En sinds kort ook blauw, geel, rood



HUCK Aluminium-Systeembol

Bij bijzondere projecten biedt HUCK de systeembol aan in aluminium uitvoering met een diameter van 28 mm (voor HUCK Hercules touw Ø 18 mm).


- ✓ Hoge krachtoverdracht tussen de touwen
- ✓ Ronde vorm zonder hoeken en kanten voor meer klimcomfort



HUCK Roestvaststalen-Knoopklem

Deze voor horizontale netten geschikte verbinding kenmerkt zich door hoogwaardig materiaal en een heldere vormgeving.

- ✓ Hoogwaardig design, passend bij alle touwkleuren
- ✓ Aangenaam om op te liggen en ontspannen
- ✓ Van roestvaststaal V2A



HUCK Kruissteek-Verbinding

Uitgevoerd in kruissteek-design bij Hercules touw, gebruiken wij op verzoek deze knoopverbinding om het touw in het oog te laten springen. Bijzonder geliefd is de HUCK kruissteekverbinding voor horizontale netten - zoals hangmatten.

- ✓ Kleurvarianties: blauw, zwart, rood, beige
- ✓ Aangenaam om op te liggen en ontspannen
- ✓ Touw op de voorgrond



Klimnetten van PP-Touw

PP-Klimnetten met vlechtknoop

Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm
4116-110	PP, Ø 16 mm	110
4116-250	PP, Ø 16 mm	250
4116-300	PP, Ø 16 mm	300
4116-400	PP, Ø 16 mm	400
4116-500	PP, Ø 16 mm	500
4120-250	PP, Ø 20 mm	250
4120-300	PP, Ø 20 mm	300
4120-400	PP, Ø 20 mm	400
4120-500	PP, Ø 20 mm	500
4125-250	PP, Ø 25 mm	250
4125-300	PP, Ø 25 mm	300



+ Voordelig alternatief

Met een diameter van 16 mm, maar zonder staalkern, is ons PP-touw voordeliger dan het Hercules touw en bijzonder geschikt voor indoor-toepassingen, alsmede zwembaden.

+ Flexibele verbinding

Het wordt door middel van vlechtknopen verbonden, die er niet alleen mooi uitzien, maar het touw ook flexibel maken.

+ Kleurige keuze

Het 4-strengs touw van PP-multifilament is leverbaar in de kleuren zwart, beige, oranje, groen en blauw.






Klimnetten van Hercules Touw

Klimnetten

van Ø 16 mm Hercules touw 6-strengs, met kunststof systeembol

Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm
4316-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4316-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4316-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4316-350	Hercules, Ø 16 mm	350
4316-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4316-500	Hercules, Ø 16 mm	500



Klimnetten

van Ø 18 mm Hercules touw 6-strengs, met aluminium systeembol


Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm
4618-120	Hercules, Ø 18 mm	120
4618-250	Hercules, Ø 18 mm	250
4618-300	Hercules, Ø 18 mm	300
4618-350	Hercules, Ø 18 mm	350
4618-400	Hercules, Ø 18 mm	400
4618-500	Hercules, Ø 18 mm	500



Klimnetten

van Ø 16 mm Hercules touw 6-strengs, met rvs knoepklem


Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm
4516-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4516-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4516-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4516-350	Hercules, Ø 16 mm	350
4516-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4516-500	Hercules, Ø 16 mm	500



Klimnetten

van Ø 16 mm Hercules touw 4-strengs, met kruissteekverbinding

Art.-Nr.	Omschrijving	Maaswijdte in mm
4416-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4416-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4416-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4416-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4416-500	Hercules, Ø 16 mm	500



BELANGRIJK! BIJ BESTELLEN OPGEVEN:

- 1** inwendige frame-afmetingen
- 2** beoogde bevestigingskant
- 3** bevestigingsmiddelen
- 4** lengte van de benodigde bevestiging (draadeindlengte)
- 5** kleurnummer (blz. 11)

Klein-confectie toeslag bij klimnetten

kleiner dan 1 m² + 50 %,
kleiner dan 2 m² + 25 %

HUCK kwaliteit Hercules touw

- ⊕ Ieder touw bestaat uit zes met polyester ommantelde staalstrengen
- ⊕ Kwaliteitsbewaking door meerdere testprocedures
- ⊕ Hoge kleur-, UV- en slijtvastheid

Adventure made in Germany
HUCK PLAY EQUIPMENT

Productie van
alle touwen in
Asslar, Duitsland





Bevestigingsmogelijkheden voor klimnetten, -touwen, bruggen, etc.

We hebben talrijke doordachte en praktische oplossingen ontwikkeld, voor de bevestiging van ons Hercules touw aan de meest uiteenlopende elementen. Hier vindt u een kleine selectie daarvan. Neem u gerust contact met ons op voor speciale oplossingen.

Graag attenderen wij u erop dat deze onderdelen specifiek ontwikkeld zijn voor de toepassing met ons Hercules touw. Verkoop van enkele stuks is niet mogelijk.

Netrand-verbinding Nu in een nieuw, slanker design



Kunststof T-stuk



Kunststof flexibel T-stuk



Kunststof flexibel T-stuk in blauw, beige, rood, zwart en geel verkrijgbaar.

Bevestiging aan palen en balken

Lengte draadeind naar keuze / draadeind standaard uitgevoerd in rvs



Art.-Nr. 455B
Geklemd oog met gegoten oogbout M8/M10/M12



Art.-Nr. 454V
Eindstuk met draadeind M8/M10/M12



Art.-Nr. 454
Kunststof eindstuk met draadeind M10/M12



Art.-Nr. 455-M10/M12
Geklemd oog met gegoten oogmoer



Art.-Nr. 464
Geklemde lus (binnendiameter graag opgeven)



Art.-Nr. 457VA
Geklemd kousoog, binnendiameter 35 mm



Art.-Nr. 457R
Geklemd nylon kousoog, zwart, binnendiameter 35 mm



Art.-Nr. 453
Geklemd kousoog met ring, M8 x 40 mm, M10 x 50 mm, M10 x 60 mm



Art.-Nr. 461V
Geklemde 6 mm ketting (kortschalmig)



Art.-Nr. 461
Eindstuk met ketting-aansluiting (kortschalmig)



Art.-Nr. 440-30
Kettingaansluiting met 6 mm of 8 mm ketting (kortschalmig)



Art.-Nr. 440-8G
Geklemd kousoog met sluiting M8



Verdere Bevestigings-/Verbindingsmogelijkheden van roestvaststaal



Art.-Nr. 461-6
RVS kettingadapter, voor de verbinding van 6 mm ketting aan M12 draadeind



Art.-Nr. 461-8
RVS kettingadapter, voor de verbinding van 8 mm ketting aan M16 draadeind



Art.-Nr. 440-6-3
Kettingsluiting M6, voor 3-voudige verbinding van 6 mm ketting



Art.-Nr. 440-6-4
Kettingsluiting M6, voor 4-voudige verbinding van 6 mm ketting



Art.-Nr. 430
RVS lageradapter, lagerverbinding voor 8 mm of 10 mm sluiting, met 2 of 3 ogen aan M16 of M12 draadeind



Art.-Nr. 443
RVS lageradapter met huls, lagerverbinding voor 8 mm of 10 mm sluiting, met 2 of 3 ogen aan M12 draadeind



Art.-Nr. 433
RVS hulsmoer M12, met torx kop





Art.-Nr. 4603-20
RVS wartel ophanging,
 draaiverbinding met speciale lager voor
 maximale draaibelasting van 6 mm of 8 mm
 ketting aan Ø 16 mm hercules touw



Art. 4603-10
RVS wartel ophanging,
 draaiverbinding van RVS lageradapter of lager
 art. 4602 aan Ø 16 mm hercules touw



Art.-Nr. 440-10
RVS 2-ogen-sluiting incl. bout M10,
 zonder lager, ideaal voor hoekvorming bij horizontale
 netten, voor Ø 16 mm of Ø 18 mm Hercules touw



Art.-Nr. 440-20
RVS 3-ogen-sluiting incl. bout M10,
 ideaal voor hoekvorming bij horizontale netten,
 voor Ø 16 mm of Ø 18 mm Hercules touw aan
 6 mm ketting, 8 mm ketting of rvs lageradapter



➕ Meer bevestigingselementen op onze website. Neemt u gerust contact met ons op voor nadere informatie en advies.



Klimtouwen

Houdt u bij de toepassing van klimtouwen alstublieft rekening met de eisen zoals gesteld in EN 1176-1 alinea 4.2.12: Bij een klimtouw lengte tot 2,00 m moet de afstand tot het dichtstbijzijnde toestelonderdeel minstens 0,60 m zijn. Bij lengtes van 2,00 m tot 4,00 m wordt deze afstand minimaal 1,60 m. De aangegeven lengtes zijn standaardlengtes, andere lengtes op aanvraag.



Art.-Nr. 480



Art.-Nr. 481



Art.-Nr. 38250

PP Klimtouwen

Art.-Nr.	Omschrijving	Diameter	Touwkleuren	Lengte	Bevestiging Bovenzijde	Bevestiging Onderzijde
480	PP klimtouw	24 mm	oranje, blauw, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	1 x knoop + Kunststof eindkap
481	PP klimtouw met knopen	24 mm	oranje, blauw, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap
38250	PP klimtouw	33 mm	beige	2,50 m	Ophangbeugel verzinkt	Kunststof kous



Art.-Nr. 479 | 482



Art.-Nr. 483



Art.-Nr. 484

Hercules Klimtouwen

Art.-Nr.	Omschrijving	Diameter	Touwkleuren	Lengte	Bevestiging Bovenzijde	Bevestiging Onderzijde
479	Hercules klimtouw	16 mm	groen, oranje, blauw, geel, fluorescent-oranje, zwart, grijs, rood, beige, roest-oranje	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap
482	Hercules klimtouw	18 mm	groen, blauw, geel, zwart, rood, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap
483	Hercules klimtouw + opstapschijven*	18 mm	groen, blauw, geel, zwart, rood, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap
484	Hercules klimtouw	25 mm	blauw, geel, rood, beige	2,00 m	Kousoog en verzinkte ring M10 x 50 mm	Kunststof eindkap

*Kleuren opstapschijven: geel, rood, zwart of beige

Bevestigingen aan weerszijden van klimtouwen



„Plus“ voor bevestigingen
Art.-Nr. 4825

Voorbeelden (zonder grondanker):
6 mm ketting, lengte 40 cm (in de grond)
of geklemd oog met oogbout aan beide touweinden
of verdere bevestigingsmogelijkheden (blz. 130-132).



Grondanker
Art.-Nr. 410

Staal (Ø 10 mm), thermisch verzinkt
Lengte 40 cm



Ringen/Hangtouw



Art.-Nr. 403



Art.-Nr. 404



Art.-Nr. 404K




Art.-Nr. 404-1



Art.-Nr. 474



Art.-Nr. 4741



Art.-Nr. 489-10

Art.-Nr.	Omschrijving	Touwkleuren	Uitvoering
403	Turnring		zonder touw en ketting
404	Turnring met Hercules touw	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	20 cm Hercules touw en geklemd oog met oogbout M12 x 200 mm
404K	Turnring met Hercules touw en wartel ophanging	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	20 cm Hercules touw en wartel ophanging + rvs lageradapter M12 x 200 mm
404-1	Turnring met ketting		20 cm ketting 6 mm en geklemd oog met oogbout M12 x 200 mm
474	Turnring polyester Ø 290 mm (buiten)		zonder touw en ketting
4741	Turnring polyester 28 x 240 mm met Ø 16 mm - Hercules touw	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	50 cm PP touw en 40 cm ketting 6 mm
489-10	Slingerhangtouw van Ø 16 mm - Hercules touw	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	beide touweinden met geklemd oog en oogbout M12 x 200 mm, lengte 3,00 m

Op verzoek leveren wij ook maatwerk uitvoeringen (bijv. andere lengte of bevestiging).






Touwladders

Onze touwladders zijn ontworpen en uitgevoerd voor de toepassing op speelplaatsen. De maximale belasting per touwladder bedraagt 150 kg. Als reddingsladder of voor industriële toepassingen is dit type niet geschikt.

De afstand tussen de sporten bedraagt 30 cm, de breedte van de sport 40 cm. De aanbevolen afstand vanaf maaiveld tot onderste sport is 40 cm. Bestellengte van de touwladder wordt altijd gemeten vanaf ophangpunt tot onderste sport.




Art.-Nr. 40



Art.-Nr. 42



Art.-Nr. 44



Art.-Nr. 44-10

Art.-Nr.	Sporten	Touwophanging	Touwkleuren	Uitvoering
40	Acaciahout	PP touw, Ø 16 mm	oranje, blauw, beige, zwart, groen (NIEUW)	Beide touweinden bovenzijde met kousoog + verzinkte ring M10x50 mm
42	Aluminium	Hercules touw, Ø 16 mm	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	Beide touweinden bovenzijde met kousoog + verzinkte ring M10x50 mm
44	Acaciahout	Hercules touw, Ø 16 mm	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	Beide touweinden bovenzijde met kousoog + verzinkte ring M10x50 mm
44-10	Kunststof	Hercules touw, Ø 16 mm	groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia	Beide touweinden bovenzijde met kousoog + verzinkte ring M10x50 mm


Mogelijke bevestigingen aan onderzijde touwladder



1-punts bevestiging



2-punts bevestiging



zonder bevestiging
(standaard)

„Plus“ voor bevestiging
Art.-Nr. 4826

Voorbeelden (zonder grondanker):
6 mm ketting, verzinkt, lengte 40 cm (in de grond)
of 1x of 2x grondankerketting
of verdere bevestigingsmogelijkheden (blz. 130-132).




Grondanker
Art.-Nr. 410

Staal (Ø 10 mm), thermisch verzinkt
Lengte 40 cm



V-Brug

per meter
Art.-Nr. 4957-300




Netbrugreling

voor loopvlak van hout of rubber,
per meter
Art.-Nr. 4910-300 maaswijdte 30 x 25 cm




Eenvoudige Netbrug

per meter
Art.-Nr. 4959-250



Netbrug


met houten sporten,
per meter
Art.-Nr. 4952




De afbeeldingen van de standaardbruggen zijn slechts voorbeelden. Wij leveren ook klantspecifiek maatwerk.

Art.-Nr.	Omschrijving	Loopvlak	Maas Loopvlak	Reling-hoogte	Maas Reling	Reling-breedte	Nuttige breedte Loopvlak	Bevestigingen
4957-300	V-brug	4 x Hercules touw	3 x 5 cm	85 cm	30 x 30 cm	80 cm	18 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4910-300	Netbrugreling			85 cm	25 x 30 cm			Gekl. oog + oogbout M12
4959-250	Eenvoudige netbrug	Hercules mazen	30 x 30 cm	80 cm	30 x 80 cm	60 cm	60 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4952	Netbrug met houten sporten	Hercules mazen en houten sporten	27 x 30 cm	80 cm	40 x 60 cm	80 cm	80 cm	Gekl. oog + oogbout M12


Standaard tot 5 meter leverbaar, andere lengtes op aanvraag



Dwarsbalken uitwendig
(loopvlak langer dan reling)



Dwarsbalken doorlopend
(touwen gelijke lengte)



Dwarsbalken inwendig
(loopvlak korter dan reling)

Wij verzoeken u om de volgende gegevens bij uw bestelling:

- Afmeting tussen bevestigingsframes (bruglengte)
- Hart-op-hart afmeting tussen staanders (brugbreedte)
- Gewenste lengte van de oogbouten
- Positie van de dwarsbalken t.b.v. bevestiging loopvlak
- Hoogteverschil tussen de dwarsbalken

Houten Netbrugloopvlak per meter

Art.-Nr. 4930-005-050 nuttige breedte 50 cm

Art.-Nr. 4930-005-075 nuttige breedte 75 cm


Art.-Nr. 4930-005-100 nuttige breedte 100 cm



Rubber Netbrugloopvlak per meter

Art.-Nr. 4950

nuttige breedte 55 cm, lengte maximaal 3,00 m



V-brug met Jungletouw per meter

Art.-Nr. 4954-300


met PP looptouw, beige, 90/90 mm

Art.-Nr. 4956-300

met PP looptouw, beige,

160/160 mm, lengte tot 5,00 m

Nieuwe kleurmogelijkheden: blauw, groen, zwart



PP-Looptouw per meter

Art.-Nr. 4325-0090-08 loopvlak 90/90 mm,

kleur: beige

Art.-Nr. 4325-0160-08 loopvlak 160/160 mm,

kleur: beige

(geen kleurkeuze bij dit looptouw)



Alle looptouwen in comfortabele
vierkant gevlochten uitvoering

„Plus“ voor bevestiging aan
weerszijden
van het looptouw

Art.-Nr. 495

bijv. geklemd oog met oogbout

Art.-Nr.	Omschrijving	Loopvlak	Reling- hoogte	Maas Reling	Reling- breedte	Nuttige breedte Loopvlak	Bevestigingen
4930-005-050	Houten loopvlak, 50 cm breed	Sporten larikshout, 45 x 95 mm				50 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4930-005-075	Houten loopvlak, 75 cm breed	Sporten larikshout, 45 x 95 mm				75 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4930-005-100	Houten loopvlak, 100 cm breed	Sporten larikshout, 45 x 95 mm				100 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4950	Rubber loopvlak, 55 cm breed	Gesloten rubbermat				55 cm	Verlengde uiteinden
4954-300	V-brug met touw	90/90 mm PP looptouw	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	9 cm	Gekl. oog + oogbout M12/16
4956-300	V-brug met touw	160/160 mm PP looptouw	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	16 cm	Gekl. oog + oogbout M12/16
4325-0090-08 + 495	PP looptouw	90/90 mm				9 cm	Gekl. oog + oogbout M12/16 (Art.-Nr. 495)
4325-0160-08 + 495	PP looptouw	160/160 mm				16 cm	Gekl. oog + oogbout M12/16 (Art.-Nr. 495)


Standaard tot 5 meter leverbaar, andere lengtes op aanvraag



HUCK Nettetunnels

Onze nettunnels worden geleverd in de meest uiteenlopende vormen en uitvoeringen: rond, rechthoekig, of zelfs driehoekig, als aanbouwdeel aan een reeds bestaande speelconstructie of als speciaal maatwerkproject in

grote lengtes. Als loopvlak zijn Hercules touw in diverse kleuren, houten sporten, rubbermat of PP looptouw mogelijk. Belt u ons voor nadere informatie en vrijblijvend advies!



Nettunnel, rechthoekig, loopvlak van Hercules mazen



Nettunnel, rond, loopvlak van Hercules mazen, inclusief touwomwikkelde stalen ring



Nettunnel, rechthoekig, loopvlak van larikshouten sporten



Nettunnel, driehoekig, loopvlak van PP touw

Art.-Nr.	Omschrijving	Loopvlak	Maas Loopvlak	Breedte	Maas Reling	Hoogte	Bevestigingen
4970	Nettunnel	Hercules mazen	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	90 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4971	Nettunnel	Hercules mazen	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	120 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4972	Nettunnel	Hercules mazen	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	90 cm	Gekl. oog + oogbout M12
4973	Nettunnel	Hercules mazen	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	120 cm	Gekl. oog + oogbout M12

Standaard tot 5 meter leverbaar, andere lengtes op aanvraag



HUCK Klimschoorstenen

Ook onze klimschoorstenen zijn in de meest uiteenlopende vormen en uitvoeringen leverbaar. Rond, vierkant, aangevuld met fijnmazig netwerk, met touwomwikkelde ringen voor stabilisatie en nog veel meer. Laat uw

individuele klimschoorsteen door ons ontwerpen, uitwerken en vervaardigen. Belt u ons voor nadere informatie en advies!



Maatwerk Netbruggen & Nettunnels


Wij leveren u de gewenste netbrug of nettunnel in de gewenste lengte tezamen met de bevestigingsframes, funderings-, wapeningsplan en montagehandleiding. Desgewenst verzorgen wij de montage.

De lengte wordt bepaald door de te overbruggen afstand te vermeerderen met de minimale afstand tussen de eventueel aanwezige helling en het toegangselement (ca. 1,50 m).

De verbings- en constructie-onderdelen worden bepaald aan de hand van het type brug/tunnel of de reeds aanwezige constructie; dit uiteraard

na uitvoerig overleg met de klant. Er zijn diverse keuzemogelijkheden voor loopvlakken en verbindingselementen.

Wij verzoeken u bij uw aanvraag of bestelling de in de tekening aangegeven afmetingen op te geven (a - f). Met behulp van deze gegevens construeren wij een netbrug of nettunnel conform EN 1176 (speeltoestellen; maximale voethoogte 3,00 m met overeenkomstige valbescherming) en DIN 1055/1072 (openbare bouwwerken).



Vereiste informatie bij aanvraag:

- | | |
|--|---|
| a) Lengte van de brug, maat tussen bevestigingsframes of torenconstructies (indien reeds aanwezig) | d ²) Maat van bovenkant speelvlak tot aan diepste te overbruggen punt |
| b) Maat tussen eventueel aanwezige helling aan weerskanten | e) Gewenste toegangshoogte |
| c) Maat tussen helling en aanwezig bevestigingsframe | f) Bodemklasse waarde (indien bekend) |
| d) Maat van bovenkant speelvlak tot aan (eventueel aanwezig) wateroppervlak | |

Uitgevoerde HUCK Netbrug/Nettunnel Projecten - Maatwerk Totaaloplossingen



Netbrug + houten loopvlak, lengte 54 m



Nettunnel + houten loopvlak, lengte 40 m



Nettunnel V-brug combinatie, lengte 8 m



Netbrug + houten loopvlak, lengte 40 m



V-brug met jungletouw, lengte 16 m



V-tunnel in zwembad, lengte 16 m




**HIGHER
FURTHER!**

De klassieker onder de schommels is zonder twijfel het originele HUCK vogelnest, dat al bijna 30 jaar staat voor veilig speelplezier. De schommels van HUCK zijn geschikt voor alle leeftijdsgroepen en laten zich op vele manieren combineren, zodat groot en klein plezier hebben bij het spelen. Daarnaast bieden wij vele modellen aan die geschikt zijn voor mensen met een beperking, want inclusief spelen ligt ons na aan het hart en verdient bij de aanleg of uitbreiding van een speeltuin volop aandacht.

PRODUCT-HIGHLIGHT

De kleurrijke schakelmatten brengen niet alleen kleur in de speeltuin, maar zorgen ook voor visuele stimulatie en bevorderen de creativiteit van kinderen tijdens het spelen en schommelen.



Nieuwe kleurrijke
schakelbodem
Bij alle Vogelnesten.





Schommelframe „Twin“ van douglashout

Art.-Nr. 4577-3-250, zonder schommelelementen en ophangingen



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: 2,50 m



2,75 m



6,80 x 3,50 m



33,00 m²



7,60 x 5,35 m



1,45 m (schommelzitje)

1,55 m (vogelnest)



4,00 m³




01 = 12 / 02 = 2 / 03 = 7



Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan
de veiligheidszone van het
speeltoestel!

Ons originele HUCK Vogelnest
vindt u op blz. 146!



Geschikte schommeluitvoeringen
vindt u op blz. 148, 149 en
vanaf blz. 152!

Combinatievoorbeelden:
Vogelnest + Vogelnest
Vogelnest + Zitschommel
Vogelnest + 2x Schommelzitje

Vele andere combinaties mogelijk.



Boogschommel voor plaatsing in beton

Art.-Nr. 4580-4B, zonder schommelement, inclusief ophangingen



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: 2,50 m

	3,10 m
	Ø 1,25 m
	18,45 m ²
	7,40 x 2,50 m
	1,50 m
	2,25 m ³
	6

Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan
de veiligheidszone van het
speeltoestel!

Ons originele HUCK Vogelnest
vindt u op blz. 146!

Tegen meerprijs ook leverbaar in gelakte of
gepoedercoate uitvoering.





Schommelframe van Douglasshout

Art.-Nr. 4577-1-200 ophanghoogte 2,00 m, zonder schommelelement en ophangingen

Art.-Nr. 4577-1-250 ophanghoogte 2,50 m, zonder schommelelement en ophangingen



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ons originele HUCK Vogelnest
vindt u op blz. 146!

Ophanghoogte: 2,00 m

	2,25 m
	4,15 x 2,60 m
	16,80 m ²
	6,75 x 2,50 m
	1,20 m (schommelzitje)
	1,30 m (vogelnest)
	2,00 m ³
	6

Ophanghoogte: 2,50 m

	2,75 m
	4,15 x 3,00 m
	18,90 m ²
	7,60 x 2,50 m
	1,45 m (schommelzitje)
	1,55 m (vogelnest)
	2,00 m ³
	6

Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan
de veiligheidszone van het
speeltoestel!



Schommelframe van Douglasshout, lang

Art.-Nr. 4577-2-200 ophanghoogte 2,00 m, zonder schommelelement en ophangingen

Art.-Nr. 4577-2-250 ophanghoogte 2,50 m, zonder schommelelement en ophangingen



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: 2,00 m

	2,25 m
	7,15 x 2,60 m
	41,00 m ³
	9,05 x 7,20 m (variabel per schommelelement)
	1,20 m (schommelzitje)
	1,30 m (vogelnest)
	2,00 m ³
	8
	

Ophanghoogte: 2,50 m

	2,75 m
	7,15 x 3,00 m
	44,00 m ³
	9,05 x 8,00 m (variabel per schommelelement)
	1,45 m (schommelzitje)
	1,55 m (vogelnest)
	2,00 m ³
	8
	

Geschikte schommeluitvoeringen
vindt u op blz. 148, 149 en
vanaf blz. 152!

Let op!

De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan
de veiligheidszone van het
speeltoestel!





Origineel HUCK Vogelnest

Art.-Nr. 4650



TOUWOMWIKKELING
en SCHAKELMAT
in nieuwe kleuren!



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: 2,00 m – 2,50 m



ca. Ø 1,20 m



1,30 m – 1,55 m



Minimale afstand tot het
schommelframe: 0,80 m



Touwomwikkeling:



blauw, groen, rood, beige, zwart
(uni kleur of tweekleurige combinatie)

Schakelmat:



neongroen, donkergroen, blauw,
geel, rood, roze, beige, zwart
(uni kleur of kleurencombinatie)

Ophangtouwen:

groen, roest-oranje, blauw, geel, zwart,
beige, grijs, rood, fluorescent-oranje,
turkoois, fuchsia

of

Ophangkettingen met beschermingsmantel

zwart, rood




Overtreft de veiligheidseisen van de EN 1176-2

- ⊕ extra stevige touwomranding
- ⊕ veilige, fijnmazige schakelbodem
- ⊕ onovertroffen service
- ⊕ 5 jaar garantie op alle materialen
- ⊕ vlotte reparatieservice in eigen fabriek
- ⊕ scherpe reparatietarieven

⊕ De voordelen van onze, wereldwijd duizendvoudig beproeven, schakelbodem met staalkabel-kettingverbinding

De schakelbodem van dit originele HUCK Vogelnest uit het jaar 2002 toont geen enkele beschadiging aan de schakelbodem of staalkabel-kettingverbinding.



- ⊖ De netbodem van een andere nestschommel uit het jaar 2013 is reeds zodanig versleten, dat de knoopverbinding door slechts enkele staalstrengen bijeengehouden wordt. De kern van staalkabel is op sommige plekken volledig vrij van ommanteling en door roest aangetast.

* Voor solide en duurzaam schommelen: alle HUCK vogelnestschommels zijn voorzien van extra stevige schuurbescherming bij het aanhechtingspunt van de ketting aan de korf en tevens bij de kruispunten van de ophangkettingen!



Vertrouw uitsluitend het originele HUCK Vogelnest!

In het HUCK Vogelnest zitten de kinderen op een fijnmazige schakelbodem. Het risico op letsel is daardoor extreem gering. De kleine „kuikens“ zitten op een traploze en licht geronde bodem - net zoals hun gevederde vrienden in een vogelnest.

Natuurlijk heeft de speeltoestellennorm ook richtlijnen voor de touwomwikkeling, het HUCK Vogelnest overtreft deze zelfs.

Nog een kwaliteitscriterium: de extra stevige schuurbescherming voor de zwaar belaste verbindingselementen en ophangkettingen. Een weerbestendige en flexibele beschermingsmantel voor de ophangkettingen zorgt voor optimale bescherming bij het intensieve gebruik.

Het onderhoud is kinderlijk eenvoudig: het speeltoestel kan in opgehangen toestand gerepareerd worden. Op verbouwde materialen geldt een garantie van 5 jaar. Met de juiste zorg en onderhoud hebben de kinderen zeer lang plezier van hun speeltoestel.

Onze ervaring en onze normen garanderen kwaliteit op het hoogste niveau - HUCK „Made in Germany“!

De aanduiding „Vogelnest“ is al jaren een geregistreerde merknaam van HUCK.

Slotsom: Vertrouw uitsluitend het origineel! Want alleen het HUCK Vogelnest combineert speelvreugde, lange levensduur en veiligheid.

Benut de voordelen van alle originele HUCK vogelnestschommels!

Veiligheid en hoge speelwaarde

- ⊕ Fijnmazige kunststof schakelbodem
- ⊕ Bescherming tegen doorsteken van handen en voeten door de bodem
- ⊕ Bodem in nestvorm
- ⊕ Extra stevige touwomranding

Hoogwaardige kwaliteit

- ⊕ Speciale schuurbescherming bij de verbindingselementen
- ⊕ Ophangkettingen met hoogwaardige, weerbestendige en flexibele beschermingsmantel
- ⊕ 5 jaar garantie op alle materialen

Onderhoudsvriendelijk

- ⊕ Eenvoudig uit te voeren reparaties kunnen ter plekke worden uitgevoerd
- ⊕ Goede verkrijgbaarheid onderdelen
- ⊕ Vlotte reparatieservice in eigen fabriek incl. opnieuw uitleveren



Achthoekig HUCK

Mini Vogelnest

Art.-Nr. 4550



HUCK

Mini Vogelnest

Art.-Nr. 4650-85



Art.-Nr.	Omschrijving	Diameter	Ophanghoogte	Kleur Mantel	Boorafstand Kopbalk	Valhoogte	
						OH 2,00 m	OH 2,50 m
4550*	Achthoekig Mini Vogelnest	1,00 m	2,00 m of 2,50 m	zwart, rood	1,54 m	1,20 m	1,45 m
4650*	Vogelnest	1,20 m	2,00 m of 2,50 m	zwart, rood	1,90 m	1,20 m	1,45 m
4650-85*	Mini Vogelnest	0,90 m	2,00 m of 2,50 m	zwart, rood	1,54 m	1,20 m	1,45 m
4650-85M	Mini Vogelnest voor Mini-M-Schommel	0,90 m	1,29 m		Mini-M 1,43 m	Mini-M 0,50 m	

*Art.-Nr. 4550/4650/4650-85 worden standaard geleverd met ophangkettingen met beschermingsmantel en uitsluitend op verzoek met ophangtouwen

Kleuren touwomwikkeling: groen, blauw, rood (tegen meerprijs), zwart, beige

Kleuren ophangtouwen: groen, oranje, fluorescent-oranje, blauw, geel, zwart, grijs, rood, beige, turkoois, fuchsia

Kleuren schakelmat: zwart en neongroen



Kardan Veiligheidsophanging

Art.-Nr. 4608-1

Verdere informatie
op blz. 205.



Easy-Swing „Achthoekig Mini Vogelnest“

Art.-Nr. 4591-50-3




Foto toont mini vogelnest als schommeluitvoering

Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: traploos instelbaar, 1,40 - 2,00 m
Zitting: Ø 1,00 m, 8-hoekig

	2,44 m
	2,50 x 1,00 m
	15,50 m ²
	6,90 x 2,25 m
	1,35 m
	0,80 m ³
	3
	



Uitvoering
2 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!





Easy-Swing „Schommelbed“

Art.-Nr. 4591-50-9




Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: traploos instelbaar, max. 2,00 m
Zitting: 1,20 x 0,90 m

	2,44 m
	2,65 x 1,85 m
	15,60 m ²
	7,05 x 2,25 m
	1,25 m
	2,90 m ³
	5

Let op!
De voor de fundering
benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan
de veiligheidszone van het
speeltoestel!

Uitvoering
4 stalen palen (Ø 102 mm),
thermisch verzinkt, lengte 3,40 m




Easy-Swing „Midi“

Art.-Nr. 4591-50-2

Zitting (b x h x d): 0,55 m x 0,90 m x 0,60 m



Symbolverklaring
zie uitklappagina



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

Uitvoering

2 stalen palen (Ø 102 mm), thermisch verzinkt, lengte 3,40 m, incl. dwarsbalk en ophanging

Easy-Swing „Maxi“

Art.-Nr. 4591-50-1

Zitting (b x h x d): 0,80 m x 1,05 m x 0,80 m



Symbolverklaring
zie uitklappagina



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



Mini-M-Schommel

Art.-Nr. 4540-10 palen met schommelophangingen, zonder schommeluitvoeringen*

Art.-Nr. 4540-10-04 palen met schommelophangingen, gepoedercoat, zonder schommeluitvoeringen*

Art.-Nr. 4540-10A grondankerset, thermisch verzinkt



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ophanghoogte: 1,29 m



2,30 x 0,90 m



8,70 m²



3,95 x 2,20 m




0,50 m



1,00 m³



3



SUPERPRAKTISCH!

Met behulp van grondankers
is dit speeltoestel eenvoudig
gemonteerd en onmiddellijk
bespeelbaar!

(Art.-Nr. 4540-10A)

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!

Nu met geringere korfhoogte voor een
makkelijker instap!
Voor de allerkleinsten!

*Aanbevolen Schommel- uitvoeringen:

HUCK Mini
Vogelnest

Art.-Nr. 4650-85M
(zie blz. 148)

Peuterschommel
Art.-Nr. 4693M



Schommels



Art.-Nr. 4693-10



Art.-Nr. 4693



Art.-Nr. 4693-70



Art.-Nr. 4712



Art.-Nr. 5720-1



Art.-Nr. 4700-08



Art.-Nr. 491



Art.-Nr. 4698-1



Art.-Nr. 5720
voor particulier gebruik

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Ophanghoogte	Benodigde Ophangingen (zie blz. 204)
4693-10	Babyschommelzitje	Hercules touw, gekleurd	2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4693	Peuterschommel	Hercules touw, gekleurd	2,00 tot 2,50 m	incl. 2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4693-70	Dubbele peuterschommel	Hercules touw, gekleurd	2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4712	Veiligheidsschommelzitje met ketting	Ketting, verzinkt, 2,00 m	2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
5720-1	Kunststof schommelzitje met ketting	Ketting, verzinkt, 2,00 m	2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4700-08	Houten schommelzitje voor particulier gebruik	PP touw 14 mm Ø, beige	2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
491	Slingerzitje met ketting	Ketting met mantel, 2,00 m		incl. Art.-Nr. 4603 wartelschommeloph.
4698-1	Bandschommel (met profiel)		2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
5720	Kunststof schommelzitje	PP touw, blauw of wit	2,00 tot 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 schommelophanging

Alle lengtematen zijn gebaseerd op een schommelhoogte van 40 cm boven de grond.



Art.-Nr. 4610 | 4611




Art.-Nr. 4620



Art.-Nr. 4630

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Afmeting	Ophang-hoogte	Boor-afstand	Min. afstand tot frame	Benodigde Ophangingen (zie blz. 204)
4610	Klimschoorsteen zonder bodemverankering	Hercules touw, gekleurd	Ø 70 cm	2,00 m of 2,50 m	-	1,00 m	Incl. 1x Art.-Nr. 4608-2 kardan veiligheidsophanging
4611	Klimschoorsteen met bodemverankering	Hercules touw, gekleurd	Ø 70 cm	2,00 m of 2,50 m	-	0,70 m	Incl. 1x Art.-Nr. 4608-2 kardan veiligheidsophanging
4620	Touwringsschommel zonder bodemverankering	Hercules touw, gekleurd	Ø 70 cm	2,00 m of 2,50 m	-	1,00 m	Incl. 1x Art.-Nr. 4608-2 kardan veiligheidsophanging
4630	Bootschommel	2 ophangkettingen in V-vorm met rode mantel	1,05 x 0,60 m	2,00 m of 2,50 m	0,70 m	0,80 m	Incl. 2x Art.-Nr. 4608-3 veiligheidsophanging



Art.-Nr. 4695



Art.-Nr. 4695-30



Art.-Nr. 4696

Zitschommel
ook in oranje
verkrijgbaar.

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Afmeting	Ophang-hoogte	Boor-afstand	Min. afstand tot frame	Benodigde Ophangingen (zie blz. 204)
4695	Maxi zitschommel	2 ophangkettingen met rode mantel	0,80 x 1,10 x 0,80 m	2,00 m of 2,50 m	0,80 m	0,70 m	Incl. 2x Art.-Nr. 4608-3 veiligheidsophanging
4695-30	Midi zitschommel	2 ophangkettingen met rode mantel	0,60 x 0,90 x 0,60 m	2,00 m of 2,50 m	0,55 m of 0,60 m	0,65 m	Incl. 2x Art.-Nr. 4608-3 veiligheidsophanging
4696	Mini zitschommel	2 hercules touwen in V-vorm, rood en groen	0,60 x 0,30 x 1,20 m	2,00 m of 2,50 m	0,55 m of 0,60 m	0,65 m	Incl. 2x Art.-Nr. 4608-3 veiligheidsophanging

Alle lengtematen zijn gebaseerd op een schommelhoogte van 40 cm boven de grond.





Art.-Nr. 4771-08



Art.-Nr. 4772-08

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Afmeting	Ophang- hoogte	Min. afstand tot frame	Benodigde Ophangingen (zie blz. 204)
4771-08	Jungletouw- schommel duozit	3 ophangkettingen met rode mantel	140 x 140 mm, breedte 1,70 m	2,00 m of 2,50 m	0,60 m	3 x Art.-Nr. 4602 schommelophanging
4772-08	Jungletouw- schommel trio zit	4 ophangkettingen met rode mantel	140 x 140 mm, breedte 1,90 m	2,00 m of 2,50 m	0,60 m	4 x Art.-Nr. 4602 schommelophanging



Art.-Nr. 4585-40


 Art.-Nr. 4770-08-200 |
4770-08-250


Art.-Nr. 4651-20

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering Ophanging	Afmeting	Ophang- hoogte	Boor- afstand	Min. afstand tot frame	Benodigde Ophangingen (zie blz. 204)
4585-40	Touwschommel	Hercules touw, gekleurd	140 x 140 mm, lengte 1,90 m	2,00 m of 2,50 m	1,90 m	0,90 m	2 x Art.-Nr. 4608 kardan veiligheidsophanging
4770-08- 200/250	Jungletouw- schommel	2 x ketting 8 mm, verzinkt	90 x 90 mm, totale lengte 3,60 m	2,00 m of 2,50 m	2,00 m	0,70 m	2 x Art.-Nr. 4608 kardan veiligheidsophanging
4651-20	Schommelbed	4 x Hercules touw, gekleurd	1,20 x 0,90 m	2,00 tot 2,50 m	-	0,80 m	Art.-Nr. 4608-1 kardan veiligheidsophanging incl. extra oph.




Hangmat met Schakelbodem

Art.-Nr. 806



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ligvlak: 0,80 x 1,80 m



De technische gegevens betreffen een voorbeeld en variëren naar gelang installatiehoogte

Let op!
De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!


Hangmat van Gecoat Polyester

Art.-Nr. 807



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ligvlak: 0,80 x 1,95 m



De technische gegevens betreffen een voorbeeld en variëren naar gelang installatiehoogte

Let op!
De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

Palen voor Hangmatten, inclusief Ophangingen

Art.-Nr. 805S staal / Ø 102 mm, lengte 2,40 m

Art.-Nr. 805PS douglashout / Ø 180 mm, lengte 2,70 m met fundatievoeten

Art.-Nr. 805R robiniahout / Ø 160-200 mm, lengte 2,80 m met stalen verstevigingsstrippen



Hangmat van Herculestouw, met RVS Knoopklem

Art.-Nr. 808VA



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ligvlak: 0,80 x 1,80 m

	1,60 m
	4,65 x 0,90 m
	16,90 m ²
	4,90 x 3,90 m
	0,65 m
	5
	

De technische gegevens betreffen een voorbeeld en variëren naar gelang installatiehoogte

Let op!
De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!

Hangmat van Herculestouw, met Kruissteekverbinding

Art.-Nr. 808KS



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ligvlak: 0,80 x 1,80 m

	1,60 m
	4,65 x 0,90 m
	16,90 m ²
	4,90 x 3,90 m
	0,65 m
	5
	

De technische gegevens betreffen een voorbeeld en variëren naar gelang installatiehoogte

Let op!
De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



Polyester Hangmat

Art.-Nr. 807-200



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ligvlak: 0,65 x 1,50 m

1,44 m

3,15 x 0,65 m

14,20 m²

4,40 x 3,65 m


0,65 m

0,80 m³


5



De technische gegevens
betreffen een voorbeeld
en variëren naar gelang
installatiehoogte




Stalen palen voor Polyester
Hangmat incl. ophangingen
Art.-Nr. 805-200



Hangmatten-Trio


Art.-Nr. 807-100



Symboolverklaring
zie uitklappagina


Ligvlak: 0,65 x 1,50 m (3x)

	1,44 m
	Ø 6,15 m
	31,90 m ²
	6,60 x 6,60 m
	0,70 m
	1,55 m ³
	15



Andere varianten
op aanvraag

Uitvoering
Inclusief 4 stalen palen (Ø 102 mm),
lengte 2,40 m





XXL-Hangmat voor Stalen Boogframes

Art.-Nr. 808-2



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ligvlak: 2,00 x 1,40 m



1,35 m



4,45 x 4,15 m



20,60 m²



4,55 x 5,00 m



0,60 m



2,20 m³




7



Let op!

De voor de fundering benodigde
ruimte (montageruimte) is
groter dan de veiligheidszone
van het speeltoestel!



Boogframes voor XXL-Hangmat,
incl. schommelophangingen
Art.-Nr. 805SB staal, Ø 159 mm



Hangmat van Herculestouw

Art.-Nr. 808



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ligvlak: 0,81 x 1,80 m



1,60 m



4,65 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m



5



De technische
gegevens betreffen
een voorbeeld
en variëren
naar gelang
installatiehoogte

Uitvoering
Hangmat zonder palen





XXL Relax-Hangmat van Herculestouw

Art.-Nr. 808-1



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ligvlak: 2,00 x 1,40 m



1,75 m



5,20 x 1,60 m



21,00 m²



5,00 x 4,60 m



0,60 m



1,15 m³





7



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



Palen voor XXL Relax-Hangmat,
incl. schommelophangingen
Art.-Nr. 808-1S staal (Ø 159 mm), lengte 2,70 m



Vogelnest „Chill Out“ XXL

Art.-Nr. 803

Art.-Nr. 803-US IPEMA-gecertificeerd



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Ligvlak: Ø 1,80 m



1,75 m



4,85 x 1,95 m



19,30 m²



Ø 4,95 m



0,75 m



1,45 m³





8



Uitvoering
2 stalen palen (Ø 159 mm),
lengte 2,70 m

Let op!

De voor de fundering benodigde
ruimte (montageruimte) is
groter dan de veiligheidszone
van het speeltoestel!



- ⊕ Ideaal als groepsschommel voor de kleinsten
- ⊕ Ideaal als therapieschommel voor volwassenen
- ⊕ Schommelbeweging individueel te begrenzen
- ⊕ 5 jaar volledige garantie



LET'S PLAY!




KLIMNET-PIRAMIDES

Onze piramides benutten ten volle het voordeel van touwspeeltoestellen: tot op buitengewone hoogte kan geklommen worden dankzij de netvlakken en nestkorven. Hierin kan men bovendien lekker chillen en van het uitzicht genieten. Bijvoorbeeld bij kleuterscholen, op schoolpleinen, in openbare speeltuinen of attractieparken.

PRODUCT-HIGHLIGHT

Onze klimnet-piramide biedt niet alleen kleurrijke opties voor netten en vogelnesten, maar ook plaats voor maximaal 85 kinderen, die samen kunnen klimmen en spelen.

Klimnetpiramide
Dino XXL
blz. 177



Triops-Piramide Mini

Art.-Nr. 4644-1




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,25 m
	4,60 x 4,00 m
	17,10 m ²
	4,80 x 4,60 m
	0,65 m
	1,30 m ³
	10

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!



Touwpiramide SPIDER 4 met 4 spanbevestigingen

Art.-Nr. 5000-4-4




Symbolverklaring
zie uitklappagina

	4,35 m
	5,90 x 5,90 m
	52,20 m ²
	7,80 x 7,80 m
	0,95 m
	8,70 m ³
	18



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



In diverse kleuren
leverbaar.



Touwpiramide SPIDER 6 met 4 spanbevestigingen

Art.-Nr. 5000-6-4




Symbolverklaring
zie uitklappagina

	6,40 m
	8,75 x 8,75 m
	97,30 m ²
	10,40 x 10,40 m
	1,85 m
	8,70 m ³
	51




Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



In diverse kleuren
leverbaar.



Touwpiramide SPIDER 6 met 6 spanbevestigingen

Art.-Nr. 5000-6-6




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	6,40 m
	11,30 x 9,80 m
	109,00 m ²
	11,80 x 11,60 m
	1,60 m
	13,00 m ³
	54




Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



In diverse kleuren leverbaar.





Touwpiramide SPIDER 8 met 6 spanbevestigingen

Art.-Nr. 5000-8-6




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	8,15 m
	12,10 x 13,95 m
	118,60 m ²
	12,50 x 11,90 m
	1,80 m
	13,20 m ³
	73



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



In diverse kleuren leverbaar.



Cheops Piramide Maxi

Art.-Nr. 4643-3B

Art.-Nr. 4643-3B-US, met aluminium verbindingselementen

Art.-Nr. 4643-3E, om in te graven



Symbolverklaring
zie uitklappagina



5,70 m



Ø 11,00 m



98,50 m²



Ø 11,20 m



1,75 m



4,50 m³





167



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!





Cheops Piramide Midi

Art.-Nr. 4643-2B

Art.-Nr. 4643-2B-US, met aluminium verbindingselementen

Art.-Nr. 4643-2E, om in te graven



Symbolverklaring
zie uitklappagina



4,20 m



Ø 8,35 m



72,40 m²



Ø 9,60 m



1,50 m



4,30 m³





40



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!

Ø 9,60 m



Cheops Combinatie Midi

Art.-Nr. 4643-2B-10





Symbolverklaring
zie uitklappagina

-  4,20 m
-  18,85 x 8,35 m
-  139,60 m²
-  17,60 x 9,60 m
-  1,50 m
-  10,20 m³
-  92



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!





Cheops Piramide Mini

Art.-Nr. 4643-1B

Art.-Nr. 4643-1B-US, met aluminium verbindingselementen

Art.-Nr. 4643-1E, om in te graven




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,50 m
	Ø 4,05 m
	33,20 m ²
	Ø 6,50 m
	1,20 m
	3,80 m ³
	31



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!



Klimtoren 1

Art.-Nr. 4595

Art.-Nr. 4595E, om in te graven




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	6,05 m
	Ø 9,50 m
	105,00 m ²
	Ø 11,60 m
	2,00 m
	4,60 m ³
	58

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



Op aanvraag met
aanbouwgleibaan!



Klimtoren 2

Art.-Nr. 4596S

Art.-Nr. 4596E, om in te graven



Symboolverklaring
zie uitklappagina



4,35 m



Ø 8,00 m



78,55 m²



Ø 10,00 m



1,50 m



4,20 m³





45



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!



Op aanvraag met aanbouwglijbaan!



Klimnetpiramide Dino XXL

Art.-Nr. 10.04.100




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	8,20 m
	Ø 9,55 m
	95,00 m ²
	Ø 11,00 m
	1,75 m
	4,30 m ³
	85

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!





Klimnetpiramide Dino 1

Art.-Nr. 10.01.100

Art.-Nr. 10.01.100E, om in te graven




Symboolverklaring
zie uitklappagina


	6,15 m
	Ø 9,55 m
	95,00 m ²
	Ø 11,00 m
	1,75 m
	4,10 m ³
	83

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (montageruimte) is groter dan de veiligheidszone van het speeltoestel!



Op aanvraag met
aanbouwgljbaan!



DINO-Klimnetpiramides
met het grote Vogelnest
om in te chillen.



Klimnetpiramide Dino 2

Art.-Nr. 10.02.100S

Art.-Nr. 10.02.100E, om in te graven



Symboolverklaring
zie uitklappagina



4,45 m



Ø 7,75 m



66,50 m²



Ø 9,20 m



1,50 m



4,30 m³





59



Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte
(montageruimte) is groter dan de
veiligheidszone van het speeltoestel!

Ø 9,20 m



DINO-Klimnetpiramides
met het grote Vogelnest
om in te chillen.



Klimnetpiramide Dino 3



Art.-Nr. 10.03.100S

Art.-Nr. 10.03.100E, om in te graven



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,20 m
	Ø 5,60 m
	35,00 m ²
	Ø 6,70 m
	1,75 m
	3,40 m ³
	27



DINO-Klimnetpiramides
met het grote Vogelnest
om in te chillen.


Klimnetpiramide Dino Mini

Art.-Nr. 10.05.100



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,25 m
	3,70 x 3,50 m
	25,00 m ²
	5,80 x 5,65 m
	0,80 m
	0,70 m ³
	13





Super-Climb Maxi



Art.-Nr. 4641-1

Art.-Nr. 4641-1E, om in te graven



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	5,55 m
	6,20 x 6,20 m
	72,20 m ²
	8,60 x 8,60 m
	2,00 m
	4,30 m ³
	53



Super-Climb Midi

Art.-Nr. 4641-2

Art.-Nr. 4641-2E, om in te graven



Super-Climb Mini


Art.-Nr. 4641-3

Art.-Nr. 4641-3E, om in te graven




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,95 m
	6,10 x 6,10 m
	60,00 m ²
	7,90 x 7,90 m
	3,00 m
	2,10 m ³
	39



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,40 m
	4,00 x 4,00 m
	37,75 m ²
	6,30 x 6,30 m
	1,80 m
	0,75 m ³
	25





X-Piramide Maxi



Art.-Nr. 4640-1

Art.-Nr. 4640-1-US, met aluminium verbindingselementen




Symboolverklaring
zie uitklappagina

	4,20 m
	5,45 x 5,45 m
	59,30 m ²
	7,85 x 7,85 m
	3,00 m
	1,15 m ³
	32



Klimnetpiramide Black Space

Art.-Nr. 4641-10S



Symboolverklaring
zie uitklappagina



5,20 m



Ø 7,00 m



64,50 m²



Ø 9,00 m




1,80 m




4,10 m³



93



Ø 9,00 m



In nieuwe look met
zwart hercules touw en blauwe
kunststof verbindingselementen.



JUMP UP!

Hally~Gally




TRAMPOLINES

Springen maakt blij! Trampolines zijn in speeltuinen razend populair en altijd druk bezet - geen wonder, want kinderen (en ook ouders) kunnen zich heerlijk uitleven. Naast puur speelplezier versterkt het trampoline springen de spieren en worden evenwichtsgevoel, behendigheid en motoriek bevorderd.

Met trampolines uit de Hally-Gally serie kiest u voor de hoogste kwaliteit en veiligheid in talrijke afmetingen en vormen.

PRODUCT-HIGHLIGHT

Lichaamsbeweging is een fundamentele behoefte van iedereen, ongeacht of iemand een beperking heeft. Met dit in gedachten, presenteren we met trots onze trampoline „Rolli“. Dit unieke toestel bevordert niet alleen lichamelijke activiteit, maar creëert ook een inclusieve omgeving waarin iedereen het positieve effect van lichaamsbeweging kan ervaren.




Rolstoelrijder-
Trampoline „Rolli“
blz. 190



Hally-Gally Trampolines conform DIN EN 1176 – het beproefde origineel, al meer dan 25 jaar

Onze robuuste **trampolines** zijn tegen elke belasting bestand:

- ⊕ montage- en onderhoudsvriendelijk
- ⊕ in talrijke afmetingen en vormen te verkrijgen
- ⊕ compleet voorgemonteerd en speelklaar bij levering
- ⊕ ook verkrijgbaar als voordelig bouw pakket




De door ons toegepaste **springmatten**:

- ⊕ zijn uitermate sterk
- ⊕ hebben een slijtvast springvlak
- ⊕ zijn vervaardigd van speciale, vormvaste kunststofsckakels of rubbermat (met textielinleg, PAK-vrij)
- ⊕ hebben een robuuste verbinding door stevig staaldraad
- ⊕ bieden kinderen een comfortabele springbelevens



De door ons toegepaste **veerophanging**:

- ⊕ bestaat uit speciaal vervaardigde stalen veren (thermisch verzinkt)
- ⊕ heeft ook na jaren een onveranderde treksterkte
- ⊕ wordt afgestemd op vorm en optredende belasting
- ⊕ is geluiddempend
- ⊕ maakt zachte springbewegingen mogelijk




De door ons toegepaste **valbeschermingstegels**:

- ⊕ zijn stevig en slijtvast, vooral langs de kanten
- ⊕ bieden een hoge mate van schokabsorptie
- ⊕ zijn standaard roodbruin, PAK-vrij, kunnen echter op aanvraag ook in zwart of graffiti geleverd worden
- ⊕ zijn op aanvraag ook in andere kleuren en van EPDM-rubber verkrijgbaar



De door ons toegepaste **frameconstructie**:

- ⊕ is van extra zwaar verzinkt staal met versterkingshoeken
- ⊕ is duurzaam uitgevoerd voor solide inbouw in vochtige aarde
- ⊕ heeft een veilige en stevige bevestiging van de stalen veren
- ⊕ heeft een deugdelijke bescherming tegen het schuren van de deklaag onder het frame
- ⊕ heeft al sinds jaren extra geluiddempende elementen tussen mat en frame



Het door ons toegepaste **ingraaframe**:

- ⊕ vereist geen betonwerkzaamheden, waardoor een enkel montagebezoek volstaat en er geen wachttijd is voor het uitharden van beton
- ⊕ zorgt voor een stevige en duurzame verbinding met de trampoline

En de **onderhoudswerkzaamheden**?

- ⊕ de trampolines zijn onderhoudsarm
- ⊕ een haak voor het losmaken van de mat wordt meegeleverd



Overzicht Hally-Gally Springtoestellen

Hally-Gally springtoestellen conform DIN EN 1176	Springoppervlak	Buitenmaten	Ingraafframe	Materiaal springmat	Reiniging
Art.-Nr. 20.02.115 „Rolli“	1,55 x 1,10 m	3,00 x 1,75 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.122 Mini-Trampoline, opbouw	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	-	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.126 Mini-Trampoline, verzonken	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.112G „Circus“ met gesloten mat	Ø 1,30 m	Ø 1,90 m	inbegrepen	rubber	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.104 „Circus Maximus“	Ø 1,90 m	Ø 2,50 m	inbegrepen	rubber	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.106 „Maximus“ 6,00 m lang	0,98 x 5,34 m	1,65 x 6,00 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.105 „Maximus“ 9,00 m lang	0,98 x 8,34 m	1,65 x 9,00 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.118 „Piccolo“, verzonken	0,85 x 0,85 m	1,50 x 1,50 m	inbegrepen	rubber	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.111 „Saturnus“	1,00 x 2,00 m	1,50 x 2,50 m	inbegrepen	rubber	eruit tillen
Art.-Nr. 20.02.500 „Kangoeroe“	0,85 x 3,85 m	4,50 x 1,50 m	inbegrepen	rubber	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.120 „2000“, opbouw	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	-	kunststof schakels	liften
Art.-Nr. 20.02.125 „2000“, verzonken	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	op aanvraag	kunststof schakels	opklappen
Art.-Nr. 20.02.110 XXL	1,75 x 3,00 m	2,25 x 3,50 m	op aanvraag	kunststof schakels	opklappen
Art.-Nr. 20.02.108 „2012“	1,35 x 1,85 m	2,00 x 2,50 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.102 „2014“	1,60 x 1,60 m	2,25 x 2,25 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken
Art.-Nr. 20.02.121 „2017“	2,35 x 2,35 m	3,00 x 3,00 m	inbegrepen	kunststof schakels	mat loshaken

Het ene springtoestel is het andere niet

Trampoline springen - wie doet het niet graag. Bij de ontwikkeling van onze trampolines letten wij erop dat dit genoeg u niet ontnomen wordt en de springtoestellen voldoen aan de eisen zoals gesteld in de EN 1176.

Springmatten kunnen door hun constructie - bijvoorbeeld qua bespanning en daarmee de springfrequentie - een slechte uitwerking hebben op het welbevinden van de gebruiker.

Bespanning van de springmatten volgens HUCK: de spankracht stellen wij aanzienlijk zachter in dan bij vele vergelijkbare toestellen het geval is. In combinatie met de progressieve veerkracht veren onze springmatten

dieper, langzamer en over het geheel zachter - en is op die manier een opmerkelijk comfortabeler springen mogelijk.

Wij wijzen daarom alle liefhebbers van trampoline springen op het belang van een juiste bespanning - en bij de keuze voor de trampoline hiermee rekening te houden. Alleen dan blijft het trampoline springen een comfortabele, aangename en superleuke belevenis.



Rolstoelrijder-Trampoline „Rolli“

Art.-Nr. 20.02.115, inclusief ingraafframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,00 x 1,75 m springoppervlak: 1,55 x 1,10 m
	27,20 m ²
	6,35 x 5,10 m
	1,00 m
	3

Beweging doet goed - juist ook voor mensen met een handicap. Voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel heeft HUCK de trampoline „Rolli“ ontwikkeld.

Voordelen

- ⊕ inclusief 2 afgeschuinde randen voor eenvoudige toegang!
- ⊕ eenvoudige reiniging door het losmaken van de mat
- ⊕ snelle montage zonder beton
- ⊕ voormonteerd en speelklaar



Mini-Trampoline

Art.-Nr. 20.02.122, opbouw met hoogwaardige houten afwerking

Art.-Nr. 20.02.126, verzonken inclusief ingraaframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,75 x 1,75 m springoppervlak: 1,10 x 1,10 m
	13,75 m ²
	4,10 x 4,10 m
	opbouw 1,40 m verzonken 1,00 m
	5
	
	

Voordelen

- + eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat
- + snelle montage zonder beton
- + voormonteerd en speelklaar
- + inclusief ingraaframe



Trampoline „Circus“ met gesloten springmat

Art.-Nr. 20.02.112G, inclusief ingraaframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina



Ø 1,90 m
springoppervlak: Ø 1,30 m



12,00 m²



Ø 4,35 m



1,00 m



2



Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + snelle montage zonder beton
- + voorgesmonteerd en speelklaar
- + eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat

Trampoline „Circus Maximus“

Art.-Nr. 20.02.104, inclusief ingraaframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	Ø 2,50 m springoppervlak: Ø 1,90 m
	22,45 m²
	Ø 5,90 m
	1,00 m
	3

Voordelen

- ⊕ in delen verpakt voor transport
- ⊕ zelf ter plekke te monteren
- ⊕ snelle montage zonder beton
- ⊕ inclusief ingraaframe
- ⊕ eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat



Trampoline „Maximus“

Art.-Nr. 20.02.106, 6,00 m lang, inclusief ingraaframe

Art.-Nr. 20.02.105, 9,00 m lang, inclusief ingraaframe




Symboolverklaring
zie uitklappagina

Uitvoering met apart verkrijgbare schuine randen

6,00 m lang

Art.-Nr. 20.02.106



9,00 m lang

Art.-Nr. 20.02.105



Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + snelle montage zonder beton
- + verlenging met telkens 3 meter mogelijk
- + eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat



Trampoline „Piccolo“

Art.-Nr. 20.02.118, inclusief ingraaframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	1,50 x 1,50 m springoppervlak: 0,85 x 0,85 m
	12,60 m²
	3,85 x 3,85 m
	1,00 m
	1

Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + snelle montage zonder beton
- + voormonteerd en speelklaar
- + eenvoudige reiniging door het losmaken van de mat



Trampoline „Saturnus“

Art.-Nr. 20.02.111, inclusief ingraaframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina

-  1,50 x 2,50 m
springoppervlak: 2,00 x 1,00 m
-  26,30 m²
-  5,00 x 6,00 m
-  1,00 m
-  4
- 
- 

Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + snelle montage zonder beton
- + voorgesmonteerd en speelklaar



Trampoline Kangoeroe

Art.-Nr. 20.02.500, inclusief ingraaframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	4,50 x 1,50 m springoppervlak: 3,85 x 0,85 m
	31,35 m ²
	7,85 x 4,85 m
	1,00 m
	3
	
	

Voordelen

- + inclusief ingraaframe
- + zwarte valbeschermingstegels
- + oranje springmat
- + snelle montage zonder beton
- + eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat



Trampoline 2000 – Het origineel

Art.-Nr. 20.02.120, opbouw met hoogwaardige houten afwerking

Art.-Nr. 20.02.125, verzonken

Art.-Nr. 20.02.110 XXL



Symboolverklaring
zie uitklappagina

Art.-Nr. 20.02.120

Art.-Nr. 20.02.125

	3,00 x 2,25 m springoppervlak: 2,50 x 1,75 m
	37,40 m ²
	6,50 x 5,75 m
	1,00 m
	8

Art.-Nr. 20.02.110 XXL

	3,50 x 2,25 m springoppervlak: 3,00 x 1,75 m
	40,25 m ²
	7,00 x 5,75 m
	1,00 m
	8



Opbouw trampoline (Art.-Nr. 20.02.120)
(hoogte 45 cm) met hoogwaardige, geïmpregneerde en gelazuurde houtafwerking



Opbouw trampoline (Art.-Nr. 20.02.120)
tegen meerprijs ook met gelakt stalen frame
verkrijgbaar

Ingraafframe Trampoline 2000

Art.-Nr. 20.02.123

Art.-Nr. 20.02.128 (bij los bodemmateriaal)

Uitvoering: stalen frame voor tijdbesparende montage zonder beton



Trampoline 2012

Art.-Nr. 20.02.108, inclusief ingraaframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,50 x 2,00 m springoppervlak: 1,85 x 1,35 m
	31,30 m ²
	5,85 x 5,35 m
	1,00 m
	4

Voordelen

- + snelle montage zonder beton
- + inclusief ingraaframe
- + eenvoudige reiniging door het losmaken van de mat



Trampoline 2014

Art.-Nr. 20.02.102, inclusief ingraaframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	2,25 x 2,25 m springoppervlak: 1,60 x 1,60 m
	31,35 m ²
	5,60 x 5,60 m
	1,00 m
	4

Voordelen

- + in delen verpakt voor transport
- + zelf ter plekke te monteren
- + snelle montage zonder beton
- + inclusief ingraaframe
- + eenvoudige reiniging door het losmaken van de mat



Trampoline 2017

Art.-Nr. 20.02.121, inclusief ingraaframe



Symboolverklaring
zie uitklappagina

	3,00 x 3,00 m springoppervlak: 2,35 x 2,35 m
	40,30 m ²
	6,35 x 6,35 m
	1,00 m
	8
	
	

Voordelen

- + in delen verpakt voor transport
- + zelf ter plekke te monteren
- + snelle montage zonder beton
- + inclusief ingraaframe
- + eenvoudige reiniging door het losshaken van de mat

Informeer naar verdere kleurmogelijkheden van valbeschermingstegels en matten



FEEL HAPPY!




SPEELTUIN-TOEBEHOREN

Heeft u voor uw speelproject van tijd tot tijd behoefte aan specifieke toebehoren? Geen probleem, op de volgende bladzijden kunt u kennismaken met onze producten, die uw speel- en recreatievoorzieningen kunnen completeren. HUCK heeft talrijke detailoplossingen ontwikkeld, zoals zonneschermen, grasbeschermingsmatten, (voetbal)doelen en afschermnetten.

PRODUCT-HIGHLIGHT

Ons voetbaldoel overtreft het gebruikelijke voetbaldoel met een net, dat het mogelijk maakt het precies plaatsen van de bal te oefenen. Dit bevordert niet alleen de individuele balcontrole, maar maakt solotraining tot een leuke en effectieve ervaring voor alle voetballiefhebbers.

Voetbaldoel „Goalie“
Blz. 210



Ophangingen voor de schommeluitvoeringen

Blz	Art.-Nr.	Omschrijving	Kardan veiligheidsophanging Art.-Nr. 4608	Blz. 205	Kardan veiligheidsophanging incl. extra oph. Art.-Nr. 4608-1	Blz. 205	Veiligheidsophanging met ketting Art.-Nr. 4608-5	Blz. 205	Schommelophanging Art.-Nr. 4602	Blz. 206	Veiligheidsophanging, versterkte uitvoering Art.-Nr. 4608-3	Blz. 206	Schommelophanging Mini-M-Schommel Art.-Nr. 4602M	Blz. 206	Schommelophanging Mini-M-Schommel (robiniahouten palen) Art.-Nr. 4602M-R	Blz. 206	Schommelophanging met wartel Art.-Nr. 4608-4	Blz. 207	Kardan veiligheidsophanging met wartel Art.-Nr. 4608-2	Blz. 207
146	4650	HUCK Vogelnest			x															
148	4650-85	HUCK Mini-Vogelnest			x															
148	4550	Achthoekig HUCK Mini-Vogelnest			x															
148	4650-85M	HUCK Mini-Vogelnest voor Mini-M-Schommel										x	x							
153	4712	Veiligheids-Schommelzitje							x	x										
153	5720-1	Kunststof Schommelzitje							x	x										
153	4700-08	Houten Schommelzitje							x	x										
153	491	Slingerzitje															x	x		
153	4698-1	Eenvoudige Bandschommel							x	x										
153	4693-10	Babyschommelzitje							x	x										
153	4693	Peuterschommel							x	x										
153	4693-70	Dubbele Peuterschommel							x	x										
154	4610	Klimschoorsteen																	x	
154	4611	Klimschoorsteen met Bodemverankering																	x	
154	4620	Touwingschommel																	x	
154	4630	Bootschommel							x	x										
154	4695	Maxi Zitschommel								x										
154	4695-30	Midi Zitschommel								x										
154	4696	Mini Zitschommel								x										
155	4771-08	Jungletouwschommel Duo zit							x	x										
155	4772-08	Jungletouwschommel Trio zit							x	x										
155	4585-40	Touwschommel			x															
155	4770-08-200/250	Jungletouwschommel	x																	
155	4651-20	Schommelbed			x															
156	806	Hangmat met Schakelbodem															x	x		
156	807	Hangmat van Gecoat Polyester															x	x		
161	808	Hangmat van Hercules Touw															x	x		
157	808VA	Hangmat met RVS Knoopklem															x	x		
158	807-200	Polyester Hangmat															x	x		
162	808-1	XXL Relax-Hangmat															x	x		



Kardan Veiligheidsophanging

incl. extra ophanging

Art.-Nr. 4608-1

Uitvoering

Voor de ophanging van zware schommeluitvoeringen
(bijv. HUCK Vogelnest)

Met kunststof glijlager en extra teflon bus

Draadeind M18 x 220 mm,
draadeind extra ophanging M16 x 200 mm, rood

Met extra ophanging incl. ketting,
speciaal voor de ophanging van het HUCK Vogelnest



Kardan Veiligheidsophanging

(vervangende hoofdophanging)

Art.-Nr. 4608

Uitvoering

Draadeind M18 x 220 mm, verzinkt, rood of zwart gepoedercoat

Met contramoer, teflongelagerd

Voor beide schommelrichtingen



Veiligheidsophanging

(vervangende extra ophanging met ketting)

Art.-Nr. 4608-5

Uitvoering

Draadeind M16 x 200 mm, verzinkt, rood of zwart gepoedercoat

Met kunststof glijlager

Voor een schommelrichting



Schommelophanging voor Mini-M-Schommel

Art.-Nr. 4602M

Art.-Nr. 4602M-R voor robiniahouten palen

Uitvoering 4602M

Draadeind M12 x 120 mm, verzinkt, rood gepoedercoat

Met rvs sluiting M8

Met kunststof glijlager

Voor beide schommelrichtingen

Uitvoering 4602M-R

Draadeind M16 x 200 mm, verzinkt, rood gepoedercoat

Met rvs sluiting M8

Met kunststof glijlager

Voor beide schommelrichtingen



Veiligheidsophanging versterkte uitvoering

Art.-Nr. 4608-3

Uitvoering

Draadeind M16 x 200 mm, verzinkt, rood

Met kunststof glijlager

Voor een schommelrichting



Schommelophanging

Art.-Nr. 4602

Uitvoering

Draadeind M12 x 200 mm, verzinkt

Met kunststof glijlager met rvs sluiting M8



Schommelophanging

voor hangmatten
met wartel

Art.-Nr. 4608-4


Uitvoering

Draadeind M16 x 200 mm, verzinkt, rood gepoedercoat

Met rvs sluiting M8 en rvs wartel M8 met gaffelkop

Met kunststof glijlager

Voor beide schommelrichtingen



Wartelschommelophanging M8

Art.-Nr. 4603 met teflon lager, rvs



Kardan Veiligheidsophanging

met rvs wartel (kogelgelagerd)

Art.-Nr. 4608-2

voor aansluiting aan 8 mm ketting





Net- en Touwaansluitingen voor Robiniahouten Palen

RVS Schijven

incl. schroeven

Art.-Nr. 4575-01-VA

set voor montage aan paal

Uitvoering

1 x rvs schijf met sleuf (Ø 60 mm)

1 x rvs schijf met gat (Ø 60 mm)

4 x bolcilinderschroef 5,50 x 19 mm

1 x bolcilinderschroef 5,50 x 42 mm



RVS Kettingsluiting M8

incl. ketting

Art.-Nr. 4575-02-VA

set voor montage aan paal

Uitvoering


1 x rvs 6 mm ketting, lengte 50 cm

1 x rvs kettingsluiting M8 (Art.-Nr. 440-30)



Verdere informatie over onze

robiniahouten palen vindt u op blz. 14





Onderhouds- en Reparatiesets voor het originele HUCK Vogelnest

Reparatieset Vogelnestmat

Art.-Nr. 4650-30

Uitvoering

1 geplastificeerde staalkabel, 3/4,5 mm, 5 meter

30 kunststofscharnieren (20 stuks breed, 10 stuks smal)

10 rvs schroefverbinders

20 torx-schroeven, M5 x 10 mm

Gebruiksaanwijzing



Reparatieset Touwomwikkeling

Art.-Nr. 4650-31

Uitvoering

1 krimpkous, zelfklevend, zwart, breedte 50 mm, incl. kleefband, 0,40 meter

1 rol band, breedte 50 mm, wit, 1,5 meter

2 slangklemmen (Ø 90 - 110 mm)

1 stuk schuimfolie

Gebruiksaanwijzing



Set Ophangkettingen voor Vogelnest

Art.-Nr. 4650-20

Uitvoering

Met beschermingsmantel

Kleur mantel: rood of zwart

Universeel voor ophanghoogte 2,00 m tot 2,60 m



Set Ophangtouwen voor Vogelnest

Art.-Nr. 4650-10

Uitvoering

Touwkleuren: zwart, fluorescent-oranje, beige, grijs, rood, fuchsia, blauw, geel, groen, turkoois, roest-oranje

Universeel voor ophanghoogte 2,00 m tot 2,60 m



Ons HUCK vogelnest vindt u op blz. 146







Sport, Spel en Vrije Tijd

Voetbaldoel „Goalie“

Art.-Nr. 4666-130 Maaswijdte 13 x 13 cm

Art.-Nr. 4666-130-K Maaswijdte 13 x 13 cm, met 2 doelwandkorven

Art.-Nr. 4666-230 Maaswijdte 23 x 23 cm



Uitvoering

Doelframe van staal (Ø 102/76 mm), thermisch verzinkt, voor inbetonneren

2 schroefbare grondankers voor stabiele montage

Net van Hercules touw (Ø 16 mm, 6-strengs met stalen kern), kleur: 04 blauw

2 doelwandkorven (60 x 60 cm) van Hercules touw (Ø 16 mm, 6-strengs met stalen kern), kleur: 05 geel

Technische gegevens

Lengte: 3,20 m

Diepte: 1,00 m


Hoogte: 2,15 m



Getest conform DIN EN 15312

Onze HUCK doelen - geconstrueerd voor voet- en handbal - zijn bestand tegen de hoogste belasting. Daarom bieden wij u 15 jaar garantie op het stalen buisframe. Een voordeliger (doelnet)variant met grotere maaswijdte is tevens leverbaar.

Vraagt u ons gerust naar de mogelijkheden!



Op aanvraag ook leverbaar met een netafmeting van 2,00 x 1,50 m (lengte x hoogte), diepte 0,90 m.

Voetbaldoel „Goalie Sport“

Art.-Nr. 4665



Uitvoering

Doelframe van staal (Ø 102/76 mm), thermisch verzinkt, tegen meerprijs ook in gelakte uitvoering leverbaar

2 schroefbare grondankers voor stabiele montage

Net van Hercules touw (Ø 8 mm, 3-strengs, met stalen kern), kleur: zwart

HUCK systeembol, kleur: zwart

Technische gegevens

Lengte: 3,20 m

Diepte: 1,00 m

Hoogte: 2,15 m




Getest conform DIN EN 15312

Vrij toegankelijke multisporttoestellen

Het frame van „Goalie Sport“ is identiek aan het „Goalie“-frame:

STEVIG – STABIEL – DUURZAAM





Antivandalen-Doelnet „Dralo“

Art.-Nr. 4064



Uitvoering

Staaldraadkabel (Ø 3 mm), verzinkt

Maaswijdte 10 cm, vierkante maasoriëntatie

Inclusief antidiefstal spantouw-montageset

Exclusief doelframe!

Technische gegevens

Lengte: 3,00 m

Diepte: boven 0,90 m, onder 0,90 m


Hoogte: 2,00 m



Getest conform DIN EN 15312

Antivandalen Doelnet van Hercules Touw

Art.-Nr. 4664



Uitvoering

Hercules net met clipverbinding (PES-ommanteld, Ø 5 mm), geschikt voor handbaldoelen, met netbeugel

Maaswijdte 10 cm, diagonale maasoriëntatie, groen, zwart, beige

Exclusief doelframe!

Technische gegevens

Lengte: 3,00 m

Diepte: 0,90 m

Hoogte: 2,00 m



Getest conform DIN EN 15312


AANZIENLIJK VERBETERD!

Met extra stevigheid door polyamide ogen aan de rand

MONTAGE-AANWIJZING

De doelnetten dienen uitsluitend binnenin het doel gehangen te worden. Het net mag onder geen beding over de beugel getrokken worden!

⊕ Touwuitvoering: PES-ommanteld, groen, zwart of beige





Afschermnetten

Multifunctionele speelvoorzieningen hebben een belangrijke sociale functie in woonwijken. Het zijn plekken waar de jeugd gezamenlijk kan sporten en spelen, zonder de angst voor het ingooien van ruiten of andere schade. Door deze voorzieningen uit te rusten met antivandalen sport- en afschermnetten, blijven ze niet alleen lang heel, maar stijgt ook de kwaliteit van het spelen, en dus het wonen.

Onze antivandalen ballenvanger van Hercules net heeft betere geluid-dempende eigenschappen dan een afscherming van ijzergaas of hekwerk - gemeten conform EN ISO 11202.


Hercules Net

Met polyester ommanteld 2,5 mm staaldraad, dat door middel van clip-verbindingen tot een vierkant net verbonden wordt. Door de ommanteling heeft het net een soepele en slijtvaste structuur.




Dralo

Dralo staaldraadnet met fraai design, dat pas vernield wordt na extreem geweld. Tegelijkertijd zijn er geen scherpe geluiden bij balcontact.



- + Uitvoering: polyester ommanteld, groen, zwart of beige
- + Diameter: 5 mm (staaldraad 2,5 mm Ø)
- + Maaswijdte: 50 mm en 100 mm (diagonaal)
- + Maasverbinding: kunststof clips (groen of zwart)
- + Maastreksterkte: 0,5 kN
- + Vandalismebescherming: medium



- + Uitvoering: verzinkt of rvs
- + Diameter: 1,50 mm tot 5,00 mm
- + Maaswijdte: 25 mm tot 200 mm, 50 x 100 mm, 50 x 200 mm
- + Maasverbinding: aluminium of rvs klemmen
- + Maastreksterkte: 0,8 kN tot 3,5 kN
- + Vandalismebescherming: hoog



HUCK Dralo Afschermnet-Modulesysteem

Het HUCK Dralo Afschermnet-Modulesysteem bestaat uit een basismodule met een standaardbreedte en -hoogte van 5,00 m. Daarnaast kiest men het gewenste aantal uitbreidingsmodules van 5,00 x 5,00 m.

De basismodule bestaat uit twee palen, het net inclusief bovenligger, spantouwen en montage materiaal. Per uitbreidingsmodule komt daarbij een paal, het net en alle vereiste onderdelen.

Het speciaal hiervoor ontwikkelde spansysteem (zie boven) maakt de toepassing van een licht dwarsprofiel mogelijk en zorgt voor maximale stabiliteit. Juist deze afdichting aan bovenzijde is voor de optiek van het staaldraadnet belangrijk.

De montage van de netpanelen (net + bovenligger) kan op eenvoudige wijze gerealiseerd worden door één persoon in een hoogwerker. Het systeem maakt efficiënte montage met duurzame antivandalen onderdelen mogelijk.

Door het toepassen van verschillende maaswijdtes (onder: 50 x 100 mm, vanaf 2,00 m hoogte: 50 x 200 mm) wordt voorkomen dat het net beklommen wordt en is tegelijkertijd sprake van een aanzienlijke gewichtsbesparing. Conform EN 15312 is de horizontale maaswijdte niet groter dan 50 mm om het beklimmen te verhinderen.

Dralo Afschermnet Basismodule

Art.-Nr. 46500 Breedte 5,00 m, hoogte: 5,00 m

Uitvoering

2 palen (1x 6,00 m, 1x 6,50 m)

1 Dralo net (5,00 m x 5,00 m) inclusief dwarsprofiel

Spantouwen

Bevestigingstoebereiden



Dralo Afschermnet Uitbreidingsmodule

Art.-Nr. 46500-1 Breedte 5,00 m, hoogte: 5,00 m

Uitvoering

1 paal 6,00 m of 6,50 m

(6,00 m en 6,50 m wisselen elkaar steeds af)

Bevestigingstoebereiden

Dralo Afschermnet 90°-hoekmodule

Art.-Nr. 46500-2

Uitvoering

90°-hoek

⊕ GEEN SCHERPE GELUIDEN

door vaste verbinding van de netknoten

⊕ ANTIVANDALISME


door toepassing van staalkabelnet

⊕ EFFICIËNTE MONTAGE

door praktische module-grootte

Vanaf 2,00 m nethoogte:
maaswijdte 50 x 200 mm.
Deze maaswijdte is voor ballen voldoende geschikt.

Tot 2,00 m nethoogte:
maaswijdte 50 x 100 mm
Bij deze maaswijdte is het net lastig te beklimmen.





Basketbalnet

Art.-Nr. 4677-2 - Touw groen/clips groen

Art.-Nr. 4677-2-06 - Touw zwart/clips zwart

Art.-Nr. 4677-2-C01S06 - Touw zwart/clips groen

Art.-Nr. 4677-2-C06S08 - Touw beige/clips zwart



BESCHERMD TEGEN DIEFSTAL!

Voor de eindbevestiging van het net worden de klemringen naar boven geschoven en gesloten. Hierdoor is het net tegen diefstal beschermd!

1000-VOUDIG BEWEZEN!

Uitvoering

Hercules net met clipverbinding (PES-ommanteld, Ø 5 mm, met stalen kern)

Geschikt voor elke basketbalring die aan de normen voldoet (niet bij HUCK verkrijgbaar), antidiefstal bevestiging d.m.v. ingewerkte klemringen


Geluidsarm in vergelijking met ketting-uitvoering



Art.-Nr. 4677-2
Touw groen/
clips groen



Art.-Nr. 4677-2-06
Touw zwart/
clips zwart



Art.-Nr. 4677-2-C01S06
Touw zwart/
clips groen



Art.-Nr. 4677-2-C06S08
Touw beige/
clips zwart

Volleybalnet met staalkern (Hercules net met clipverbinding)

Art.-Nr. 4674-1 zonder palen

(op aanvraag leverbaar)

Uitvoering

(Ø 2,5/5 mm), maaswijdte 100 mm

Netafmeting 1,00 x 9,50 m (conform de internationale voorschriften), kleur groen



Volleybalnet van Dralo

Art.-Nr. 4674-10

zonder palen (op aanvraag leverbaar)

Uitvoering

Verzinkt staaldraad (Dralo) (Ø 2 mm), maaswijdte 100 mm

Netafmeting 1,00 x 9,50 m (conform de internationale voorschriften)

Voorzien van 160 mm brede zoomband met HUCK bedrukking

Voor gebruik met standaard volleybalpalen

Het ijzersterke volleybalnet met fraai design - geschikt voor alle standaard volleybalpalen.





Zonneschermen



Mogelijke vormen



Bij grotere doeken en maatwerk adviseren wij te kiezen voor het zonneschermdoek met een schaduwwerking van **90:10 (320g/m²)**.
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en advies!


Schaduwwerking 50:50 (200g/m²):

oranje, blauw, rood, felgroen, donkergroen, zilver, terracotta, crème



Schaduwwerking 90:10 (320g/m²):

blauw, donkergroen, zilver, crème





Zonneschermpaviljoen

Art.-Nr. 5782-1-04 zonder bodemhulzen

Art.-Nr. 5782-2-04 met bodemhulzen



Uitvoering

Water- en luchtdoorlatend blauw weefsel (andere kleuren op aanvraag)

Inclusief verzinkt stalen buizen (Ø 76 mm)

Met hijssysteem voor verschillende hoogte-instellingen


Schaduwwerking 50:50

Leverbaar met of zonder bodemhulzen

Technische gegevens

Afmeting: 5,50 x 5,50 m

Benodigde ruimte: 6,90 x 6,90 m



RVS-Schuifring

Art.-Nr. 5785 1 schuifring per steunpaal

Uitvoering

Met opening en oog

Dikte 8 mm,
voor Ø 76 mm – steunpaal



REUZE HANDIG!

Geschikt voor steunpalen met een diameter van 76 mm, voor het traploos instellen van elke gewenste hoogte en het automatisch vastzetten door de spanning. Verschaft u een eenvoudige verbinding tussen steunpalen en zonnescherp. Niet geschikt voor gepoedercoate of gelakte steunpalen.

Spanbanden

Art.-Nr. 5502-025

oranje, crème, zwart, zilver,
rood, blauw, donkergroen







Zandbak-Afdekgaas

Art.-Nr. 720, afmetingen naar wens



Uitvoering

Van UV-bestendig, lucht- en waterdoorlatend gaas
Kleuren blauw, rood, felgroen, donkergroen, oranje,
zilver, terracotta, crème

Met randafwerking en zeilogen om de 0,50 m



Elastiek-Koord

Art.-Nr. 2126

Uitvoering

Ø 6 mm, wit met merkstreep

Wij adviseren de zandbak aan de buitenkant te
voorzien van PA spanschijfjes (Art.-Nr. 720-1)

GEEN ONNODIGE VERVUILING DOOR
● Dierenuitwerpselen, zwerfvuil, vallende bladeren

BESTELLING ZONDER OVERLAP
Zandbakmaat opgeven a.u.b.

BESTELLING MET OVERLAP
Gewenste maat van het net of afdekgaas a.u.b. opgeven,
waarbij u rekening houdt met 20 cm extra voor zowel
de lengte als de breedte (10 cm overlap aan elke zijde).



PA-Spanschijfjes

Art.-Nr. 720-1

Uitvoering

Compleet met schroef en plug, voor het afspannen
van elastiek koord

Te plaatsen om de 60 cm





Grasbeschermingsmatten

20 jaar ervaring spreekt voor zich

Als een speeltoestel vaak gebruikt wordt, kan de grasmat rond het toestel beschadigen. Stenen kunnen vrij komen te liggen, met als gevolg een verhoogde kans op letsel. Bij regen kunnen de kinderen makkelijk uitglijden en bij droog weer wordt de aarde zo hard als beton. Op zulke plekken groeit het gras niet snel terug.

Wij adviseren daarom grasbeschermingsmatten toe te passen, zodat de grasmat intact blijft en de kinderen beschermd zijn. Het gras groeit door de matten heen. De matten kunnen ook bij een reeds bestaand speeltoestel gemonteerd worden. Kinderen vallen zachter en glijden niet zo snel uit. De grasbeschermingsmatten maken dat kinderen zich kunnen uitleven bij elk weertype.



Mat 4 tot 5 weken na montage

Grasbeschermingsmatten

Art.-Nr. 4656

Omschrijving

Kunststof gecoat, fijnmazige grasbeschermingsmat, slijtvast, UV-bestendig, overheen te maaien

Dikte 2 mm, breedte 5,00 m (rolbreedte), lengte naar wens, aanvulling voor grotere vlakken mogelijk

Kleur: 06 zwart

Eenvoudige montage door ingraven van de zijkanalen

REEDS 20 JAAR TOEGEPAST

Voordelige bescherming op besloten speellocaties

⊕ voorkomt uitglijden

⊕ eenvoudige montage





Bescherming door Rubberschakelmatten

De oplossing voor de bespeelde helling

Kent u het verschijnsel dat duur aangelegde trappen, die zich 1 m naast de glijbaan bevinden, nauwelijks gebruikt worden? In plaats daarvan klauteren kinderen pal naast de glijbaan weer naar boven, met een beschadigde ondergrond tot gevolg.

Op intensief gebruikte plekken (zoals naast een glijbaan) kan de ondergrond of helling langdurig en zonder grote investeringen beschermd worden. De rubberschakelmat is de juiste oplossing!

Deze matten worden vervaardigd van rubberelementen die ook worden toegepast bij onze Hally-Gally trampolines, en passen zich aan de ondergrond aan. Ze zijn flexibel, valdempend en probleemloos te fixeren met kettingankers. Desgewenst wordt de mat ingezaaid of met grond afgedekt. Dit kan gedaan worden terwijl het speeltoestel in gebruik is. De laag grond wordt weggespeeld noch weggespoeld.

VRAAGT U GERUST EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN!

- + lengte naar wens
- + breedte naar wens, tot max. 2 m per segment
- + het koppelen tot grotere vlakken is mogelijk
- + segmenten mogelijk

UW VOORDELEN

- + voordelig
- + snelle montage
- + antislip
- + geen wegspeel-effect
- + segmenten mogelijk
- + met voorgemonteerde kettingankers

Uitleg van de geteste valhoogtes m.b.t. grasbeschermingsmatten en rubberschakelmatten


- ➔ Onze grasbeschermingsmatten zijn conform EN 1177 onder internationale arbeidsvoorwaarden op een betonnen ondergrond getest en goedgekeurd voor een valhoogte van 70 cm vanaf een (theoretisch) speeltoestel met beton-ondergrond.
- ➔ Ook is op een grasvlak een test gedaan conform EN 1177 artikel 4.7.3. De hier bepaalde valhoogtes hebben zoals verwacht de meetwaarden op beton in veelvoud overtroffen.
- ➔ Theoretisch werd voor de maximale valhoogte bij gras (1,50 m) een waarde van ca. 377 HIC gevonden.
- ➔ Maximaal is 1.000 HIC nog toegestaan.



Mat direct na het aanbrengen



Kuiltje voor ankerketting + puntfundament (Ø 5 cm)



Reeds ingegroeide grasbescherming (voor foto deels blootgelegd)



Palen voor Touwafzetting

Voor een fraaie en natuurlijke afgrenzing van watervlaktes, paden, weides etc. Snelle en voordelige montage. Dankzij de stalen kern is het PP touw slechts met extreem geweld te vernielen. De kleur beige is in harmonie met de omgeving.

De aanbevolen afstand tussen de palen bedraagt 2,50 m tot 3,00 m. Het touw wordt ter plekke in de gewenste lengte door de palen gehaald en nauwelijks zichtbaar in de eindpalen gefixeerd.



PP touw met staalkern per meter
Art.-Nr. 4990-08

Omschrijving

Ø 65 mm

Met staalkern (Ø 10 mm)

Touwkleur: beige



Geleidebussen
Art.-Nr. 4990-10

Omschrijving

Voor inwendige bevestiging

Let op: bij de eindpalen zijn 2 geleidebussen benodigd!



Middenpaal met 1 boring
Art.-Nr. 4990-4-10

Omschrijving

Douglashouten palen, geslepen, kernvrij,
hagedruk geïmpregneerd

Ø 16 cm, lengte 1,50 m, exclusief geleidebussen



Eindpaal met 2 boringen
Art.-Nr. 4990-5-10

Omschrijving

Douglashouten palen, geslepen, kernvrij,
hagedruk geïmpregneerd

Ø 16 cm, lengte 1,50 m, exclusief geleidebussen



GREAT JOB!



REFERENTIEPROJECTEN

Bij het uitgebreide speeltoestellenprogramma uit de HUCK catalogus houdt ons aanbod niet op. Individuele oplossingen voor uw project behoren immers ook tot onze mogelijkheden. Wij bieden u een service op maat! Op de volgende pagina's vindt u voorbeelden van individuele oplossingen die wij geheel naar wens van de klant, ontwikkeld hebben. Op basis van onze know-how en jarenlange ervaring op het gebied van speeltuinprojecten, helpen wij u graag met het realiseren van de perfecte speelbelevenis voor uw indoor of outdoor project. Want wij weten waar het op aankomt.

VERDERE PRODUCT-HIGHLIGHTS

Duik in onze wereld van speeltoestellen!
 Volg ons op sociale media of bezoek onze website
 en laat u inspireren door vernieuwende ideeën en
 bijzondere referentieprojecten.






Groeve Fortuna Vogelnesttoren „Black Forest“



De volgende klimtrede nemen, voor de eerste keer het hoogste niveau bereiken, nog een keertje de glijbaan pakken, een moment om te ontspannen - of gewoon tijd doorbrengen met vrienden:

Op onze Klimtoren „Black Forest“ bij Groeve Fortuna in Berghausen (DE) hebben kinderen de keuze - ze kunnen zich helemaal uitleven, stoom afblazen, steeds beter worden in klimmen en tegelijkertijd nieuwe vriendschappen sluiten.



© lichtwerk | christian plaum



Wildpark Herborn Zeshoektoren & Vogelnestboom „Ooievaarsnest“



© lichtwerk | christian plaum




Speelpret bij elk weertype. Veilig klimplezier is bij HUCK altijd topprioriteit. In Wildpark Herborn kan men tot grote hoogte klimmen en zo het dierenpark vanuit vogelperspectief bekijken.
Een unieke ervaring.





Avonturentoren in het Burger- en Miniatuurpark Wernigerode




Een houten loopbrug en een V-brug met jungletouw - de perfecte combinatie voor vrijetijdsplezier met het hele gezin. In het Burger- en Miniatuurpark Wernigerode krijgen jong en oud waar voor hun geld.



Vogelnestboom Combinatie met Verbindingsbrug in Fiss-Ladis, Oostenrijk



Gepoedercoat stalen delen en een in zwart uitgevoerd speelparadijs vindt men in Fiss-Ladis. Dit imposante speeltoestel past met zijn speciale ontwerp prachtig in het ruige berglandschap.





Balanceerslang

Een speelplaats geheel volgens wensen van de klant

De eisen van de stad Haan, bij hun aanvraag voor een nieuw project, waren duidelijk: ze wilden een speelplek, die kinderen veel biedt en aanzet tot gezamenlijk spel. Bij de ontwikkeling brachten we al onze ervaring in en hielden we rekening met de technische mogelijkheden en de huidige standaarden. De ideeën resulteerden uiteindelijk in een speeltoestel in slangvorm dat net zo bijzonder is als elk kind dat hier zijn fantasie de vrije loop laat.



HUCK Groep

www.huck.be



INDUSTRIENETTEN

BOUWVEILIGHEIDSNETTEN

SPORTNETTEN EN TOUWEN

Tot ons assortiment behoren netten voor techniek en milieu, of het nu gaat om hijsen, sjoeren, verladen, afdekken, beschermen of beveiligen. Eveneens leveren wij bouwveiligheidsnetten voor personenopvang of randbeveiliging, stellingnetten en doel- en afschermnetten voor allerlei sporten. Onze veiligheidsnetten zijn EN-gecertificeerd en voldoen aan de BG-normen. Montage en verhuur van deze netten is mogelijk. Voor een verscheidenheid aan toepassingen bieden onze netten een effectieve en voordelige oplossing.

Bestel de gewenste catalogi op www.huck.be



www.huck.be

PLANNEN, BESTELLEN, RAADPLEGEN

Op onze website tonen wij onze producten met korte beschrijvingen, foto's en schetsen. Ook vindt u hier montagehandleidingen en TÜV-certificaten. Zo kunt u in alle rust de maten opnemen en uw project plannen. Bladert u gerust ook door de actuele catalogi en blijf op de hoogte van ons nieuws.

www.huck.be - hier vindt u het

SOCIAL MEDIA – VOLGEN, INFORMEREN, LIKEN

Volg ons op social media, lees en like onze bijdragen en ervaar bijvoorbeeld samen met ons de montage van nieuwe speeltoestellen of actuele beursdeelnames.



WIJ ZIJN LID VAN:



www.bsfh.info



www.ipema.org



Index

A

Aansluiting voor palen - kettingsluiting.....	208
Aansluiting voor palen - schijven.....	208
Achthoekig mini vogelnest.....	148
Afschermnet modulesysteem.....	215
Afschermnetten.....	214
Anaconda maxi.....	62
Antivandalen doelnet „Dralo“.....	212
Antivandalen doelnet hercules touw.....	213
Apollo carrousel.....	90
Avonturen mini vogelnest.....	36
Avonturenbrug „Holzsteg“.....	33
Avonturenbrug „Wackelsteg“.....	34
Avonturenbrug „Wackelteller“.....	20

B

Babyschommelzitje.....	153
Balanceerslang op veren.....	66
Bandschommel.....	153
Basketbalnet.....	216
Boogframes voor XXL hangmat.....	160
Boogschommel.....	143
Bootschommel.....	154

C

Cheops combinatie midi.....	173
Cheops piramide maxi.....	171
Cheops piramide midi.....	172
Cheops piramide mini.....	174

D

Draaipaddestoel.....	77
Dralo afschermnet modulesysteem.....	215
Dralo afschermnetten.....	214
Driedelig parcours met glijbaan.....	30
Dubbele peuterschommel.....	153

E

Earthworm mini.....	63
Easy-climb 1.....	42
Easy-climb 4.....	43
Easy-swing „8-hoekig mini vogelnest“.....	149
Easy-swing „maxi“.....	151
Easy-swing „midi“.....	151
Easy-swing „schommelbed“.....	150
Elastiek koord.....	220
Ellipsilon.....	76

F

Fortuna parcours.....	31
Fun parcours.....	122

G

Geleidebussen.....	223
Grasbeschermingsmat.....	221

Green Mamba.....	63
Grondanker.....	133, 135
Gummi-Jumper.....	79

H

Haiger parcours-elementen.....	118, 119
Hally-Gally trampolines.....	190-201
Hangmat met schakelbodem.....	156
Hangmat van geccoat polyester.....	156
Hangmat van hercules touw.....	161, 157
Hangmat van polyester.....	158
Hangmatten-trio.....	159
Hercules klimnetten.....	128, 129
Hercules klimtouwen.....	133
Hercules net met clipverbinding.....	214
Hercules touwladders.....	135
Houten netbrugloopvlak.....	137

J

Jungletouwschommel.....	155
Jungletouwschommel duozit.....	155
Jungletouwschommel trio zit.....	155

K

Kabelbaan voor montage in beton.....	92
Kabouterbos „Rabenscheid“.....	27
Kabouterbos type 1.....	71
Kardan veiligheidsophanging.....	205
Klim en Chill.....	82
Klimbank.....	46
Klimbril.....	81
Klimnest lampion.....	48
Klimnetpiramide Black Space.....	185
Klimnetpiramide Dino 1.....	178
Klimnetpiramide Dino 2.....	179
Klimnetpiramide Dino 3.....	180
Klimnetpiramide Dino mini.....	181
Klimnetpiramide Dino XXL.....	177
Klimnetten & bruggen.....	125
Klimnetten van hercules.....	128, 129
Klimnetten van PP.....	127
Klimpalmen.....	83
Klimschoorsteen.....	154
Klimtoestel „kleurenmix“.....	45
Klimtol.....	84
Klimtol midi.....	51
Klimtoren 1.....	175
Klimtoren 2.....	176
Klimtouwen.....	133
Klim-wigwam midi.....	85
Koorddanser.....	64
Kruipfuij.....	78

L

Looptouw van PP.....	137
----------------------	-----

M

Meeting-point.....	50
Midi klimtol.....	51
Mikado 1000.....	6
Mikado 2000.....	6
Mini piramide carrousel.....	51
Mini piratentoren „Fortuna“.....	22
Mini touwschommel.....	35
Mini trampoline.....	191
Mini vogelnest.....	148
Mini vogelnest carrousel.....	54
Mini vogelnest, achthoekig.....	148
Mini zandloper.....	52
Mini-M-glijbaan.....	44
Mini-M-schommel.....	152
Mussennest met glijbaan.....	23

N

Nesttol.....	55
Netaansluitingen.....	208
Netbruggen.....	136
Netbrugloopvlak.....	137
Netbrugreling.....	136
Nettenwip van hout.....	56
Nettenwip van staal.....	57
Nettoren „Sixt von Armin“.....	53
Nettunnels.....	138

O

Olijvenboom.....	87
Onderhoudsset voor vogelnest.....	209
Ooievaarsnest „Asslar“.....	40
Ooievaarsnest „Ehringshausen“.....	70
Ooievaarsnest carrousel.....	39
Ophangkettingen vogelnest.....	209
Ophangtouwen vogelnest.....	209

P

Paddestoel carrousel.....	58
Palen van staal of robiniahout.....	123
Palen voor hangmat.....	156, 158, 162
Palen voor touwafzetting.....	223
Parcours-elementen.....	116, 117
Parcoursen.....	115
Peuterschommel.....	152, 153
Peuterschommel, dubbele.....	153
Piramide carrousel.....	86
Piratenschip „Störtebeker“.....	88
Piratentoren „Störtebeker“.....	89
Piratentoren mini.....	59
Polyester hangmat.....	158
PP klimnetten.....	127
PP klimtouwen.....	133
PP looptouw.....	137
PP touw met staalkern.....	223



R

Referentieprojecten.....	225
Reparatieset vogelnestbodem.....	209
Reparatieset touwomwikkeling.....	209
Ringen/hangtouwen.....	134
Robiniahouten palen.....	123
Rolstoelbrug „Haiger“.....	21
Rolstoelrijder trampoline „Rolli“.....	190
Rubber netbrugloopvlak.....	137

S

Schommelbed.....	155
Schommelframe Orlando.....	7
Schommelframe „Twin“ douglashout.....	142
Schommelframe douglashout.....	144
Schommelframe douglashout, lang.....	145
Schommelnest lampion.....	48
Schommelophanging tbv hangmatten.....	207
Schommelophangingen.....	204
Schommels.....	114
Schommelzities.....	153
SchuiFRING.....	218
Serpent.....	93
Slackbar.....	65
Slackmaster.....	67, 68, 69
Slinger carrousel.....	49
Slingerhangtouw.....	134
Slingerzitie.....	153
Slowworm midi.....	63
Spanbanden.....	218
Spanschijfjes.....	220
Speeldobbelsteen.....	47
Speelmat.....	9, 222
Speelschip „Junior“.....	24
SPIDER 4 met 4 spanbevestigingen.....	167
SPIDER 6 met 4 spanbevestigingen.....	168
SPIDER 6 met 6 spanbevestigingen.....	169
SPIDER 8 met 6 spanbevestigingen.....	170
Spinnenweb „Steindorf“.....	61
Spiraal carrousel.....	55
Stavlak voor robiniahouten palen.....	123
Stavlak voor stalen palen.....	123
Super touwschommel „Rabenscheid“.....	108
Super touwschommel maxi.....	109
Super touwschommel midi.....	110
Super touwschommel mini.....	111, 112, 113
Super-climb maxi.....	182
Super-climb midi.....	183
Super-climb mini.....	183
Systeembollen.....	126

T

Tentnet „Rabenscheid“.....	73
Tipi.....	94
Toren carrousel.....	95

Touwsladders.....	135
Touwringschommel.....	154
Touwschommel.....	155
Trampoline „Circus“.....	192, 193
Trampoline „Piccolo“.....	195
Trampoline „Rolli“.....	190
Trampoline „Saturnus“.....	196
Trampoline 2000.....	198
Trampoline 2012.....	199
Trampoline 2014.....	200
Trampoline 2017.....	201
Trampoline Kangoeroe.....	197
Trampoline mini.....	191
Triops-piramide mini.....	166
Turnring.....	134

V

Vario-element 1 - 20.....	120, 121
V-brug met jungletouw.....	137
Verbindingsmogelijkheden.....	130, 131, 132
Voetbaldoel „Goalie“.....	210
Voetbaldoel „Goalie Sport“.....	211
Vogelnest.....	146
Vogelnest „Chill Out XXL“.....	163
Vogelnest carrousel.....	54
Vogelnest mini.....	148, 152
Vogelnest mini, achthoekig.....	148
Vogelnest op veer.....	38
Vogelnest Sombrero.....	5
Vogelnest spin.....	41
Vogelnestboom.....	97
Vogelnestboom „Drago“.....	96
Vogelnestboom „Laola“.....	99
Vogelnestboom „Ooievaarsnest“.....	98
Vogelnestboom+brug&glijbaan.....	100, 101
Vogelnestboom midi.....	102
Vogelnestboom mini.....	25
Vogelnesttoren, douglashout.....	105
Vogelnesttoren, staal.....	104
Vogelnesttoren „Black Forest“.....	106, 107
Vogelnesttoren „Fortuna“.....	26
Vogelnesttoren combi „Black Forest“.....	103
Vogelnesttoren combi „Boogbrug“.....	72
Volleybalnet.....	216

W

Wippen.....	56, 57
-------------	--------

X

X-piramide maxi.....	184
XXL hangmat voor boogframes.....	160
XXL relax hangmat.....	162

Z

Zandbakafdekgaas.....	220
Zandloper „Attighof“.....	91
Zeshoek klimburcht maxi.....	32
Zeshoek toren.....	80
Zitschommel jungletouw.....	8
Zitschommels.....	154
Zonneschermpaviljoen.....	218
Zweefmatten.....	60
Zwevend mini vogelnest.....	37



HUCK Internationaal

België

HUCK N.V.
Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
☎ +32 51 58 23 20
✉ info.sales@huck.be
www.huck.be

Nederland

HUCK Torimex BV
Kalkbranderstraat 5
2222BH Katwijk aan Zee
☎ +31 71 409 77 00
☎ +31 71 409 77 01
✉ sales@huck-torimex.com
www.huck-torimex.com

Duitsland

HUCK Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
☎ +49 6443 8311-0
☎ +49 6443 8311-79
✉ seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

Zweden

ScanCord AB
Svetsaregatan 11
242 35 Hörby
☎ +46 415 15 400
✉ info@scancord.net
www.scancord.net

VS

NetPlay USA LLC
226 Upton Road
Colchester, CT 06415
☎ +1 860 531 2391
☎ +1 860 537 7393
✉ sales@netplayusa.com
www.netplayusa.com

VK

HUCK Nets Ltd.
Gore Cross Business Park,
Corbin Way, Bradpole Bridport
DT6 3 UX, Dorset
☎ +44 1308 425 100
☎ +44 1308 458 109
✉ hello@huckplay.co.uk
www.huckplay.co.uk

Spanje

HUCK SPAIN
Calle Alfonso Solans Serrano 18, Local 8.
50014 Zaragoza
Spain
☎ +34 976 310 826
✉ info@huck-spain.net
www.huck-spain.net

Frankrijk

HUCK Occitania S.A.
Les Clauzolles
F-81470 Maurens Scopont
☎ +33 563 82 51-31
☎ +33 563 82 51-36
✉ contact@huck-occitania.fr
www.huck-occitania.fr

Tsjechië

Berger-HUCK s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
☎ +420 466 673-306
☎ +420 466 673-305
✉ info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz

Oostenrijk


Berger GmbH
Industriestrasse 9
A-2000 Stockerau
☎ +43 22 66 62 126
☎ +43 22 66 62 126-27
✉ sales.at@huck.at
www.huck.at

Nieuw-Zeeland

Playground Centre New Zealand
PO Box 14
Wanganui 4540
☎ +64 6 348 9054
☎ +64 6 348 9355
✉ sales@playgroundcentre.co.nz
www.playgroundcentre.com

Polen

HUCK Polska Sp. z o.o.
ul. Macieja Przybyły 1
54-512 Wrocław
☎ +48 71 325 75 40
✉ biuro@huck.pl
www.huck.pl





KLEURWENSEN

Onze speeltoestellen kunnen zonder meerprijs besteld worden in velerlei kleurvarianties van touwen of verbindingselementen.

ONS HERCULES TOUW

Kwaliteit in kleurenveelvoud



zwart 06

fluorescent-oranje 03F*

beige 08

lichtgrijs 66

rood 07

fuchsia 71

blauw 04

geel 05

groen 01

turkoois 11

roest-oranje 03

*geschikt voor indoor-toepassing

HUCK SYSTEEMBOLLEN

Perfect bij onderhoud

Door de toepassing van HUCK systeembollen kunnen enkele touwstukken vervangen worden, zonder dat het gehele net vervangen hoeft te worden.



Info

De 3D-tekeningen tonen de uitvoering en de touwkleuren van de speeltoestellen.

De foto's kunnen ook bijzondere uitvoeringen in ontwerp en kleuren weergeven.



Verklaring symbolen



TOESTELHOOGTE

Deze maat geeft het hoogste punt van het gemonteerde toestel aan.



GRONDOPPERVLAK

Uiterste afmetingen van het speeltoestel, inclusief de fundering (indien deze buiten de veiligheidszone steekt).



VALBESCHERMING

Het benodigde aantal m2 aan valbeschermingsmateriaal, dat bijv. bij losse valbescherming aangebracht dient te worden.



VEILIGHEIDSZONE

Ruimte die nodig is voor een veilig gebruik van het speeltoestel en waarbinnen de valruimte, de vrije ruimte en het grondoppervlak vallen.



VALHOOGTE

Afmeting die als vrije valhoogte voor het speeltoestel geldt en aan de hand waarvan de valbescherming bepaald wordt.



BETON

Benodigd aantal m3 aan beton voor de montage van het speeltoestel. Kan hoger of lager uitvallen naar gelang situatie ter plekke.



AANTAL GEBRUIKERS

Het toegestane aantal gebruikers op het speeltoestel.



GRONDANKERS

Grondankers maken een snelle en eenvoudige montage mogelijk, zonder wachttijd voor het uitharden van beton.



TOEGANKELIJK

Met deze speeltoestellen benadrukken wij het belang van een inclusieve speeltuin, met onbeperkt en toegankelijk speelplezier voor iedereen.



TÜV-GEKEURD EN GECERTIFICEERD

TÜV bevestigt onze conform de Europese norm EN-1176 gekeurde en gecertificeerde speeltoestellen.



IPEMA-GEKEURD EN GECERTIFICEERD

Als lid van de International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA), bieden wij gecertificeerde speeltoestellen aan. Om te zien wat deze productcertificering inhoudt, bezoekt u www.ipema.org.

Algemene verkoopsvoorwaarden.

De verkoop moet door ons schriftelijk bevestigd worden om geldig te zijn. De uit te voeren bestellingen zullen als nietig beschouwd worden in geval de financiële toestand van de debiteur een verandering zou ondergaan, of indien er vertragingen in de betaling zouden vastgesteld worden. Deze vertragingen geven aan de firma ook het recht de niet uitgevoerde leveringen te weigeren.

Elke annulering van de bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de N.V. Huck. In geval van annulering is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kortingen en mogelijke winstderving. Desondanks behoudt de N.V. Huck zich het recht voor om de werkelijke door haar geleden schade te bewijzen en te verhalen op de koper. Onze prijsoffertes zijn altijd vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenissen. De nieuwe prijzen en/of technische gegevens vervangen automatisch alle voorheen vermelde gegevens. De catalogus en prijslijst zijn slechts ter inlichting gegeven en zijn niet bindend. De N.V. Huck heeft het recht wijzigingen door te voeren gedurende de looptijd van de catalogus of prijslijst zonder dat dit hem kan worden tegengesteld.

De verkochte goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard binnen de 48 uur na levering. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade t.g.v. transport. Bij vaststelling van de schade gelieve dit onmiddellijk aan de chauffeur te vermelden. Wat de kwaliteit van de geleverde goederen betreft, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de herstelling of vervanging ervan, op voorwaarde dat het defect door ons wordt erkend, en de goederen ons binnen de drie jaar te rekenen vanaf de verzendingsdatum worden teruggestuurd. Onze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone sleet of ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening. Goederen kunnen enkel worden teruggestuurd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. Het indienen van klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkele klacht zal aanvaard worden indien de goederen een verdere behandeling bij de klant ondergaan hebben. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de vaststelling schriftelijk medegedeeld worden per aangetekend schrijven. De betrokken goederen moeten te Koekelare voorgelegd worden aan de deskundigen van de twee partijen, die bij onenigheid een derde expert met beslissingsmacht zullen voorstellen.

De facturen zijn betaalbaar te Koekelare. In geval van niet betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een schadebeding van 15% op het factuurbedrag, dit met een minimum van 100 €, wat overeenkomt met de hinder die de N.V. Huck aldus ondergaat in verband met de gemaakte administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer. Daarenboven is een moratoire intrest verschuldigd ten bedrage van 12%. De verhogingen zijn verschuldigd van rechtswege, zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist, en blijven verschuldigd zelfs indien de koper laattijdig overgaat tot regeling van het verschuldigde bedrag in hoofdsom. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling de boeten en interesten zoals vermeld hierboven verschuldigd. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Brugge, afdeling Brugge of het Vredegerecht van onze zetel bevoegd. Zonder bijzondere schriftelijke over-eengekomen afwijking van die bepaling, heeft ze voorrang op die van de debiteur.

Een factuur die niet binnen de 8 dagen betwist is, is definitief aanvaard. De koper wordt geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en goed te keuren, die als enige als geldig zullen beschouwd worden, zelfs als ze in tegenspraak zouden zijn met zijn algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze kunnen ons alleen verbinden als dienaangaande een schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen is.

Eigendomsvoorbehoud

Goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt zijn. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's van verlies en vernietiging.

Leveringsvoorwaarden

Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. 21% btw en vracht. Bestellingen voor leveringen van minder dan 125 euro worden belast met een administratieve toeslag van 15 euro per rekening. Bestellingen hoger dan 750 euro worden franco België geleverd. Eerste bestellingen zijn altijd betaalbaar tegen rembours of voorafbetaling.

Conditions générales de vente.

Sauf stipulations contraires écrites, les commandes sont régies sans exception par les conditions générales de vente ci-dessous, qui sont applicables nonobstant toutes clauses contraires, imprimées ou manuscrites sur les correspondances du client. Celles-ci se trouveraient annulées au cas où la situation financière du débiteur viendrait à se modifier et au cas où des retards de paiement seraient constatés. Ces retards donneraient en outre droit à la Société d'annuler les fournitures non encore exécutées.

Toute annulation de commande doit être confirmée par écrit. Elle n'est valable qu'après acceptation par Huck S.A. En cas d'annulation acceptée le client doit une indemnisation forfaitaire de 50 % du prix de la commande. Néanmoins la S.A. Huck se réserve le droit de recours pour récupérer le dommage total subi suite à l'annulation. Toutes nos offres sont sans engagement. L'envoi du catalogue ou du tarif ne constitue pas un engagement de la part du fournisseur. Les spécifications techniques (caractéristiques, dimensions, poids, etc ...) mentionnées dans le catalogue n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications opportunes par rapport aux descriptions ou illustrations, dans le catalogue, même après réception de la commande, sans avertissement et sans que l'acheteur puisse considérer que ces modifications transforment en quoi que ce soit le contrat de vente. Les spécifications techniques, prix (hors TVA) et conditions de vente figurant au catalogue abrogent et remplacent ceux antérieurement publiés.

Les marchandises vendues voyagent aux risques et périls de l'acheteur même si expédiées franco. Seules les réclamations écrites et envoyées dans les 48 heures après la livraison sont prises en considération. Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour le dommage à cause du transport. A la constatation du dommage il est nécessaire d'informer immédiatement le chauffeur. Notre responsabilité est limitée à la réparation ou la remplacement de la marchandise défectueuse mais ce à condition que le dommage ou défaut ait été accepté par la Huck S.A. et que le bien nous soit renvoyé dans l'année après livraison. Notre garantie exclut toute usure normale ou dommage dû à une utilisation ou installation non appropriée, dû à un manque d'entretien ou dû à un maniement erroné. Les marchandises ne peuvent nous être retournées qu'après autorisation écrite. La notification d'une plainte ou d'un problème ne décharge pas le client du devoir de paiement de sa facture.

Les marchandises sont payables à Koekelare. En cas de non-paiement à la date échue, le prix sera majoré d'un pourcentage forfaitaire de 15 % mais avec un minimum de 100 €. En plus un intérêt moratoire de 12 % sera dû d'office, en dehors de toute sommation. Cet intérêt reste de même si le client effectue tardivement le paiement de la somme principale. Le non-paiement d'une seule facture à l'échéance entraîne d'office et sans rappel l'exigibilité des autres factures pas encore échues. Le nonpaiement des majorations et intérêts forfaitaires aura la même conséquence. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Notre responsabilité ne peut être engagée pour retard ou non-livraison provenant de cas de force majeure, tels que grèves, bris machine, e. a. ... Toute réclamation sur le poids doit être notifiée par les clients au transporteur au moment de la réception de la marchandise. Réclamations pour défauts visibles sont uniquement acceptées par écrit, dans les 8 jours après livraison des marchandises. Aucune réclamation ne sera admise si la marchandise a subi une manutention. Les défauts cachés doivent être notifiés par lettre recommandée. Les marchandises en cause doivent être présentées à Koekelare aux experts des deux parties, lesquels en cas de litige, feront appel à un expert ayant pouvoir de décider. Pour toute contestation le Tribunal de Première Instance de Bruges, le Tribunal de Commerce de l'arrondissement de Bruges, département Ostende ou le Juge de Paix d'Ostende, 1er Canton, sont exclusivement compétents. A

moins de dérogations spéciales et écrites, les conditions ci-dessus ont la prédominance sur celles de l'acheteur.

Une facture qui n'est pas contestée dans les 8 jours est considérée comme définitive. Ceci implique en outre l'acceptation de nos conditions générales de vente. En cas de retard de paiement, il sera dû de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 12 % l'an, à partir de la date de l'échéance, calculé sur l'intégralité de la créance devenue exigible. En outre, il sera dû un montant égal à 10% du solde impayé avec un minimum de 50,- € de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible. L'acheteur est censé connaître les conditions générales de vente et de les accepter. Seules celles-ci sont d'application, même si elles sont en contradiction avec les conditions générales ou spéciales du client. Les conditions d'achat du client ne peuvent nous être opposées qu'après accord écrit et signé par les 2 parties.

Droit de propriété

En cas de non-paiement à l'échéance, la vente pourra être résolue de plein droit 8 jours après envoi d'une mise en demeure recommandée. Les marchandises restent propriété du vendeur jusqu'à paiement total de la facture.

Conditions de livraison

Tous les prix sont en €, hors TVA 21 % et transport. Toute facturation d'une valeur inférieure à 125 € sera majorée d'un montant forfaitaire de 15 € à titre de frais administratifs. Tout envoi inférieur à un montant de 125 € sera payable contre remboursement. Les envois d'un montant supérieur à 750 € sont livrés franco. La première commande d'un client pas encore assuré par notre Assurance- Crédit se fait contre paiement à la réception.

HUCK N.V.

Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
Telefoon +32 51 58 23 20
info.sales@huck.be
www.huck.be

De Sombbrero vogelnestschommel geeft mensen met een handicap een compleet nieuw en gemeenschappelijk schommelgevoel - en dat op de meest veilige manier. In het midden van de Sombbrero bevindt zich een verhoging, die het de gebruikers mogelijk maakt, niet alleen te liggen, hurken of staan, maar nu ook veilig te zitten en achterover te leunen met een stevige ondersteuning.



Nieuwe
tweekleurige
combinatie van
touwomwikkeling!

Origineel HUCK Vogelnest Sombbrero

Art.-Nr. 4649-140 / Art.-Nr. 4649-120

HUCK N.V.
Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
Telefoon +32 51 58 23 20

info.sales@huck.be
www.huck.be



This printed product was awarded the Blue Angel.



Drukwerk met financiële
klimaatbijdrage
ClimatePartner.com/53323-2311-1017